

Quiz #1 클라이언트로부터 서버로 자료 전송 방식 2
가지는 ()방식과 ()방식입니다.

Quiz #2 주소창에 `"/airplane/login"` 이면
login.html을 띄워주는 Controller의 메소드를 작성하
세요.

Quiz #3 wise.html (보내는 쪽), wiseAnswer.html (받는 쪽), controller에 들어갈 메소드 코딩

위인:

명언:

"명언 입력란은 길게"

오늘의 명언

위인	니체
명언	한낱 빛 따위가 어둠의 깊이를 어찌 알겠는가

"2행2열 table로 표현"

Quiz #4 수업자료 3장 ex03Answer.html에서

(1) 전체바탕색 말고 color 글자 부분의 바탕색만 바꿔보세요.

둘리 님이 좋아하는 색은
aqua입니다.

(2) color글자 색만 바꿔보세요.

둘리 님이 좋아하는 색은
aqua입니다.

Quiz #5 노란 화면에서 입력한 빵 정보가 핑크 화면에 뜨도록 코딩하세요.

주소창 "/bread"

빵종류:


1개당 가격:

구입 개수 : ▼ 개

주소창 "/bread/answer"

고객님께서 구매하신 빵은
카스테라이며
2개를 구매하셨으므로
총 가격은 **3000**원입니다.

Quiz #6



Quiz #7 예제2를 post 말고 get방식으로 바꾸려면 소스의 어느 부분을 수정하면 될까요?

Quiz #8 ex01.html에서 action="/ex01result"로 변경했다면, 소스의 어느 부분을 추가로 변경해야 할까요?

Quiz #9 예제3 두 번째 메소드의 이름을 다음과 같이 바꾸었습니다. 실행이 잘 되려면 소스의 어느 부분을 추가로 변경해야 할까요?

```
@PostMapping("/ex03/answer")
public String ex03Answer(@RequestParam("mname") String mnamem,
    @RequestParam("color") String colorc, Model mo) {
    mo.addAttribute("mname", mname);
    mo.addAttribute("color", color);
    return "ex03Answer";
}
```

Quiz #10 예제3 두 번째 메소드의 이름을 다음과 같이 바꾸었습니다. 실행이 잘 되려면 소스의 어느 부분을 추가로 변경해야 할까요?

```
@PostMapping("/ex03/answer")
public String ex03Answer(@RequestParam("mname") String mname,
    @RequestParam("color") String color, Model mo) {
    mo.addAttribute("mname"m, mname);
    mo.addAttribute("color"c, color);
    return "ex03Answer";
}
```

Quiz #11 예제3 두 번째 메소드의 이름을 다음과 같이 바꾸었습니다. 실행이 잘 되려면 소스의 어느 부분을 추가로 변경해야 할까요?

```
@PostMapping("/ex03/answer")
public String ex03Answer(@RequestParam("mname"m) String mname,
    @RequestParam("color"C) String color, Model mo) {
    mo.addAttribute("mname", mname);
    mo.addAttribute("color", color);
    return "ex03Answer";
}
```

Quiz #12 입력한 아이디를 백엔드로 전송하는 login.html입니다. 오류를 찾으세요.

```
<!DOCTYPE html><html>
<head><charset="UTF-8"> <title>Maru</title>
<style>
  body {background-color #F8ECE0
        text-align: center;}
  img {width: 280; height: 320; }
  h1 {color:brown; }
  span {color:gray; font-weight:0.8em; }
</style></head>
<body>
<h1>Maru ShoppingMall</h1>
(bread, coffee, salad) <p>
<form method="get" href="/check">
  ID: <input type="text" id="mid"> <p>
  <input type="submit">login</input>
</form><p>
<br>
<span>(그림 출처: 나무위키)</span>
</body>
</html>
```



```
@GetMapping
public String login { return "login"; }
```