Nº	Наименование	Торговая марка, модель, краткие характеристики	Страна производи-тель
	Звуковые комплекты (активные и пассивные а	кустические системы, усилители, процессоры, комм	ıутация.) PA systems
1	Martin Audio F-Series 8 кВт	Звуковая система Martin Audio (2xWS218X+2xF215+control+amps)	Англия
2	Electro Voice MT4 Series 20 квт (SideFill) and PA	Звуковая рупорная система (4xMTH4;4xMTL4+control+amps)(SideFill) and PA	США
3	Элемент линейного массива Martin Audio W8LC	Трехполосная акустическая система. Частотный диапазон 60Гц-18кГц ±3дБ. Номинальная мощность: НЧ - 400Вт, СЧ -200Вт, ВЧ - 100Вт, Макс. звуковое давление (1м): 129дБ	Англия
4	Низкочастотная система Martin Audio WS218x	Суббасовая система с двойным драйвером. Частотная характеристика: 35Hz-150Hz ± 3dB, -10dB @ 28Hz. Драйверы: 2 х 18" (460mm)/4" (100mm) .Мощность: 2000 В , 8000 В (пик). Чувствительность: 105 дБ . Звуковое давление: 138 дБ , 144 дБ пиковое .	Англия
5	Низкочастотная система Martin Audio WSX	Рупорный сабвуфер 38-150Гц 18', 600Вт АЄЅ/2400Вт пик,звуковое давление 132 дБ, в пике 138 дБ	Англия
6	Усилитель Martin Audio MA2.8	Усилитель мощности 2x1700Bт/20м 2x1500Bт/40м 2x1100Bт/80м 2x520Bт/160м мостовой режим: 3100Bт/40м 3000Bт/80м 2000Bт/160м 2U 10кг	Англия
7	Процессор ХТА DP 448	Системный контроллер, 4 входа / 8 выходов. Система управления звуковым комплексом. На каждом входе 8-ми полосный параметрический и 28- ми полосный графический эквалайзеры, линия задержки на каждом входе и выходе	Англия
8	Martin Audio line array in suspension 240 кВт	Звуковая система линейный массив ( 12xWS218X,16xWSX 32xW8LC, 4xW8LCD)+XTAdp448+IPAD	Англия
9	Martin Audio line array in suspension 120 кВт	Звуковая система линейный массив ( 12xWS218X, 16xW8LC, 2xW8LCD)+XTAdp448+IPAD	Англия

	Сценическое оборудование (Back-Line)			
	Мониторные системы (monitors)			
1	Turbosound tfm 450 (усиление BI AMP)	Профессиональный монитор и РА система: "15" "биамп"; 1000W prgm. MSPL до 136 dB.	Англия	
2	Martin Audio F15A	Профессиональный монитор и PA система LF 600Вт AES/2400Вт пик, HF 80Вт AES/320Вт пик.	Англия	
3	MARTIN AUDIO LE 1500 (BI AMP)	Сценический монитор 15'+1.4', LF 400Вт AES/1600Вт пик, HF 80Вт AES/320Вт пик. Чувствительность: FR 97дБ, LF 98дБ, HF 106дБ Макс. эв. давл.: FR 123/129дБ, LF 124/130дБ, HF 126дБ/13	Англия	
4	Усилитель Martin Audio MA2.8	Усилитель мощности 2x1700Bт/20м 2x1500Bт/40м 2x1100Bт/80м 2x520Bт/160м мостовой режим: 3100Bт/40м 3000Bт/80м 2000Bт/160м 2U 10кг	Англия	
6	EVM AUDIO (Drum Fill) динамики B&C)	Звуковая система 1кВт (xCSB254, 1xCS123+control+amps (Drum Fill))	РФ	
		Микшерные пульты (FOH)		
1	YAMAHA CL 5	Пульт микшерный 72 моноканалов, 24 AUX Цифровой	Япония	
3	YAMAHA RIO 32-24 D2	Стейдж бокс 32-24 D2	яиноп Р	
5	YAMAHA RIO 16-8 D2	Стейдж бокс 16-8	яиноп Р	
6	Allen&Heath Ilive 144 + IDR 63	Цифровая микшерная консоль 48 каналов 24 AUX + IDR	Англия	
7	DIGICO SD12+ SD2 RACK	Пульт микшерный 64 моноканалов, 24 AUX	Англия	
8	Yamaha m7cl48	цифровой 48 канала 16 AUX пульт микшерный	яиноп Р	
9	Yamaha LS 9 32	Пульт микшерный 32 канала 16 AUX цифровой	Япония	
	Микрофоны/DI-боксы			
1	Di Box BSS	активный директбокс	США	
1	SHURE BETA57A	динамический суперкардиоидный инструментальный микрофон	Мексика	
2	SHURE BETA 52A	динамический суперкардиоидный микрофон для большого барабана	Мексика	
3	SHURE SM57	инструментальный микрофон	Мексика	
4	Shure PG56	инструментальный микрофон	Мексика	

5	Shure SM 58	профессиональный вокальный микрофон	Мексика
6	SHURE UHFR Shure UHF-R/ Beta58/ beltpack	радиосистема с капсулем ВЕТА58 вокальная	Мексика
7	SHURE ULXP24/Beta 58	профессиональная радиосистема с капсулем ВЕТА58 вокальная	Мексика
8	SHURE ULXP24/Beta 87	профессиональная радиосистема с капсулем ВЕТА87 вокальная	Мексика
9	SHURE Beta 98	инструментальный микрофон	Мексика
10	Набор микрофонов Set of 32 Mics/DI	Набор микрофонов для барабанов	
		Системы индивидуального мониторинга	
1	Система индивидуального мониторинга Sennheiser G3 300 Series	беспроводная система персонального мониторинга	Германия
2	Антенна Sennheiser Omnidirectional	Антена	Германия
		Стойки�	
1	K&m	Микрофонная стойка типа журавль	Германия
2	Двухярусная клавишная стойка K&M 2Tier Keyboard Stand	Стойка клавишная	Германия
3	Одноярусная клавишная стойка K&M 1Tier Keyboard Stand	Стойка клавишная	Германия
4	Гитарная стойка K&M Guitar Stand	Стойка гитарная	
		Барабанные установки (Drums)	
1	Tama Starclassic Bubinga	Барабанная установка 22/10/12/14/16" с комплектом тарелок	Япония
2	Yamaha Stage Custom	Барабанная установка 22/10/12/14/16" с комплектом тарелок	Тайвань
3	Звукоизолирующий экран для барабанов Plexiglass Drumshield 5 X 2 m.	Звукоизолирующий экран для барабанов Plexiglass Drumshield 5 X 2 m.	
4	Набор тарелок ZILJAN K PRO	Тарелки для барабанов 14/16/18/20"	
5	Комплект пластиков для барабанов Evans	набор двухслойных пластиков размерами 10", 12" ,14" и 16"	
	Комбоусилители (Combo)		
1	Peavey JSX+ кабинет 4x12	ламповый гитарный комбо + кабинет	США
2	Marshal 250 DFX	Гитарный комбоусилитель	Англия
3	Ampeg SVT4pro/Ampeg 610 classic	Ламповый гитарный усилитель + кабинет	США
4	Fender twin reverb	Ламповый гитарный комбоусилитель	США
5	Marshal 1960	Гитарный кабинет	США
6	Marshal JCM 900 кабинет 4х12	Ламповый гитарный усилитель	США

7	Marshal JCM 2000 кабинет 4x12	Ламповый гитарный усилитель	США
8	Marshal TCL 602	Гитарный комбоусилитель	CLUA
9	MesaBoogie Dual Rectifier Head Гитарный усилитель + кабинет 4x12	Гитарный комбоусилитель	США
		Коммутация	
1	Кабель канал	Кабель-канал (капа) 2-х канальный. Размер(Д*Ш*В) 900*250*45мм	Италия
2	Коммутация РА большой	Комплект коммутации для звукового оборудования	Япония
3	Коммутация РА средний	Комплект коммутации для звукового оборудования	Япония
4	Коммутация РА малый	Комплект коммутации для звукового оборудования	Япония
5	Коммутация Сценическая коммутация комплект большой	Комплект коммутации для сценического оборудования	Япония
6	Коммутация Сценическая коммутация комплект средний	Комплект коммутации для сценического оборудования	Япония
7	Коммутация Сценическая коммутация комплект малый	Комплект коммутации для сценического оборудования	Япония
8	Коммутация силовая коммутация комплект большой 250 АМП	Комплект коммутации для электроподключения оборудования	США
9	Коммутация силовая коммутация комплект средний 125 АМП	Комплект коммутации для электроподключения оборудования	США
10	Коммутация силовая коммутация комплект малый 63 АМП	Комплект коммутации для электроподключения оборудования	США
11	Кабель SDI 70 м	абель передачи сигнала	
12	Кабель САТ 6 Е 100 м	Сетевой кабель "витая пара"	
13	Кабель САТ 6 Е 50 м	Сетевой кабель "витая пара"	
14	Конвертор HDMI SDI	преобразователь графического сигнала	
15	Конвертор DVI SDI	преобразователь графического сигнала	
16	Конвертор DVI HDMI	преобразователь графического сигнала	
17	Конвертор SDI HDMI	преобразователь графического сигнала	
18	Маштабатор	Kramer VP-719xl Маштабатор видео и графики коммутатор без подрывов сигнала. Усовершенствованная панель упранления.	
19	Разветвитель	Kramer VP-400N Усилитель/разветвитель 1:4 графического видео сигнала.	
20	Коммутация DMX свет малый (до 100 приборов)	Комплект коммутации для светового оборудования	

21	Коммутация DMX свет малый (до 50 приборов)	Комплект коммутации для светового оборудования			
22	Коммутация DMX свет малый (до 24 приборов)	Комплект коммутации для светового оборудования	Италия		
23	Активный сплиттер KLARK TEKNIK	Сплиттер 48 каналов (мультикор 80 метров)	Англия		
24	DTS Radio DMX	DTS ANTENNA and DMX TRANSMIT	Италия		
		Музыкальные инструменты (music instruments)			
1	Yamaha motif xf 8	профессиональная рабочая станция (клавишный инструмент). 88 клавиш, молоточковая механика,реверберация, чувствительность клавиатуры к касанию	Япония		
2	NordStage 3	Клавишный инструмент.88 клавиш чувствительная к скорости нажатия молоточковая клавиатура. Диапазон: A-C. 2-а OLED-дисплея для разделов Program и Synth. 400 программ - 8 банков по 10 страниц каждый	Швеция		
		Проигрыватели (Player)			
1	MAC BOOK PRO DANTE	Плеер DANTE	США		
	Световое оборудование				
		Прибор полного вращения-головы (moving head)			
1	Martin MAC 600 Wash moving head	прибор полного вращения	Дания		
2	Martin MAC 700 Profile moving head	прибор полного вращения	Дания		
3	Martin Quantum Profile Новый	прибор полного вращения рисующий	Дания		
4	Martin Atomic 3000 LED Новый	стробоскоп	Дания		
5	Martin MAC AURA moving head	светодиодный прибор заливки полного вращения	Дания		
6	Martin MAC 101	светодиодный прибор заливкм полного вращения	Дания		
7	ASTERA TITAN	Led bar 16 ріх,светодиодная трубка, спроектированная специально для фото, видео и киносъемок.2900 люмен при освещенности на 1 м: 785 люкс.	Германия		
8	Blinder LEDMATRIX RGB PLATINUM	Светодиодный квадратный.сценический прожектор RGB цветной блиндер. 9 COB LED пикселей, управление DMX 512			
9	Martin rush probe 5x5	Матричная светодиодная панель 5 x 5 с индивидуально контролируемыми сегментами.	Дания		

10	Blinder 650w +dimmer	светильник заливающего света,8 ламп	
11	Blinder 650w +dimmer	светильник заливающего света, 4 ламп	
12	LED BAR RGBW	линейный светодиодный прожектор	
13	ATOMIC 3000	стробоскоп	
14	IMLIGHT STROBO 2500	стробоскоп	
15	полный аналог SHARPY BEAM	плазменный прибор полного вращения	Китай
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Генераторы дыма (smoke)	
1	Martin Hazer ZR 24/7	генератор тумана	Дания
2	Martin Magnum 2000	Дым машина 2 кВт	Дания
3	Glaciator	Генератор тяжелого дыма	
4	Tour Hazer 2 Smoke Factory	генератор тумана	Германия
		Пульты управления светом (light controller)	
1	IPC HOG 3	световой пульт	США
2	WING HOG 3-4	крыло	США
3	ROADHOG 4	световой пульт	США
4	GRAND MA2 LIGHT	световой пульт	дания
		Прочее световое оборудование (Light)	
1	SVL 2500	Пушка световая	KHP
2	DTS moonlight 1200	Пушка световая	Италия
3	imlight PD 12-3	блок диммерный цифровой, 12 каналов по 3 кВт	РФ
4	Martin JEM AF 1	профессиональный сценический вентилятор	Дания
5	Imlight Blacklight 400	Ультрафиолетовая лампа 400 Вт	РФ
6	Disano	Архитектурный фонарь 13 градусов белый	Италия
		Видео-проекционное оборудование	
		Экраны (Screen)	
1	MuzTrade M15 LED SCREEN	Светодиодный экран с бэк-граундом : Размер 10*5м., яркость 5500 нит., шаг пикселя 15мм.	KHP
2	DRAPER 9:6 Экран обратной проекции	DRAPER Cinefold Cineflex 9:6 Экран обратной проекции натяжной на сборной раме.	
3	GLOSHINE 5.98	Светодиодный экран с бэк-граундом : Размер 45 м., яркость 4000 нит., шаг пикселя 5.9 мм.	

4	ABSEN S3	Светодиодный экран с бэк-граундом : Размер 45 м., яркость 4000 нит., шаг пикселя 5.9 мм.		
5	DRAPER 4:3 Экран обратной проекции	DRAPER Cinefold Cineflex 4:3 Экран обратной проекции натяжной на сборной раме.	Израиль	
		видеопроектор (projectors)		
1	EPSON EN6800G	проектор 7000 АНСИ (линза короткофокусная) световой поток 4000 лм, контрастность 400:1		
2	sanyo plc-xu101	световои поток 4000 лм, контрастность 400:1 подключение по VGA (DSub)		
_	13- F	видеопульты (Video control)		
1	Datavideo se2200	6 hd входов, 2 HD SDI выхода		
1	Datavideo Se2200	о на входов, и по зонавахода		
2	Catalyst Media Server 4 pro	медиа сервер 4 HD выхода, 1 HD вход, 4 SDI входа		
3	BARCO S3 4K Media Server	видеопроцессор E2, 12 входных каналов, 4 выходами программ, 4 вспомогательными выходами и 2 специальными выходами многоканальной визуализации		
4	Resolume Media Server	медиа сервер 4 HD выхода, 4 SDI входа, поддержка до 2х экранов 4K		
5	Камера Panasonic UX-180 4K	Оптическое увеличение 20х ,Запись видео UHD 4К,Матрица 9.46 МП (1"),Карты памяти SD,Оптический стабилизатор		
6	Камера datavideo PTC 150	HD камера ptz управление		
	cuel	ические конструкции, механика сцены, риггинг.		
	T	сцена (Stage)		
1	подиум 2*2*1,3 м	многофункциональный сценический подиум 2*2*1,3 м; (металлический, клинового типа, высокопрочное покрытие)		
2	сцена 6*4*1,3м	сцена 6*4*1,3м, клинового типа, 1 приставная лестница.		
3	сцена 8*6*1,3м	сцена 8*6*1,3м, клинового типа, 1 приставная лестница.		
4	сцена 10*8*1,3м	сцена 10*6*1,3м, клинового типа, 2 лестницы, технический трап.		
5	сцена 14*10*1,5м	сцена 14*10*1,5м, клинового типа, 2 лестницы, технический трап.		
6	GUIL 6х4 подиум	подиум 2х1 , высота 70-120		

	T	1	1
7	граунд 9*6*8м.	Крытый, тентованный алюминиевый павильон 9*6*8м. С подъёмной прямоугольной нескатной крышей. 4 механические лебёдки JET 1000кг.	
8	башня аккустическая 2*8*2м	клинового типа, для подвеса линейного массива	
9	граунд 14*10*8м.	Крытый, тентованный алюминиевый павильон 14*10*8м. С подъёмной скатной трёхугольной крышей. 4 эл. лебёдки элеваторный тип.	
		1	
1	ферма радиальная	алюминиевая радиальная ферма. Диаметр 5 м.	
2	ферма	50*50*3M	
3	ферма	50*50*1,5	
4	ферма	35*35*3м	
5	ферма	35*35*1,5м	
6	ферма	35*35*2,5м	
		Лебёдки	
1	Jet - 1000	лебèдка механическая (таль) грузоподъèмность 1000 кг.	
2	Stage chain	лебедка электрическая самоподъёмная грузоподъёмность 250 кг.	
3	Stage chain	лебедка электрическая самоподъёмная грузоподъёмность 500 кг.	
4	LitaChain 800	лебедка электрическая	
5	yale -1000	лебèдка механическая грузоподъèмность 1000 кг.	
6	Chain Master BGV D8	лебедка электрическая грузоподъѐмность 1000 кг.	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДАКШН	
1	FOH инженер	Работа звукоинжинера: инсталяция, настройка аппарата, проведение мероприятия	
	MON инженер		
2	Техник сцены	Работа техника сцены, проведение Linecheck и soundcheck, монтаж и настройка звукового и сценичсеского оборудования.	

		работа инженера по свету, написание программ,
3	Инженер по свету	работа по партитуре, проведение мероприятия.
4	Светотехник	Монтаж светового оборудования, оператор световой пушки
5	Виджей	Работа на мероприятии с видеоматериалами и трансляцией.
6	Видеооператор	Видеооператор с профессиональной камерой
7	Ригер (Промышленный альпенист)	светового, звукового и видеопроекционного оборудования.
8	Бригада грузчиков	Погрузо-разгрузочные работы
9	Доставка	Грузоперевозка оборудования