#### Fiche pédagogique : Introduction à Javascript pour le Web

Louise Martens - Christophe Marchant - Olivier Elophe

## Objectifs

- Appliquer les connaissances sur le DOM;
- Appliquer Javascript pour le Web;

## Pré-requis

- Connaissance en HTML & CSS;
- Connaissance du DOM;
- Bases de Javascript;

#### Environnement de travail

En théorie, n'importe quel éditeur de texte peut suffire. Néanmoins, pour gagner en confort et efficacité, on recommande l'utilisation d'un IDE tel que Atom (libre), Brackets (libre) ou Webstorm (payant). Pour Atom et Brackets, il faut ajouter un certain nombre d'extensions indispensables. Je recommande également l'utilisation d'un VCS (Logiciel de gestion de versions) tel que Git.

## Plan - Une séance de 2h minimum

- TP partie 1
- TP partie 2



#### Fiche prof

Les corrigés proposés sont sans doute plus élaborés que les solutions proposées par les élèves.

## 1 Première partie

Une proposition de solution : :SOLUTION

Pour tester en ligne : Favoris

La solution est agrémentée de nombreux commentaires permettant de bien comprendre le code et sa logique.

```
Quelques rappels de JS

//Crétion d'un élément :
var element = document.creatElement("balise");
//Modification d'un élément. Ex :
element.style.color = "#FF8C00";
//Ajout d'un élément :
var contenu = document.getElementById("contenu");
contenu.appendChild(element); // Ajoute element comment fils de contenu
```

## 2 Deuxième partie

Une proposition de solution : **SOLUTION** 

Pour tester en ligne : Favoris

La solution est agrémentée de nombreux commentaires permettant de bien comprendre le code et sa logique.

# 3 Compétences et évaluation

## Compétences

Liste des compétences requises pour la mise en œuvre de l'application.

Interagir avec le DOM	Utiliser les principaux sélecteur CSS (balise, #id, .class)
Utiliser les balises HTML adaptées	Utiliser les attributs des balises html
Mettre en œuvre un formulaire HTML	Traiter les donner d'un formulaire en JavaScript
Gérer des évènements en JS	Coder proprement (indentation, camelCase)

## Évaluation

Proposition de grille d'évaluation sur 20 points (+ 2 points bonus)

Partie 1	/9
Le résultat est visuellement conforme dans la partie 1	/2
Les fichiers HTML&CSS n'ont pas été modifiés	
Les éléments du DOM sont crées, modifié puis ajoutés	
Une classe lien est ajoutée afin d'être visée par le sélecteur ".lien"	/1
Une balise <span> est crée</span>	/1
Le choix des balises HTML crées est pertinent	/1
Une balise <a> est crée avec l'attribut href</a>	/1
Une boucle est utilisée	/1
Partie 2	/11
Le résultat est fonctionnel	/3
Le bouton "ajouter" est fonctionnel	/0.5
Le formulaire s'affiche	/1
Les champs du formulaire sont requis	/0.5
Le nouveau lien s'affiche en premier (haut)	/2
L'url est complétée par http	/1
Un message s'affiche temporairement	/2
Valorisation	/1
Bonus	/2
camelCase, bonnes pratiques et ES6	
Utilisation du localStorage	

## Fiche élève TP - Introduction à Javascipt pour le Web

N'hésitez pas à vous documenter pendant le TP, par exemple sur <u>w3schools.com</u>.


## 1 Première partie

Vous allez mobiliser vos nouvelles connaissances en Javascript pour écrire une page web affichant une liste de chaines Youtube. Pour commencer, récupérez puis décompressez l'archive zip : <a href="NSI\_TP\_JS.zip">NSI\_TP\_JS.zip</a> fournie. Elle contient un répertoire NSI\_TP\_JS qui possède la structure suivante. (Il est également possible de trouver ces fichiers ici : <a href="NSI\_TP\_JS">NSI\_TP\_JS</a>)



Le fichier Favoris.js initial contient une liste de liens fournie sous la forme d'un tableau d'objets JavaScript.

Votre travail consiste à enrichir ce fichier afin que l'affichage de la page Favoris.html produise un résultat similaire à l'image suivante.



Voici quelques consignes supplémentaires :

- Le titre de chaque lien est cliquable et envoie vers son URL;
- La couleur à donner au titre d'un lien est "#FF8C00";
- Les fichiers Favoris.css et Favoris.html ne doivent pas être modifiés ;
- Conformément aux bonnes pratiques vues dans le cours, les nouveaux éléments du DOM doivent être créés et modifiés avant d'être ajoutés à la page.
- Les variables JavaScript doivent respecter la norme camelCase <sup>1</sup>, et le fichier Favoris.js doit être correctement indenté.

#### Indices:

Vous pourriez avoir besoin de méthodes createTextNode(), createElement(), appendChild(), getElementById(), class-List.add() et forEach()

Ici, après avoir réalisé cette première partie, appelez votre professeur pour validation avant de passer à la partie 2.

## 2 Deuxième partie

Cette deuxième partie sera l'occasion d'enrichir l'application de liens Youtube créée dans la première partie. Pour commencer, reprenez le code issu de la partie 1. L'architecture de l'application reste la même :








Votre travail consiste à intégrer à l'application un formulaire permettant d'ajouter un nouveau lien en saisissant ses informations (titre, URL et auteur).

<sup>1.</sup> Convention : les mots sont liés sans espace. Chaque mot commence par une majuscule à l'exception du premier. Attention, en Python on utilise plutôt l'Underscore case.









#### Voici quelques consignes :

- Le formulaire apparaît lors du clic sur le bouton "Ajouter un lien".;
- La saisie des champs Titre, URL et Auteur du lien est obligatoire. ;
- Si l'URL saisie ne commence ni par "http://" ni par "https://", on lui ajoute "http://" au début.;
- Lorsque l'utilisateur valide le nouveau lien, celui-ci est ajouté en haut de la page, le formulaire d'ajout disparaît et un message d'information s'affiche pendant 2 secondes.

#### Indices

Vous pourriez avoir besoin de méthodes addEventListener(), replaceChild(), insertBefore(), setTimeout() et remove-Child()

Remarque : les liens n'étant pas sauvegardés de manière persistante, le rechargement de la page web affiche uniquement les liens initiaux. Si vous êtes en avance, vous pouvez implémenter une sauvegarde de la liste de lien dans le localStorage.



6/6 25 juin 2019