

Nama : Naoval Aryo Tri Wibowo

NIM : 22537141018

Latihan Modul 2


Link Repository : <https://github.com/Envield/Pemrograman-Web-I.2.git>

1. Link

- a. Menciptakan link
Webpage utama :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Link</title>
</head>
<body>
  <center>
    <!--Menciptakan Link-->
    <h2>
      Because safety can be fun so...
    </h2>
    <a href="link1.html" target="blank" title="Klik di sini.">Click Here For Fun</a>
  </center>
</body>
</html>
```


Tampilan Web :



Web tujuan pertama :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>It's all about Fun</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h1>The Funny Things is hehe...</h1>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Consequuntur eaque
      facere dolorum corrupti optio eius sint magni consectetur est accusamus odio magnam
      quaerat, rem at, pariatur omnis reiciendis blanditiis doloremque aspernatur, officii
      obcaecati molestiae dolor error expedita! Minima repellendus expedita vitae saepe
      dicta illo, quod ab necessitatibus libero quia repudiandae?
    </p>
    <a href="link2.html" title="gass">Lanjut sini gan mwehe..</a>
  </center>
</body>
</html>
```


Tampilan Web :



Web tujuan kedua (untuk kembali ke webpage sebelumnya) :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Here you are</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h2>Weh kadohan gann, bali bali</h2>
    <a href="link1.html" target="_blank" title="Balek gan balek">Balek lewat sini
    gayn</a>
  </center>
</body>
</html>
```


Tampilan Web :



b. Menggunakan atribut link dan membuat link internal

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Link Internal</title>
</head>
<body>
  <h4 id="Menu">Menu</h4>
  <ul>
    <li><a href="#Pendahuluan">Pendahuluan</a></li>
    <li><a href="#Isi">Isi</a></li>
    <li><a href="#Kesimpulan">Kesimpulan</a></li>
  </ul>
  <h3 id="Pendahuluan" align="center">Pendahuluan</h3>
  <p>
    Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis ipsam dicta
    placeat odio obcaecati corrupti odit iste? Vero debitis expedita aperiam exercitationem
    soluta. Quisquam perferendis suscipit maiores fuga? Molestiae, similique a mollitia
    dolor ab totam, delectus sunt unde, corporis temporibus praesentium laboriosam
    tempore deserunt eaque illum aut quia quibusdam dolore?
  </p>
  <h3 id="Isi" align="center">Isi</h3>
  <p align="justify" align="center">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Totam, quae labore!
    Necessitatibus soluta ipsa vel saepe assumenda voluptatum voluptate optio mollitia
    earum error! Qui maiores libero rerum repellendus quisquam unde voluptate
    temporibus illum officiis quae dolorem minima deserunt non nam magni mollitia,
    reiciendis facilis ullam dignissimos quaerat dicta. Asperiores, sunt!
  </p>
  <p align="justify">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Praesentium nesciunt
    amet reprehenderit quidem ex quia quos, corrupti explicabo quam, atque saepe
    voluptatem laboriosam magni ut enim quisquam non assumenda quod?
  </p>
  <h3 id="Kesimpulan" align="center">Kesimpulan</h3>
  <p align="justify">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Repellendus provident
    debitis necessitatibus labore cum a dolore, officiis ipsam neque consequatur saepe
    consectetur, iusto, exercitationem qui perferendis obcaecati. Esse, similique sit! Sint
    optio nemo magni itaque provident ducimus molestias, perspiciatis cupiditate?
  </p>
  <h5 align="center"><a href="#Menu">Kembali ke Menu</a></h5>
</body>
</html>
```


Tampilan Web :



c. Membuat link untuk meng-email seseorang

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Link Email</title>
</head>
<body>
  <center>
    Setelah menyelesaikan task anda diharuskan untuk :
    <br>
    <a href="mailto:ashilpadarrel.2022@student.uny.ac.id">Mengirim Email ke
    Dawrel</a>
  </center>
</body>
</html>
```


Tampilan Web :



d. Memberikan link pada gambar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Link Gambar</title>
</head>
<body>
  <center>
    <br></br>
    <br></br>
    <br></br>
    <a>
      <a href="https://i.ytimg.com/vi/slCoFFTffyl/maxresdefault.jpg" alt="GMMK
PRO" title="Keyboard 6 jt" target="_blank">
        
      </a>
    </a>
  </center>
</body>
</html>
```

Tampilan Web :



2. Tabel

a. Menciptakan tabel

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabel 2.1</title>
</head>
<body>
  <center>
    <!--Pembuatan Tabel-->
    <table>
      <caption>Inspirate by Struktur Data</caption>
      <!--Kolom/Header-->
      <th>No.</th>
      <th>Nama</th>
      <th>NIM</th>
      <th>IPK</th>

      <!--Baris-->
      <!--baris pertama-->
      <tr>
        <td>1.</td>
        <td>Ashilpa Darrel B.</td>
        <td>22537141019</td>
        <td>3.83</td>

      </tr>
      <!--baris kedua-->
```

```

<tr>
  <td>2.</td>
  <td>Dwi Laras Setyadita</td>
  <td>2253714101x</td>
  <td>3.81</td>
</tr>
<!--baris ketiga-->
<tr>
  <td>3.</td>
  <td>Wagyu Nur Cahyanto</td>
  <td>2253714101x</td>
  <td>3.78</td>
</tr>
<!--baris ke-n-->
<tr>
  <td>n.</td>
  <td>Nama Mhs</td>
  <td>Nim Mhs</td>
  <td>IPK Mhs</td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

Tampilan Web :

No.	Nama	NIM	IPK
1.	Ashilpa Durel B.	22537141019	3.83
2.	Dwi Laras Setyadita	2253714101x	3.81
3.	Wagyu Nur Cahyanto	2253714101x	3.78
n.	Nama Mhs	Nim Mhs	IPK Mhs

- b. Melakukan pemformatan pada tabel

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabel 2.2</title>
</head>
<body>
  <!-- Pemformatan Tabel v1 -->
  <table border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <caption>Inspirate by Struktur Data</caption>
    <!-- Kolom/Header -->
    <!-- Pemformatan Tabel v2 -->
    <th width="30">No.</th>
    <th width="150">Nama</th>
    <th width="100">NIM</th>
    <th width="70">IPK</th>

    <!-- Baris -->
    <!-- baris pertama -->
    <tr>
      <td>1.</td>
      <td>Ashilpa Darrel B.</td>
      <td>22537141019</td>
      <td>3.83</td>
    </tr>
    <!-- baris kedua -->
    <tr>
      <td>2.</td>
      <td>Dwi Laras Setyadita</td>
      <td>2253714101x</td>
      <td>3.81</td>
    </tr>
    <!-- baris ketiga -->
    <tr>
      <td>3.</td>
      <td>Wagyu Nur Cahyanto</td>
      <td>2253714101x</td>
      <td>3.78</td>
    </tr>
    <!-- baris ke-n -->
    <tr>
      <td>n.</td>
      <td>Nama Mhs</td>
      <td>Nim Mhs</td>
      <td>IPK Mhs</td>
    </tr>
  </table>


```

```

</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Tampilan Web :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/Tabul(1,authan%20Tabul%202.2.html)'. The browser has multiple tabs open, including 'Latihan Link', 'Here you are', 'Link Internal', 'Link Email', 'Link Gambar', 'maassdefu...', 'Tabel 2.1', and 'Tabel 2.2'. The main content area displays a table with the caption 'Inspirate by Struktur Data'. The table has four columns: 'No.', 'Nama', 'NIM', and 'IPK'. It contains three data rows and a final row with placeholder text 'Nama Mhs', 'Nim Mhs', and 'IPK Mhs'.

No.	Nama	NIM	IPK
1.	Ashilpa Darrel B.	22537141019	3.83
2.	Dwi Liana Setyadita	2253714101x	3.81
3.	Wagyu Nur Cahyuto	2253714101x	3.78
n.	Nama Mhs	Nim Mhs	IPK Mhs

c. Mendesain tabel sesuai dengan kebutuhan

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabel 2.3</title>
</head>
<body>
  <table border="1" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <caption>Inspirate by Struktur Data</caption>
    <!--Kolom/Header-->
    <th width="80">No.</th>
    <th width="350" colspan="2">Nama dan NIM</th>
    <!--Baris-->
    <!--baris pertama-->
    <tr>
      <td rowspan="3">Identitas Mhs</td>
      <td>Ashilpa Darrel Bumika</td>
      <td>22537141019</td>
    </tr>
    <!--baris kedua-->
    <tr>
      <td>Naoval Aryo Tri Wibowo</td>


```

```

        <td>22537141018</td>
    </tr>
    <!--baris ketiga-->
    <tr>
        <td>Wagyu A5</td>
        <td>22537141026</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

Tampilan Web :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:5500/Tabel1/athan%20Tabel%202.3.html". The page content includes a table titled "Inspirare by Struktur Data" with the following data:

No.	Nama dan NIM	
Identitas Mia	Ashlipa Darrel Bimalka	22537141019
	Naoral Arzu Tri Wibowo	22537141018
	Wagyu A5	22537141026

d. Membuat form


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Form</title>
</head>
<body>
  <center>
    <h3>Formulir Pendaftaran</h3>
    <form action="" method="post">
      <table border=0>
        <tr>
          <td width="150">Nama</td>
          <td><input type="text" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>NIM</td>
          <td><input type="number" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>No.HP</td>
          <td><input type="number" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Alamat</td>
          <td><input type="text" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Jenis Kelamin</td>
          <td>
            <input type="radio" name="jk"/> Pria
            <input type="radio" name="jk"/> Wanita
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Tanggal Lahir</td>
          <td><input type="date" /></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Keahlian</td>
          <td>
            <input type="checkbox"/> Design<br>
            <input type="checkbox"/> Foto<br>
            <input type="checkbox"/> Video<br>
            <input type="checkbox"/> Programming<br>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </center>
</body>
</html>
```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Fakultas</td>
        <td>
            <select name="faculty">
                <option></option>
                <option>FT</option>
                <option>FMIPA</option>
                <option>FE</option>
                <option>FIS</option>
                <option>FIP</option>
                <option>FBS</option>
            </select>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Prodi</td>
        <td><input type="text" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Pengalaman Organisasi</td>
        <td><textarea></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="left">
            <br></br>
            <input type="submit" value="OK" />
            <input type="reset" value="Reset" /><br></br>
            <input type="button" value="Kembali" />
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

```

Tampilan Web :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5500/Form.html'. The page contains a registration form titled 'Formulir Pendaftaran'. The form fields are as follows:

- Nama: Text input
- NIM: Text input
- No.HP: Text input
- Alamat: Text input
- Jenis Kelamin: Radio buttons for Pria and Wanita
- Tanggal Lahir: Date picker (mm/dd/yyyy)
- Kesulitan: Checkboxes for Design, Foto, Video, and Programming
- Fakultas: Dropdown menu
- Prodi: Text input
- Pengalaman Organisasi: Text input

At the bottom of the form, there are three buttons: 'OK', 'Reset', and 'Kembali'.

3. Tugas Praktikum

Kode program :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tugas Praktikum</title>
</head>
<body>
  <style>
    table
    {
      border-top: #000 1px solid;
      border-bottom: #000 1px solid;
      border: 1;
    }
    th
    {
      border-bottom: #000 1px solid;
    }
    .r5
    {
      border-bottom: #000 1px solid;
      border-left: #000 1px solid;
    }
    .r5t
    {
      border-bottom: #000 1px solid;
```

```

    }
    .head
    {
        border-left: #000 1px solid;
    }
    .row
    {
        border-right: #000 1px solid;
    }
    td
    {
        text-align: center;
    }
}
</style>

```

```

<h3 align="center"><b>Differentiation Table</b></h3>

```

```

<table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border-collapse: collapse;">

```

```

    <tr bgcolor="#ccc" height="35px" >
    <th width="30" >No.</th>
    <th width="150" class="head">Fitur</th>
    <th width="100" class="head">Enterprise</th>
    <th width="100" class="head">Pro</th>
    <th width="100" >Free</th>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row">1. </td>
    <td class="row">Garansi </td>
    <td class="row">x</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row">2. </td>
    <td class="row">Mubu </td>
    <td class="row">x</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row">3. </td>
    <td class="row">Update </td>
    <td class="row">x</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="row">4. </td>


```

```

        <td class="row">Cetak </td>
        <td class="row">x</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="r5t">5. </td>
        <td class="r5">Notifikasi </td>
        <td class="r5">x</td>
        <td class="r5">-</td>
        <td class="r5t">-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row">6. </td>
        <td class="row">Ubah </td>
        <td class="row">x</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row">7. </td>
        <td class="row">Try </td>
        <td class="row">x</td>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

Tampilan Web :



No.	Fitur	Enterprise	Pro	Free
1.	Garansi	x	-	-
2.	Maba	x	-	-
3.	Update	x	-	-
4.	Cetak	x	-	-
5.	Notifikasi	x	-	-
6.	Ubah	x	-	-
7.	Try	x	-	-

