游戏客户端封装工具

产品说明手册

SHANDA GAMES

目录

目录

关于游戏客户端封装工具 3
目标用户 3
产品形式 3
内容 3
提供哪些服务 3
产品价值 4
产品结构说明 4
产品使用说明 5
1. 通过 NSIS 模板生成器配置游戏客户端封装脚本; 5
第一步：填写配置的基本设置 5
第二步: 配置客户端安装包皮肤 6
第三步: 配置辅助功能： 7
第四步: 辅助组件安装 8
第五步：填写许可协议 9
2. 对游戏客户端封装 9
产品用户 10

关于游戏客户端封装工具

通过开源 NSIS (Nullsoft Scriptable Install System)安装制作程序制作游戏客户端安装包，规范游戏客户端安装的过程和配置管理，通过二次开发，实现更多功能机制。

目标用户

游戏项目组

产品形式

绿色版执行文件



内容


- NSIS 脚本
- 工具包:
  1）客户端安装模板生成器
  2）NSIS 编译工具
- 使用帮助文档

提供哪些服务

除基础的安装功能外我们还额外提供了如下功能：

- 提供客户端安装量和卸载量数据，运营团队可以掌握第一手数据;
- 支持客户端双模式启动:
  模式一:常规启动进入玩家运行模式;
  模式二:参数配置启动进入网吧推广员运行模式，收集网吧推广安装信息;
- 卸载时弹出调查问卷，收集玩家卸载游戏原因;
- 客户端安装过程中内嵌用户自定义页面，用户可以自己配置服务;
- 提供扩展功能支持接口，用户可进行二次开发;

下图为某游戏客户端的安装/卸载数据报表：



总安装量统计(近6天)

游戏ID	安装量
1	[illegible]

近 6 日安装量统计

日期	安装量
2009-5-13	[illegible]
2009-5-12	[illegible]
2009-5-11	[illegible]
2009-5-10	[illegible]
2009-5-9	[illegible]
2009-5-8	[illegible]

最近安装/卸载日志详情

id	ip	time	ver	mac	macid	ptid	status
114900664	59.63.38.211	2009-5-13 17:10:17	1.9.6.5.1	00-E0-4D-B0-3C-9C	1BE0EDB33CB703BC		install
114900636	124.129.172.148	2009-5-13 17:10:14	1.9.6.0	00-E0-6F-0B-1D-F3	1BE00F0E1D0E03BC		install
114900629	119.127.213.24	2009-5-13 17:10:13	1.9.6.5.1	00-1E-8C-E1-C6-7D	1D1EB6E6C69A0509		install
114900624	218.104.65.250	2009-5-13 17:10:12	1.9.6.5.1	00-23-5A-31-8B-13	B72382438BCA126F		uninstall
114900614	123.97.201.36	2009-5-13 17:10:10	1.9.6.0	00-E0-B0-FF-FD-FC	1BE05002FD1703BC		install
114900609	58.55.164.158	2009-5-13 17:10:09	1.9.7.0.5	00-E0-6F-07-D0-E5	AAE00B38D08F3130		install
114900578	116.7.15.191	2009-5-13 17:10:00	1.9.7.0.5	00-30-18-B2-21-71	A630602F21177D36		install
114900569	117.85.79.160	2009-5-13 17:09:57	1.9.5.0	00-E0-61-08-03-75	1DE08B0D03920509		install
114900561	125.45.152.211	2009-5-13 17:09:56	1.9.7.0.5	00-E0-B0-F7-EE-DA	1DE0DAFCEEF70509		install
114900548	222.242.177.129	2009-5-13 17:09:51	1.9.6.5.1	00-22-15-15-FA-C5	54228DCDFA19B8EF		install

产品价值

- 规范了客户端安装的过程和配置，简化了用户安装包的开发与管理;
- 提供客户端内嵌页面，有助于项目组举办活动，推广客户端安装量;
- 定制启动模式，有效帮助网吧推广员了解游戏在网吧的安装情况(如辐射区域，数量等);
- 收集用户填写的调查问卷，有助于帮助分析游戏玩家流失原因;

产品结构说明

目录结构

名称	备注（作用）
Client	存放游戏需要封装的文件目录
Components	存放可选安装的常用组件文件目录，如：DX9
Config	存放模板生成器的系统配置文件目录（不可修改）
NSIS	存放编译工具的文件目录
Resources	存放客户端安装程序的皮肤文件目录

注意：以上目录名全部都不可以更改，因为需要和程序做相关匹配;

产品使用说明

1. 通过 NSIS 模板生成器配置游戏客户端封装脚本;

NSIS 模板生成器使用操作说明:

第一步：填写配置的基本设置

基本设置	说明
游戏中文名	
游戏英文名	
游戏 ID 编号	即 GmaeID 编号
注册表项	注册表中的对应的游戏名，显示在\HLM\software\snda\下
倍率	当开启推广员功能时，倍率将生效，默认数值为 1，即推广员的 ID 积分为 1，倍率的数值等同于推广员获得的积分，项目组可根据推广员的等级来设置不同的倍率。
游戏主页	
客户端版本号	格式: X.X.X.X
对外版本号	
客户端程序启动程序名	如：load.exe
客户端主程序	如：main.exe

如图示：



第二步：配置客户端安装包皮肤

自定义界面	说明
皮肤包选择	客户端在安装过程中界面美化所需要的图片统一放在某个文件夹内其文件夹称为皮肤包，皮肤包有 5 张图片和 2 个 ICO 组成。 图片规则： BMP 格式，图片名称按照下图标记位置所示进行命名 ① header.bmp 尺寸: 693*53 ② Left.bmp 尺寸: 240*356 ③ pt.bmp 尺寸: 478*356 ④ bottom.bmp 尺寸: 693*63 启动加载图片名称为：splash.bmp 尺寸：不限 ICO 规则：ICO 格式，分别为 setup.ico，uninstall.ico

如图示：



第三步：配置辅助功能：

功能选项	说明
压缩方式	NSIS 中共支持三种压缩方式 zlib,bzip2,lzma。不同的压缩方式对 CPU、内存等系统资源占用不同，压缩比率也不相同。zlib 方式占用 CPU 较少 20%左右，但压缩率只有 50%，bzip2、lzma 压缩率都在 40%以上，但 CPU 占用率高。lzma 采用 7zib 算法，压缩慢解压快。
推广员	在安装游戏客户端的过程中，会提示玩家输入邀请人账号，成功安装后，推荐人可以获得相应积分，本功能意在协助推广、提高安装量，表现形式为内嵌客户端页面
分卷压缩	建议客户端大小超过 2G 的使用分卷压缩，每个生成的 DATA 约 1G 左右，请使用设置的解压密码来进行压缩，压缩工具使用 winzip11。

如图示：



第四步：辅助组件安装

杂项添加	说明
安装.NET, Vcredist ,DirectX 9.0	提供常用组件供客户端捆绑安装（可选）

如图示：



第五步：填写许可协议

版权设置	说明
许可设置	不同的游戏类型对应的 license 也不同，具体内容可向法务部索取。

如图示：



注：设置全部完成后，点击生成模板，脚本保存在本地根目录。

2. 对游戏客户端封装

运行 NSIS 目录下的 makensisw.exe 加载刚刚生成的脚本，开始编译，一个优秀游戏的客户端制作完成。

产品用户

下面列出的是已使用客户端引导服务的网络游戏:

- 功夫小子 (格斗游戏)
- DOA Online (格斗游戏)
- 英雄年代 (MMORPG)
- 封神演义 (MMORPG)
- 英雄连 (即时策略)
- 疯狂赛车 (休闲)
- 泡泡岛 (休闲)
- 推推侠 (休闲)
- 鬼吹灯 (横版卷轴)
- 传奇世界 (MMORPG)
- 迪斯尼魔幻飞板 (休闲)
- 新英雄年代 (MMORPG)
- 龙神传说 (MMORPG)
- 穿越 Online (MMORPG)
- 吞食online (MMORPG)
- 梦幻国度 (MMORPG)
- 新热血英豪 (休闲)
- 千年3 (MMORPG)