

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国一卷理科

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 若 $z = 1 + i$, 则 $|z^2 - 2z| = (\quad)$ 。

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

2. (5 分) 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 4 \leq 0\}$, $B = \{x \mid 2x + a \leq 0\}$, 且 $A \cap B = \{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$, 则 $a = (\quad)$ 。


A. -4

B. -2

C. 2

D. 4

3. (5 分) 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥，以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为()。



A. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

4. (5 分) 已知 A 为抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点, 点 A 到 C 的焦点的距离为 12, 到 y 轴的距离为 9, 则 $p = (\quad)$ 。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

11. (5 分) 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: 2x + y + 2 = 0$, P 为 l 上的动点, 过点 P 作圆 M 的切线 PA, PB , 切点为 A, B 。当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时, 直线 AB 的方程为()。

A. $2x - y - 1 = 0$

B. $2x + y - 1 = 0$

C. $2x - y + 1 = 0$

D. $2x + y + 1 = 0$

12. (5 分) 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$, 则()。

A. $a > 2b$

B. $a < 2b$

C. $a > b^2$

D. $a < b^2$


二、填空题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 2 \leq 0 \\ x - y - 1 \geq 0 \\ y + 1 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + 7y$ 的最大值为_____。

14. (5 分) 设 a, b 为单位向量, 且 $|a + b| = 1$, 则 $|a - b| =$ _____。

15. (5 分) 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点, A 为 C 的右顶点, B 为 C 上的点, 且 BF 垂直于 x 轴。若 AB 的斜率为 3, 则 C 的离心率为_____。

16. (5 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中, $AC = 1, AB = AD = \sqrt{3}$, $AB \perp AC, AB \perp AD, \angle CAE = 30^\circ$, 则 $\cos \angle FCB =$ _____。




三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分；第 22、23 题为选考题，任选一题作答。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;

(2) 若 $a_1 = 1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和。

18. (12 分) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$.



- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;
 - (2) 求二面角 $B - PC - E$ 的余弦值。
19. (12 分) 甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛, 约定赛制如下: 累计负两场者被淘汰; 比赛前抽签决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘汰; 当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人被淘汰, 另一人最终获胜, 比赛结束。经抽签, 甲、乙首先比赛, 丙轮空。设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$ 。
- (1) 求甲连胜四场的概率;
 - (2) 求需要进行第五场比赛的概率;
 - (3) 求丙最终获胜的概率。
20. (12 分) 已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{GB} = 8$, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D 。
- (1) 求 E 的方程;
 - (2) 证明: 直线 CD 过定点。
21. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$ 。
- (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 - (2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围。


四、 选考题：第 22、23 题中任选一题作答，每题 10 分。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos^k t \\ y = \sin^k t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho \cos \theta - 16\rho \sin \theta + 3 = 0$ 。

- (1) 当 $k = 1$ 时， C_1 是什么曲线？
- (2) 当 $k = 4$ 时，求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标。

23. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = |3x + 1| - 2|x - 1|$ 。

- (1) 画出 $y = f(x)$ 的图象；



- (2) 求不等式 $f(x) > f(x + 1)$ 的解集。