VITTA · Entrega 2 · item E2-2 (HU-03)

Texto atualizado: HU-03, regras RN-001 a RN-004 e linha E2-2 da matriz

Para colar no Documento de Requisitos e na Matriz de Verificação, depois que o formulário foi implementado · 19/10/2026

Este arquivo traz só os trechos que mudam. Os números novos vêm da Portaria GM/MS nº 11.685/2026 (veja a pesquisa em documentos/pesquisa) e o que está escrito aqui já funciona no aplicativo e na API. Os cenários 1 a 4 da HU-03 mantêm a numeração do documento atual.

1. O que mudou em relação ao texto atual

Item	Estava	Fica
Tatuagem e piercing (matriz E2-2)	5 meses	7 dias se o local for seguro (licença da vigilância sanitária e material descartável ou esterilizado); 4 meses se não der para confirmar. Piercing na boca ou na região genital: 4 meses depois de tirar.
Febre e gripe (matriz E2-2)	7 dias	Gripe ou resfriado com febre de 38 °C ou mais: 2 semanas depois que os sintomas acabam. Resfriado comum: 3 dias.
Testes de limite (matriz E2-2)	Idade 15, 16, 69 e 70. Peso 49 e 50 kg. Tatuagem 4 e 5 meses. Febre 6 e 8 dias.	Idade 15, 16, 60, 61, 69 e 70. Peso 49 e 50 kg. Tatuagem 6 e 7 dias e 1 dia antes dos 4 meses e 4 meses. Gripe com febre 13 e 14 dias; sem febre 2 e 3 dias.
Idade	16 a 69 anos	Igual. Também: a primeira doação só vai até os 60 anos (de 61 a 69, o médico avalia); 70 anos ou mais só quem já doa, com avaliação médica; 16 e 17 anos levam autorização escrita do responsável.
Resultado	Apto ou inapto temporário	Quatro resultados: apto, inapto temporário (com data de retorno), inapto e “precisa de avaliação no hemocentro”. O texto do apto passa a dizer que a decisão final é da triagem.
Perguntas	4 critérios	20 perguntas em 10 passos (remédios, vacinas, cirurgias, doenças, viagem, situações de risco e gestação, além dos 4 critérios). As perguntas vêm da API.
Validade	“Calculada com base nas respostas”	30 dias a partir do preenchimento.

2. HU-03: texto novo

HU-03 — Responder formulário de elegibilidade para doação

Descrição:

HISTÓRIA: Pré-análise da aptidão do doador para doar sangue.

SENDO um usuário doador recém-cadastrado ou um doador cujo formulário venceu,

POSSO responder ao formulário de elegibilidade com informações sobre minha saúde e meu histórico recente,

PARA que o sistema faça uma pré-análise com as regras do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 11.685/2026) e libere (ou bloqueie temporariamente) o agendamento de doações. A decisão final é sempre da triagem presencial no hemocentro.

Cenário 1: Formulário respondido com sucesso, sem impedimento

DADO que acabei de criar minha conta e fui levado ao formulário de elegibilidade, ou que meu formulário venceu

E respondo todas as perguntas obrigatórias e nenhuma resposta indica impedimento

QUANDO clico em “Enviar formulário”

ENTÃO o sistema analisa as respostas e mostra o resultado “Você pode agendar”

E o agendamento de doação é liberado na minha conta

E exibe a mensagem: “Ótimo! Pelas suas respostas, você pode agendar a sua doação. A decisão final é da triagem no hemocentro.”

E registra a data e a hora do preenchimento e a data de validade do formulário (30 dias)

Cenário 2: Formulário respondido, doador temporariamente inapto

DADO que respondo o formulário e uma ou mais respostas indicam impedimento temporário (por exemplo: tatuagem ou piercing recente, gripe com febre, remédio em uso, cirurgia ou endoscopia recente, relação com parceiro novo ou ocasional, viagem a área de malária)

QUANDO clico em “Enviar formulário”

ENTÃO o sistema calcula a data de retorno com o prazo de cada impedimento (havendo vários, vale a data mais distante)

E o agendamento permanece bloqueado até essa data e, na data, abre sozinho enquanto o formulário ainda valer

E exibe a mensagem: “No momento você não está apto(a) para realizar doações. O agendamento estará disponível a partir de [data calculada].”

E registra a data de retorno e mostra os motivos do bloqueio na tela de resultado e na tela inicial

Quando um impedimento não tem data (por exemplo, os sintomas de gripe ainda continuam), a mensagem pede para responder o formulário de novo quando a situação mudar.

Cenário 3: Formulário não atualizado no prazo

DADO que o prazo de validade do formulário (30 dias) foi atingido e o usuário não o preencheu novamente

QUANDO o usuário tenta acessar a funcionalidade de agendamento

ENTÃO o sistema bloqueia o acesso ao agendamento

E exibe a mensagem: “Suas informações de elegibilidade precisam ser atualizadas. Responda ao formulário para continuar agendando doações.”

E redireciona o usuário para o formulário de elegibilidade

A API já informa se o formulário venceu e se o agendamento está liberado. A tela de agendamento, que usa essa informação, vem com a HU-04.

Cenário 4: Campos obrigatórios em branco

DADO que estou respondendo o formulário e deixo uma ou mais perguntas obrigatórias sem resposta

QUANDO clico em “Continuar” ou “Enviar formulário”

ENTÃO o sistema bloqueia o avanço e destaca as perguntas sem resposta

E exibe a mensagem: “Responda todas as perguntas obrigatórias para continuar.”

E o formulário permanece aberto para que o usuário complete as respostas

Cenário 5: Doador inapto (idade, peso ou condição que impede a doação)

DADO que tenho menos de 16 anos, ou menos de 50 kg, ou informei uma condição que impede a doação (por exemplo, hepatite depois dos 13 anos, AVC, diabetes com insulina, droga injetável)

QUANDO clico em “Enviar formulário”

ENTÃO o sistema mostra o resultado “Doação não indicada” com a mensagem: “Pelas suas respostas, a doação de sangue não é indicada para você. Se tiver dúvidas, converse com a equipe de um hemocentro.”

E mostra o motivo com mensagem própria (por exemplo: “Você precisa ter pelo menos 16 anos para doar. Você completa 16 anos em [data].” ou “Você precisa ter pelo menos 50 kg para doar. Em casos especiais, o médico do hemocentro pode avaliar.”)

E o agendamento permanece bloqueado

Cenário 6: Respostas que a triagem presencial precisa avaliar

DADO que alguma resposta é deixada para o médico (por exemplo: 70 anos ou mais para quem já doa, 61 a 69 anos sem doação anterior, remédio fora da lista, epilepsia, ou a opção “prefiro falar na triagem”) e nenhuma resposta barra a doação

QUANDO clico em “Enviar formulário”

ENTÃO o sistema mostra: “Você pode agendar a sua doação. A triagem no hemocentro vai avaliar com você os pontos abaixo, e a decisão final é dela.”

E o agendamento é liberado e os pontos a avaliar aparecem na lista de motivos

Regras de Negócio Vinculadas: RN-001 (Elegibilidade para Doação), RN-002 (Período de Suspensão), RN-003 (Atualização Periódica do Formulário), RN-004 (Bloqueio de Agendamento), RN-010 (Direito ao Esquecimento — LGPD: o formulário é apagado junto com a conta) e a nova regra de privacidade dos dados de saúde (seção 3).

3. Regras de negócio: texto novo

RN-001 – Elegibilidade para Doação

Descrição: O doador só pode agendar doações se o resultado do formulário de elegibilidade for “apto” ou “precisa de avaliação” e o formulário estiver dentro da validade. O resultado vem das respostas e das regras da Portaria GM/MS nº 11.685/2026: idade de 16 a 69 anos, peso mínimo de 50 kg e prazos de espera por tatuagem, piercing, remédios, vacinas, cirurgias, doenças, viagens e situações de risco. O resultado do aplicativo é uma pré-análise: a triagem presencial no hemocentro tem a decisão final (Art. 36, § 2º).

Fonte/autoridade: Portaria GM/MS nº 11.685/2026 (Anexo IV-B) / Definição do sistema VITTA.

Impacto: HU-03, HU-04.

RN-002 – Período de Suspensão

Descrição: Quando uma resposta indica impedimento temporário, o sistema calcula a data de retorno somando o prazo da Portaria à data informada. Exemplos: tatuagem, piercing comum ou procedimento estético em local seguro, 7 dias; sem como confirmar a segurança do local, 4 meses; piercing na boca ou na região genital, 4 meses depois de tirar; gripe ou resfriado com febre, 2 semanas depois do fim dos sintomas; resfriado comum, 3 dias; antibiótico, 14 dias depois da última dose; relação com parceiro novo ou ocasional, 4 meses. Havendo mais de um impedimento, vale a data mais distante. Impedimento sem data (por exemplo, sintomas ainda ativos) exige responder de novo. Durante a suspensão o agendamento fica bloqueado e, na data de retorno, abre sozinho enquanto o formulário valer.

Fonte/autoridade: Portaria GM/MS nº 11.685/2026 (prazos) / Definição do sistema VITTA (cálculo da data).

Impacto: HU-03.

RN-003 – Atualização Periódica do Formulário

Descrição: O formulário vale por 30 dias a partir do preenchimento. Passada a validade, o agendamento fica bloqueado até o doador responder de novo, e responder de novo substitui o formulário anterior. No agendamento, o doador confirma que nada mudou desde a resposta (doença, remédio, vacina, tatuagem). No dia da doação, a triagem presencial repete tudo.

Fonte/autoridade: Definição do sistema VITTA (a Portaria não fixa a validade de um questionário prévio).

Impacto: HU-03, HU-04.

RN-004 – Bloqueio de Agendamento

Descrição: O acesso ao agendamento é bloqueado quando: (a) o resultado do formulário é “inapto”; (b) o resultado é “inapto temporário” e a data de retorno ainda não chegou (ou não existe data); (c) o formulário está vencido; ou (d) o doador ainda não respondeu ao formulário.

Fonte/autoridade: Definição do sistema VITTA.

Impacto: HU-03, HU-04.

Nova regra – Privacidade dos dados de saúde do formulário (numerar conforme a lista do documento)

Descrição: As respostas do formulário são dados pessoais sensíveis (LGPD, Art. 5º, II). O sistema as coleta com a declaração e o consentimento do doador no fim do formulário, guarda só o que é preciso para calcular e mostrar o resultado (um formulário por doador, o mais recente), mostra as respostas apenas ao próprio doador e apaga tudo junto com a conta (RN-010). O sistema não envia as respostas a instituições sem consentimento específico.

Fonte/autoridade: Lei nº 13.709/2018 (LGPD) / Definição do sistema VITTA.

Impacto: HU-02, HU-03, HU-04.

4. Matriz de verificação: linha E2-2 nova

E2-2 · HU-03 · Formulário de análise para candidato a doação

Critério de aceitação	Teste / método	Evidência	Condição de conclusão
Pergunta obrigatória sem resposta bloqueia o envio e mostra “Responda todas as perguntas obrigatórias para continuar.” Quem não tem impedimento é classificado como apto e vê a confirmação. Idade fora do limite (menos de 16 anos; 70 anos ou mais sem doação anterior) e peso abaixo de 50 kg resultam em inapto, com mensagem própria. Tatuagem, piercing ou procedimento estético recente (7 dias em local seguro; 4 meses sem segurança comprovada), gripe ou resfriado com febre (2 semanas), remédios, vacinas e cirurgias recentes e situações de risco resultam em inapto temporário, com a data de retorno calculada (RN-002). A data e a hora do preenchimento e a validade do formulário (30 dias) ficam registradas.	Automatizado (Vitest), valores-limite: idade 15, 16, 60, 61, 69 e 70; peso 49 e 50 kg; tatuagem em local seguro 6 e 7 dias; sem segurança, 1 dia antes de 4 meses e 4 meses; gripe com febre 13 e 14 dias; resfriado sem febre 2 e 3 dias; prazos de remédios, vacinas, cirurgias, dentista, malária e gestação. Automatizado de API: envio, resultado, validade de 30 dias e liberação do agendamento na data de retorno (com o relógio adiantado nos testes). Manual no Expo Go: cenários 1 (apto), 2 (inapto temporário), 4 (campos em branco) e o caso inapto (peso 49 kg). Sabotagem: mudar um prazo de propósito e ver os testes falharem.	Relatório dos testes (HU-03_testes-automatizados.txt). Vídeo no Expo Go com apto, inapto e inapto temporário (roteiro em HU-03_roteiro-de-gravacao-expo-go.md). Consulta ao banco com a data de preenchimento e a validade (HU-03_consulta-ao-banco.txt). Teste de sabotagem (HU-03_teste-de-sabotagem.txt).	Todos os testes de limite passam. Os três resultados aparecem certos no aplicativo. O banco guarda o preenchimento e a validade. As regras foram revisadas por quem não as escreveu.

Ligação com a E2-3 (RNF-002): as rotas do formulário (ver, responder e baixar as perguntas) já estão na coleção do Postman do controle de acesso. Com o token de A e o id de B, todas respondem 403 (veja RNF-002_resultado-newman.txt).