

 QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	1 de 11

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Identificação do produto:	COLA MS H410
1.2. Outras maneiras de identificação:	Não disponível.
1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	Cola para uso industrial.
1.4. Detalhes do fornecedor:	Nome: Hidrico Quimica Ltda Endereço: Rodovia Gumerindo Boza, 18500 Telefone: 41-3798-2010
1.5. Número do telefone de emergência:	41-3798-2010

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação de Perigo Químico de acordo com os Critérios do GHS

Perigos Físicos:
Não classificado segundo os critérios da GHS (ONU)

Riscos à Saúde	Categoria
Corrosão/Irritação da Pele	3
Dano ocular sério/irritação ocular	2A
Sensibilização da pele	1B

2.2 Sistema de classificação utilizado

Riscos Ambientais:
Não classificado segundo os critérios da GHS (ONU)

Norma ABNT-NBR 14725:2023.
GHS - Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Marcagem de Produtos Químicos.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410		FDS:	-
			Revisão:	01
			Data:	30/07/2024
			Página:	2 de 11

2.3 Outros riscos que não resultam em uma classificação:

O produto não apresenta riscos específicos.

2.4 Elementos de Rotulagem Apropriados

Pictogramas:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de Perigo:

- H316 Causa irritação moderada na pele.
- H319 Causa irritação severa nos olhos.
- H317 Pode causar reações alérgicas na pele.

Palavras de advertência:

- P280 Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- P202 Não manuseie o produto até ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
- P305+P351+P338 Em caso de contato visual: enxágue com cuidado com água por vários minutos. Se estiver usando lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.
- P302+P352 Em caso de contato com a pele: lave com bastante sabão e água.
- P405 Armazene em um lugar trancável.
- P501 Descarte o conteúdo/recipientes conforme a legislação.

3. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO E INGREDIENTES

3.1 Substância / Mistura - Ingredientes ou impurezas que contribuem para o risco (%)

Identidade Química	Número CAS	Concentração (%)
Trimetoxibenzoila (vinil) silano	2768-02-7	Máx. 1,0%
N-(2-aminoetil)-3-aminopropiltrimetoxisilano	1760-24-3	Máx. 1,0%

 QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	3 de 11

Identidade Química	Número CAS	Concentração (%)
Bis-(pentano-2,4-dionato) estanho	22673-19-4	Máx. 0,1%
Pigmento inorgânico	1333-86-4	Máx. 1,0%
Observação:	Os ingredientes listados referem-se a ingredientes perigosos que atendem aos limites de corte estabelecidos pelo padrão ABNT NBR 14725:2023.	-

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação:	Mova a vítima para um local ventilado e mantenha-a em repouso em uma posição que não obstrua a respiração. Se não se sentir bem, procure um médico.
Contato com a pele:	Lave a pele exposta com água suficiente para remover o material. Em caso de irritação na pele, consulte um médico.
Contato com os olhos:	Enxágue bem com água por vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Se ocorrer irritação ocular, consulte um médico.
Ingestão:	Não induza vômito. Nunca dê algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica, se necessário.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	Ele causa irritação moderada da pele, com possibilidade de desenvolvimento de sintomas, como vermelhidão local e coceira. Pode causar reações alérgicas na pele. Causa irritação severa nos olhos, com possibilidade de vermelhidão, rasgamento e/ou dor.
Notas para o médico:	Trate de acordo com os sintomas em condições clínicas. Em caso de contato com a pele, não esfregue a área afetada. Mantenha a vítima sob observação.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Use pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma química.
Não são recomendados métodos de extinção:	Não é recomendado o uso de jato de água lançado diretamente sobre o material em chamas.
Perigos específicos da mistura ou substância:	Não são esperados perigos específicos.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410		FDS:	-
			Revisão:	01
			Data:	30/07/2024
			Página:	4 de 11

Medidas de proteção para equipamentos de combate a incêndio:	Equipamento autônomo de proteção respiratória (SCBA) com pressão positiva e roupas de proteção completas. Os recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com jatos de água.
--	---

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais

Para o pessoal de serviços não emergenciais:	Não toque em recipientes danificados ou materiais derramados sem usar roupas adequadas. Evite inalação, contato com olhos e pele.
Equipamentos de Proteção Individual:	Máscara respiratória, óculos com proteção lateral, luvas.
Procedimento de Emergência:	Use o equipamento de proteção individual descrito na seção 8, elimine as fontes de ignição; em caso de incêndio ou incêndio, siga as medidas descritas no ponto 5.
Precauções ambientais:	Não permita que ele entre em canos ou cursos d'água. Em caso de contaminação de rios, lagos ou drenos no esgoto, entre em contato com as autoridades competentes conforme a legislação local.
Métodos de limpeza:	Remova todas as fontes de ignição (não há fumaça, faíscas ou chamas na área imediata). Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Use apenas ferramentas que não produzam faíscas. Mantenha materiais combustíveis (madeira, papel, óleo, etc.) longe de materiais derramados. Drene e recolha o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (por exemplo, areia, solo, diatomita, vermiculita) e o recolha em um recipiente adequado para descarte adicional, conforme a legislação local. Veja a Seção 13 de este SDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:	Manuseio em uma área ventilada ou com um sistema de ventilação/exaustão local geral e de acordo com boas práticas de higiene industrial e segurança. Não manuseie o produto até ter lido e entendido todas as precauções de segurança. Use equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Mantenha o ambiente de trabalho limpo o tempo todo. Não coma, beba ou fume enquanto manusear. Lave bem as mãos e o rosto depois de manuseá-lo. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de serem usadas novamente.

7.2 Armazenamento

 Hídrico Química QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	5 de 11

Condições seguras de armazenamento, Incluindo incompatibilidades:	Armazene em um recipiente hermético, em um local seco, fresco e bem ventilado, longe de materiais incompatíveis. Feche cuidadosamente os recipientes abertos e guarde-os na vertical para evitar vazamentos. Sempre armazene em recipientes que correspondam à embalagem original. Observe as instruções no rótulo. Proteja-se da ação direta do sol. Fique longe de fontes de ignição. Fique longe do calor.
Materiais de Embalagem:	Semelhante à embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros específicos de controle

Limites de Exposição Ocupacional

Conteúdo	Componentes
Trimetoxibenzoíla (vinil) silano	Metanol CAS No # 67-56-1 OSHA PEL (TWA) 200 ppm 1,2-etilenediamina CAS No # 107-15-3 OSHA PEL (TWA) 10 ppm Compostos orgânicos como Sn PEL (TWA) 0,1 mg/m3
N-(2-aminoetil)-3- aminopropiltrimeo xisilano	-
Bis-(pentano-2,4- dionato) estaño	Estanho, dibutilbis(2,4-pentanedionato o-O,O')-, (OC-6-11)-OSHA PEL(TWA) 0,1mg/m3
Pigmento orgânico	TVL-TWA – 3mg/m3
Bis-(pentano-2,4-dionato) estanho – Estanho, dibutilbis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)	OSHA PEL (TWA)
Medidas de Controle de Engenharia:	A taxa de ventilação deve estar de acordo com as condições. Se aplicável, utilize protetores de processo, ventilação local de exaustão ou outros controles de engenharia para manter os níveis de material suspenso abaixo dos limites recomendados de exposição. Lavagens de olhos e chuveiros de emergência são obrigatórios ao manusear esse produto.

8.2 Equipamento de proteção individual adequado

Proteção para Olhos/Face:

Proteção respiratória:	Em caso de emergência (por exemplo, liberação involuntária da substância, excedendo o valor limite de exposição ocupacional), deve ser utilizada proteção respiratória.
-------------------------------	---

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	6 de 11

Proteção ocular:	Deve-se usar proteção ocular suficiente. Use óculos com proteção lateral.
-------------------------	---

Proteção da pele e do corpo:

Proteção da pele:	Roupas protetoras adequadas e sapatos fechados.
Proteção das mãos:	Use luvas de proteção. O material das luvas deve ser suficientemente impermeável e resistente à substância.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Propriedade	Valor
Estado físico	Líquido/pasta branco, preto, cinza e bege
Cor	Branco, preto, cinza e bege
Odor	Distinto
pH	Não disponível
Ponto de fusão / congelamento	Não disponível
Ponto de ebulição inicial / faixa de temperatura	Não disponível
Ponto de fulgor	Não disponível
Taxa de evaporação	Não disponível
Inflamabilidade	Não disponível
Limite inferior de inflamabilidade/explosividade	Não disponível
Limite superior de inflamabilidade/explosividade	Não disponível
Densidade de vapor relativa	Não disponível
Densidade	Não disponível
Pressão de vapor	< 0,00001 mbar a 20 °C
Solubilidade	Não são muito solúveis em água
Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Kow)	Não disponível
Temperatura de autoignição	> 200 °C

 Hídrico Química QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	7 de 11

Propriedade	Valor
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade cinemática	Não disponível
Características da partícula	Não disponível
Informações adicionais:	Por favor, consulte o departamento técnico para mais informações.

10. ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE RESPOSTA

Estabilidade e capacidade de resposta:	Em condições normais de uso, armazenamento e transporte, o material deve ser estável e não reativo.
Possibilidade de reações perigosas:	Não haverá reações perigosas se as prescrições/instruções de armazenamento e manuseio forem respeitadas.
Condições a evitar:	Fique longe de materiais incompatíveis.
Materiais/substâncias incompatíveis:	Incompatível com agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes.
Produtos perigosos de decomposição:	Produtos de decomposição perigosos podem ser gerados em altas temperaturas.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Adesivo Híbrido — Taxa Oral de LD50: > 5000 mg/kg. LD50 Dermal Rabbit: > 5000 mg/kg. LC50 Inalação de Rato (Vapores): > 20 mg/L/4h. Cálculo de acordo com a fórmula de aditividade do GHS.
Corrosão e irritação da pele:	Causa irritação moderada da pele, com possibilidade de desenvolvimento de sintomas, como vermelhidão local e coceira.
Lesões oculares graves / irritação ocular:	Causa irritação severa nos olhos, com possibilidade de vermelhidão, rasgamento e/ou dor.
Sensibilização respiratória:	Não há dados disponíveis que indiquem sensibilização respiratória para este produto.
Sensibilização da pele:	Pode causar reações alérgicas na pele.
Toxicidade crônica:	Carcinogenicidade: não se espera que o produto apresente carcinogenicidade. Mutagenicidade: não se espera que o produto apresente mutagenicidade nas células germinativas.
Toxicidade sistêmica para órgão-alvo:	Exposição única: não se espera que o produto apresente danos nos órgãos por uma única exposição.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	8 de 11

	Exposição repetida: não se espera que o produto apresente danos aos órgãos devido à exposição repetida ou prolongada.
Perigo por aspiração:	Não se espera que o produto apresente um risco devido à aspiração.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Dados Ecológicos

Ecotoxicidade:	Não se espera que o produto represente um risco para organismos aquáticos.
Persistência e degradabilidade:	Degradação rápida e baixa persistência são esperadas.
Potencial bioacumulativo:	Degradação rápida e baixa persistência são esperadas.
Mobilidade terrestre:	Não disponível.
Outros efeitos colaterais:	Não há outros efeitos ambientais conhecidos para esse produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e descarte

Produto:	Esse material, junto com seu recipiente, deve ser descartado com segurança e classificado como resíduos perigosos. Colete para reciclagem ou descarte em recipientes lacrados em um local autorizado para descarte de resíduos. Para métodos de tratamento e descarte final, devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, incluindo: Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos).
Produtos que sobram:	Mantenha os restos do produto em sua embalagem original e fechada, de acordo com a legislação local.
Embalagem utilizada:	Os recipientes usados devem ser esvaziados o máximo possível e descartados de acordo com a perigosidade do conteúdo. Nunca reutilize recipientes vazios, pois podem conter resíduos de produtos e devem ser mantidos fechados e enviados para um local adequado conforme a legislação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos nacionais e internacionais

Terrestre:	Produto não classificado como perigoso para transporte.
-------------------	--

 QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	9 de 11

	RESOLUÇÃO No 420 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004 DA AGÊNCIA NACIONAL PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) Aprova as Instruções Complementares aos Regulamentos sobre Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas emendas.
Canal:	Produto não classificado como perigoso para transporte. DPC - Regulamentos da Autoridade Marítima da Direção de Portos e Costas (Transporte em Águas Brasileiras) (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Navios usados em navegação em alto mar NORMAM 02/DPC: Navios usados na navegação interior Código Internacional de Mercadorias Marítimas Perigosas (Código IMDG).
Antena:	Produto não classificado como perigoso para transporte. ANAC - Agência Nacional de Aeronáutica Civil - Resolução no 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N°175 - (REGULAMENTOS BRASILEIROS DE AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil - Doc 9284- NA/905 IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo Transporte Aéreo) Regulamentos de Mercadorias Perigosas (DGR).

15. REGULAMENTOS

Regulamentos:
Norma ABNT-NBR 14725:2023

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta SDS foi preparada de acordo com a Resolução Normativa 252, de 19 de abril de 2013, do Conselho Federal de Química, em seu artigo 1, que estabelece que a Ficha de Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR) deve ser avaliada e emitida por profissionais de Química registrados no CRQ.

Esta SDS foi preparada de acordo com as normas brasileiras ABNT NBR 14725 e atualizada, com base no conhecimento atual, fornecendo informações sobre Segurança, Proteção, Saúde e Meio Ambiente. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). É responsabilidade do destinatário/destinatário do produto garantir que os direitos, leis e regulamentos existentes sejam devidamente respeitados/respeitados.

Para mais informações, consulte o departamento técnico da empresa.

Legendas e abreviações

Sigla	Significado
ACGIH	Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
EIB	Índice de Exposição Biológica
BCF	Fator de Bioconcentração

 QUALIDADE QUE CONSTRÓI O AMANHÃ	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	10 de 11

Sigla	Significado
CE50	Concentração efetiva 50%
LC50	Concentração letal 50%
DL50	Dose letal 50%
COD	Demanda Química de Oxigênio
BOD	Demanda Bioquímica de Oxigênio
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
EPA	Agência de Proteção Ambiental
IARC	Agência Internacional para Pesquisa em Câncer
IBMP	Índice Biológico Máximo Permitido
IDLH	Perigo Imediato para a Vida ou Saúde
LT	Limite de Tolerância
NA	Não aplicável
ND	Não disponível
NIOSH	Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional
NR	Norma Regulamentadora
ONU	Organização das Nações Unidas
TLV	Valor Limite (Threshold Limit Value)
TWA	Média Ponderada pelo Tempo

17. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Revisão	Artigo revisado
01/04/2020	00	Preparação
30/07/2024	01	Mudou de ficha de segurança para ficha de dados de segurança (FDS) e itens 3, 6, 8 e 9.

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS) Cola MS H410	FDS:	-
		Revisão:	01
		Data:	30/07/2024
		Página:	11 de 11

18. REFERÊNCIAS

NACIONES UNIDAS – Comissão Econômica para a Europa. Disponível em: [http:// www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html](http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html)

CONFERÊNCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIAIS GOVERNAMENTAIS. TLVs® e EIBs®: baseados na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para produtos químicos e agentes físicos e índices de exposição biológica (BIBs®). Traduzido pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo, 2013.

ABNT NBR 14275:2023 – Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Visão geral, classificação, SDS e rotulagem de produtos químicos do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

IARC – AGÊNCIA INTERNACIONAL PARA PESQUISA SOBRE CÂNCER. Disponível em: < não p://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulatória (NR) no 7: Programa de controle médico em saúde ocupacional. Brasília, DF. Junho de 1978.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulatória (NR) no 15: Atividades e operações pouco saudáveis. Brasília, DF. Junho de 1978.

HSDB – BANCO DE DADOS DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS. Disponível em: < Tp:www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>.

USEPA – AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS ESTADOS UNIDOS. Desperdício–Resíduos perigosos. Disponível em: <<http://www.epa.gov/osw/hazard/index.htm>>.

GESTIS – banco de dados alemão sobre substâncias perigosas. Disponível em: <[http:// www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS](http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS)> Banco de Dados de Substâncias/index-2.jsp>.