

PROJET : SITE D'AGENCE DE VOYAGE



SOMMAIRE :

I. Présentation du projet

- A. Objectif
- B. Technologies
- C. Fonctionnalités principales

II. Interfaces utilisateur

- A. Page accueil
- B. Connexion/Inscription
- C. Catalogue/Voyage
- D. Tableau Admin

III. Composants métier

- A. ModelTravel

IV. Gestion du projet

- A. Outils
- B. Méthode et Etapes

OBJECTIF



Centre-ville de Boston

Rechercher



Favoris



Panier



FR/EUR €



Profil

Explorez : Boston

Lieux à visiter

Choses à faire

Inspiration voyage

Dates

Circuits à arrêts multiples

Halloween

Sorties de nuit

Révolution américaine

Vie nocturne

Histoire américaine



Filtres

102 résultats : Centre-ville de Boston

Trier par : **Conseillé**

Coup de cœur



Boston : Freedom Trail History
visite en petit groupe à pied

2,5 heures

★ 4,9 (1 520) À partir de **30 €** 99€



Boston : visite nocturne en trolley de Holiday Sights and Festive Nights

1,5 heures • Coupe-file

★ 3,9 (79) À partir de **31 €**



Boston : visite à arrêts multiples de la vieille ville en trolley

1 - 2 jours

✓ Certifié par GetYourGuide

★ 4,5 (2 089) À partir de **45 €**




Visite officielle du Freedom Trail®

1,5 heures • Coupe-file

✓ Certifié par GetYourGuide

★ 4,6 (1 037) À partir de **15 €**





HyperText Markup Language : Langage de page web

Cascading Style Sheets : Langage de style

Structured Query Language : Langage de Base De Donnée

JavaScript : Langage coté client

Personal Home Page : Langage coté serveur




TECHNOLOGIES

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Barre de navigation : [Accueil](#) [Catalogue de voyage](#) [Espace Admin](#) [Se déconnecter](#)

Bienvenue sur notre site d'agence de voyage en ligne



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Barre de navigation : [Accueil](#) [Catalogue de voyage](#) [Connexion](#) [Inscription](#)

email

Mot de passe

Valider

Agence de Voyage

Explorez le monde avec nous. Des destinations de rêve, des prix imbattables, un service premium.

Navigation

[Accueil](#)
[Destinations](#)
[Contactez-nous](#)
[À propos](#)

Suivez-nous



FONCTIONNEMENTS PRINCIPALES

Barre de navigation : [Accueil](#) [Catalogue de voyage](#) [Connexion](#) [Inscription](#)

Prénom

Nom

Date de naissance

jj/mm/aaaa

Email

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Envoyer ce formulaire

Agence de Voyage

Explorez le monde avec nous. Des destinations de rêve, des prix imbattables, un service premium.

Navigation

[Accueil](#)
[Destinations](#)
[Contactez-nous](#)
[À propos](#)

Suivez-nous



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Barre de navigation : [Accueil](#) [Catalogue de voyage](#) [Connexion](#) [Inscription](#)

Catalogue de Voyages

Tous [Filtrer par style ▼](#)



Disneyland Paris

 Paris, France

Embarquer à bord de ce magnifique voyage sur le monde magique et féérique de Disney.

560 €

Détails



Dubaï

 Dubaï

Visitez une ville avec le plus grand gratte-ciel au monde et des plages artificiels.

899 €

Détails



Paris

 Paris, France

Un moment romantique vous attend.

555 €

Détails



New York City

 New-York-City

Envie de visiter les Etats-Unis et de voir des gratte-ciel c'est le bon endroit.

900 €

Détails

Agence de Voyage

Explorez le monde avec nous. Des destinations de rêve, des prix imbattables, un service premium.

Navigation

[Accueil](#)
[Destinations](#)
[Contactez-nous](#)
[À propos](#)

Suivez-nous



FONCTIONNEMENTS PRINCIPALES

Barre de navigation : Accueil Catalogue de voyage Connexion Inscription



Disneyland Paris

Paris, France • famille

560 €

Publié le 2025-11-27



Embarquer à bord de ce magnifique voyage sur le monde magique et féérique de Disney.

← Retour au catalogue

Réserver

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Prénom

Nom

Date de naissance



Email

Ville

Code Postal

Adresse

Valider la réservation

```

1 CREATE DATABASE agence_de_voyage;
2 USE agence_de_voyage;
3
4 CREATE TABLE utilisateurs (
5     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
7     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
8     email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
9     pwd VARCHAR(28) NOT NULL,
10    ddn DATE NOT NULL,
11    rôle VARCHAR(10) NOT NULL
12 );
13
14 CREATE TABLE voyages (
15     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
16     titre VARCHAR(150) NOT NULL,
17     detail TEXT NOT NULL,
18     prix INT NOT NULL,
19     localisation VARCHAR(100) NOT NULL,
20     style VARCHAR(20) NOT NULL,
21     created_at DATE NOT NULL,
22     user_id INT NOT NULL,
23     FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES utilisateurs(id)
24 );


```

```

1 CREATE TABLE voyage_img (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     voyage_id INT NOT NULL,
4     img VARCHAR(255) NOT NULL,
5     FOREIGN KEY (voyage_id) REFERENCES voyages(id)
6 );
7
8 CREATE TABLE reservation (
9     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
10    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
11    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
12    email VARCHAR(150) NOT NULL,
13    ddn DATE NOT NULL,
14    ville VARCHAR(100),
15    cp VARCHAR(10),
16    adresse VARCHAR(100),
17    voyage_id INT NOT NULL,
18    created_at DATE NOT NULL,
19    FOREIGN KEY (voyage_id) REFERENCES voyages(id)
20 );
21

```

INTERFACES UTILISATEUR



```
1  <?php
2  session_start();
3  require_once("../model/database.php");
4
5  $pdo = connect();
6
7  $sql = "SELECT * FROM utilisateurs";
8  $query = $pdo->query($sql);
9  $result = $query->fetchAll();
10
11 unset($pdo);
12
13 $isConnected = isset($_SESSION["id"]);
14 ?>
15
```


INTERFACES UTILISATEUR

```
1 function isPasswordValid(?string $pwd)
2 {
3     global $errors;
4
5     if (!isset($pwd)) {
6         $pwdError = [
7             "type" => "pwd",
8             "message" =>
9 "Veuillez entrer un mot de passe requis"
10         ];
11         array_push($errors, $pwdError);
12         return;
13     }
14
15     if (strlen($pwd) < 8) {
16         $pwdError = [
17             "type" => "pwd",
18             "message" =>
19 "Veuillez entrer un mot de passe d'au moins 8 caracteres"
20         ];
21         array_push($errors, $pwdError);
22     }
23     return;
24 }
```

```
1 <body>
2     <?php include("../template/header.php"
3 ); ?>
4     <form action="" method="post">
5         <!-- ? ---- champs pwd ---- -->
6         <div>
7             <?php
8
9             // var_dump($errors) pour verifier que j'ai
10             // bien mon tableau d'erreur
11             if (count($errors) > 0):
12                 foreach ($errors as $error
13 ):
14                     //? $error=[type=>"", message=>"" ]
15                     if ($error['type'
16 ] === "email"):
17                         ?>
18
19                         <ul>
20                             <li><?php echo
21                             htmlspecialchars($error["message"]); ?>
22                         </li>
23                         <ul>
24                             <?php
25                             endif;
26                             endforeach;
27                             endif;
28                             ?>
29
30                             <label for="email">
31 email</label>
32
33                             <input type="email"
34 name="email" id="email" value="<?php echo
35 htmlspecialchars($email ?? ""); ?>">
36
37                         </div>
38
39 
```

```
1 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST"
2 && isset($token)) {
3     /** traitement du formulaire
4
5     if (!verify_csrf_token($token)) {
6         // http_response_code(403);
7         var_dump(
8 'Jeton CSRF manquant ou invalide.');
```

INTERFACES UTILISATEUR

```
1  if (isset($_SESSION["id"])) {
2      header("location: index.php");
3  }
4  require_once('model/database.php');
5  $database = connect();
6
7  $nom = $_POST["nom"] ?? null;
8  $prenom = $_POST["prenom"] ?? null;
9  $ddn = $_POST["ddn"] ?? null;
10 $email = $_POST["email"] ?? null;
11 $pwd = $_POST["pwd"] ?? null;
12 $repeatPwd = $_POST["rpwd"] ?? null;
13 $errors = [];
14 const MAIL_REGEX = "/^[\\w\\-\\.]+@([\\w-]+\\.)+[\\w-]{2,4}$/";
```

```
1  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'
    && isset($_POST['envoyer'])) {
2
3      isNomValid($nom);
4      isPrenomValid($prenom);
5      isDateValid($ddn);
6      isMailValid($email);
7      isPasswordValid($pwd);
8      isPasswordConfirmed($pwd, $repeatPwd);
9
10     if (empty($email)) {
11         $errors[] = [
12             "type" => "email",
13             "message" =>
14                 "Veuillez entrer un email"
15         ];
16     }
17
18     if (!empty($email)) {
19         $stmt = $database->prepare("SELECT
20 * FROM utilisateurs WHERE email = ?");
21         $stmt->execute([$email]);
22         if ($stmt->rowCount() > 0) {
23             $errors[] = [
24                 "type" => "email",
25                 "message" =>
26                     "Cet email est déjà utilisé. Veuillez en choisir un autre."
27             ];
28         }
29     }
30 }
```

INTERFACES UTILISATEUR

```
1 // SÉCURITÉ: Vérifier que l'utilisateur est
  connecté ET qu'il a le rôle ADMIN (role = 1)
2 if (!isset($_SESSION["id"]) || (isset(
  $_SESSION["role"]) && $_SESSION["role"] != 1
  )) {
3     header("location: ../index.php");
4     exit;
5 }
6
7 // Connexion à la BD
8 $pdo = connect();
9
10 // Récupère TOUS les voyages de l'admin conn
   ecté (basé sur user_id dans $_SESSION)
11 if (isset($_SESSION["id"])) {
12     $result =
        fetchAllVoyagesFromUtilisateurs($pdo, (int)
        $_SESSION["id"]);
13 } else {
14     header("location: ../index.php");
15     exit;
16 }
```

INTERFACES UTILISATEUR



```
1 // Étape 1: Récupérer TOUS les voyages (les plus récents d'abord)
2 $sql = "SELECT * FROM voyages ORDER BY created_at DESC";
3 $query = $pdo->query($sql);
4 $voyages = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
5
6 // Étape 2: Extraire les styles UNIQUES pour le menu déroulant de fi
  ltrage
7 // Cela crée une liste comme: ["Urbain", "Famille", "Aventure", ...]
8 $styles = [];
9 foreach ($voyages as $v) {
10     $s = trim($v['style']);
11
12     // On vérifie que le style n'est pas vide et qu'il n'existe pas déjà
    dans la liste
13     if ($s !== '' && !in_array($s, $styles)) $styles[] = $s;
14 }
15 ?>
```

INTERFACES UTILISATEUR

```
1 // Exécuter le code après que le DOM soit complètement chargé
2 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){
3
4   // Récupère toutes les cartes de voyage (chacune a un attribut data-style)
5   const cards = Array.from(document.querySelectorAll(
6     'voyage-card'));
7
8   // Récupère tous les liens de filtrage (un pour chaque style)
9   const filterItems = document.querySelectorAll('.filter-style'
10 );
11
12 // Récupère le bouton "Tous" pour réinitialiser le filtre
13 const btnAll = document.getElementById('filter-all');
14
15 /**
16  * Affiche ou masque les cartes en fonction du style sélectionné
17  * @param {string} style
18  * - Le style à filtrer (ex: "Urbain", "Famille", "Tous")
19  */
20 function showStyle(style) {
21   const normalized = String(style).trim();
22
23   // Parcourt chaque carte et la montre/cache selon le style
24   cards.forEach(c => {
25     // Récupère le style de la carte (attribut data-style)
26     const cs = c.dataset.style ? c.dataset.style.trim() :
27     '';
28
29     // Affiche la carte si:
30     // - Le style filtré est vide OU
31     // - Le style filtré est "Tous" (réinitialiser) OU
32
33     // - Le style de la carte correspond exactement au style filtré
34     if (normalized === '' || normalized.toLowerCase() ===
35     'tous' || cs === normalized) {
36       c.style.display = ''; // Affiche (visible)
37     } else {
38       c.style.display = 'none'; // Masque (caché)
39     }
40   });
41 }
```

```
1 // ===== ÉVÉNEMENTS DE FILTRAGE =====
2
3 // Ajoute un événement "click" à chaque lien de style dans le drop
4 // down
5 filterItems.forEach(item => {
6   item.addEventListener('click', function(e){
7     e.preventDefault();
8     // Empêche le comportement par défaut du lien
9     const s = this.dataset.style || '';
10    showStyle(s); // Filtre les cartes par ce style
11  });
12
13 // Ajoute un événement "click" au bouton "Tous" pour afficher toutes
14 // les cartes
15 btnAll.addEventListener('click', function(e){
16   e.preventDefault();
17   showStyle('Tous');
18   // Réinitialise le filtre (affiche tout)
19 });
```


INTERFACES UTILISATEUR

```
1 // Récupérer l'id depuis l'URL
2 if (!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])) {
3     http_response_code(400);
4     echo "<p>Identifiant de voyage invalide.</p>";
5     exit;
6 }
7
8 $id = (int) $_GET['id'];
9 $voyage = getVoyageById($pdo, $id);
10 if (!$voyage) {
11     http_response_code(404);
12     echo "<p>Voyage introuvable.</p>";
13     exit;
14 }
15
16 $images = getVoyageImages($pdo, $id);
17 if (count($images) === 0) {
18     $images[] = './images/placeholder.jpg';
19 }
```

COMPOSANTS MÉTIER

```
1 // SÉCURITÉ: Vérifier que l'utilisateur est
  connecté ET qu'il a le rôle ADMIN (role = 1)
2 if (!isset($_SESSION["id"]) || (isset(
  $_SESSION["role"]) && $_SESSION["role"] != 1
  )) {
3     header("location: ../index.php");
4     exit;
5 }
6
7 // Connexion à la BD
8 $pdo = connect();
9
10 // Récupère TOUS les voyages de l'admin conn
   ecté (basé sur user_id dans $_SESSION)
11 if (isset($_SESSION["id"])) {
12     $result =
        fetchAllVoyagesFromUtilisateurs($pdo, (int)
        $_SESSION["id"]);
13 } else {
14     header("location: ../index.php");
15     exit;
16 }
```

 **SQL.sh**



Visual Studio

OUTILS



METHODE + ETAPES

N°	Tâche	Description	Statut	Priorité	Commentaires
1	Définition du besoin	Décrire objectifs et fonctionnalités	✓ Terminé	Haute	
2	Création du dossier projet	Arborescence / organisation	✓ Terminé	Haute	
3	Installation serveur	XAMPP / WAMP / PHP / MySQL	✓ Terminé	Haute	
4	Création dépôt Git (si tu veux)	Suivi du projet	À faire	Basse	Optionnel
5	Création base agence_de_voyage	Base de données	✓ Terminé	Haute	
6	Tests insertion données	TEST	✓ Terminé	Haute	
7	Formulaire register	champs + validation	✓ Terminé	Haute	
8	Formulaire login	connexion session	✓ Terminé	Haute	
9	Sécurisation sessions	redirections si non connecté	✓ Terminé	Haute	
10	Système rôle admin	admin / user	✓ Terminé	Haute	
11	travelModel.php	Fonctions CRUD	✓ Terminé	Haute	
12	Tableau admin	usertravel.php	✓ Terminé	Haute	
13	Upload d'images	1+ images par voyage	✓ Terminé	Haute	
14	Insertion en BDD	TEST	✓ Terminé	Haute	
15	Responsive	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
16	Page paiement (placeholder)	FUTUR	FUTUR	FUTUR	Optionnel
17	Mail activation compte	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
18	Mail code de connexion	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
19	Mail confirmation réservation	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
20	API voyages	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
21	Création PowerPoint		✓ Terminé	Basse	
22	Captures d'écran interfaces		✓ Terminé	Basse	
23	Tests finaux	FUTUR	FUTUR	FUTUR	
24	Livraison du projet	FUTUR	FUTUR	FUTUR	