

Mémo Commandes Linux

Commandes	Utilité
pwd	Affiche le chemin absolu du répertoire courant
ls ls-l ls toto*	Affiche les répertoires et les fichiers du répertoire actif Affiche le format long (types, droits, nombre de liens etc...) Affiche les fichiers commençant par toto)
cd (change directory) cd chemin cd .. cd ~ cd - cd /	Changer de répertoire Vers le répertoire dont le chemin absolu est donné. Répertoire parent Répertoire de base Répertoire précédent Répertoire Racine
cp (copie) cp [Original] [Destination]	Pour effectuer votre action, naviguez jusqu'au répertoire du fichier à copier, puis entrez dans la commande le nom du fichier et le chemin sous lequel le nouveau fichier doit être enregistré.
mv mv source destination mv * dossier	(move, renomme et déplace un fichier) Déplace tous les fichiers du répertoire actif vers le répertoire ciblé.
mkdir rmdir	Créer un répertoire Effacer un répertoire
rm rm -R rm fichier rm -i fichier rm -f fichier rm -r fichier rm -rf dossier	Efface Enlèvement récursif Efface le fichier ciblé Efface le fichier ciblé interactivement, avec demande de conf Efface le fichier ciblé avec force sans demande de conf Efface avec récursivité et avec les sous répertoires Supp le répertoire ainsi que son contenu, sans confirmation
grep grep -i motif fichier grep -c motif fichier grep -v motif fichier grep expression/répertoire/fichier grep [aFm]in/répertoire/fichier grep "\$" *.txt	Recherche les occurrences de mots à l'intérieur du fichier Sans tenir compte de la casse En comptant les occurrences Inverse la recherche, en excluant le "motif"
alias	Moyen d'exécuter une commande en utilisant un nom plus court que ceux qui sont associés à ces commandes

apt-get	Met automatique à jour Debian, installe les packages et programmes propre à Debian
cat	Sert à lire, modifier ou concaténer des fichiers texte
chmod	Modifier les permissions sur des fichiers ou d'un user
chown	Change la propriété du fichier ou groupe
cmp	Compare deux fichiers et écrit les diff
cURL	Transférer une URL
echo	Afficher chaîne de caractères ou contenu d'une variable
exit	Met fin à un script et renvoie une valeur au script parent
find	Sert à rechercher/trouver des fichiers à l'aide d'arguments indiqués grâce aux options -name -type -size etc
for, while	Exécutent ou mettent en boucle des éléments de manière répétée tant que certaines conditions sont remplies
grep	Recherche une chaîne de caractères ou autres dans les fichiers et peut remplacer cette chaîne par une autre.
history	Affiche toutes les commandes utilisées depuis le début de la session en cours.
ip a	Voir adresse IP etc
ifup	Configurer une interface réseau et activer une connexion réseau
ifdown	Ferme une interface réseau et désactive une connexion réseau
kill	Arrêter en toute sécurité processus ou applications.
less	Visualiser les fichiers de config et logs
locate	Sert à localiser un fichier.
ls	Répertorier tous les fichiers ouverts.
lsmod	affiche l'état des modules du noyau
man	Afficher le manuel d'utilisation intégré aux distrib Linux
more	Affiche sous formes de pages un fichier texte.
nano	Éditeur de texte qui permet de modifier à la main des scripts et fichiers de paramètres.
netstat	Fournit des infos et stats sur les protocoles utilisés et les connexions réseau TCP/IP en cours.

nslookup	Sert à trouver l'adresse IP qui correspond au nom d'hôte entré en paramètre et vice-versa.
od	Affiche les fichiers binaires au format octal(texte), hexadécimal ou binaire.
passwd	Permet de mettre à jour le mdp actuel d'un user.
ping	Vérifie qu'une adresse IP particulière existe et peut accepter des requêtes.
ps	Permet d'obtenir l'état des processus en cours sur un système
rmp	Permet aux users de copier des fichiers vers ou depuis un ordinateur distant ou entre des systèmes distants.
read	Enregistre le texte saisi au clavier dans la variable indiquée en argument.
rsync	Permet de synchro les datas d'un disque ou d'un simple fichier avec le contenu d'un autre disque ou d'un autre fichier réseau.
shutdown	Éteint l'ordi et peut être combinée avec des variables telles que -h pour signifier l'arrêt complet ou -r pour lancer un redémarrage.
sort	Permet de trier les lignes de texte par ordre alphabétique ou numérique en fonction des champs.
sudo	Permet à certains users d'exécuter certaines commandes comme s'ils étaient les admins du système.
SSH	Interface de commande pour l'accès sécurisé aux ordinateurs distants
tar	Permet aux users de créer des archives à partir d'un certain nombre de fichiers spécifiés ou d'extraire des fichiers d'une archive spécifique.
TOP	Affiche les processus de Linux en cours d'exécution.
touch	Créer un fichier vide dans Linux avec la commande touch
uname	Affiche le nom du système d'exploitation actuel et peut imprimer des informations sur le système.
uniq	Comparer les lignes adjacentes dans un fichier et supprimer ou identifier les lignes en double
xargs	Lire, construire et exécuter des arguments à partir d'une entrée standard

Aide sur les commandes		Imprimer	
man ls	Appel de l'aide pour la commande ls	lpr -Phpv prog.ps	Impression du fichier prog.ps sur hpv
-h ou --help	Demande d'aide pour une commande	lpq	File d'attente sur l'imprimante par défaut
ls --help	Demande d'aide pour la commande ls	lpq -Plp	File d'attente sur l'imprimante lp
		lprm -Plp 367	Effacement du job 367 dans la file d'attente lp
Manipulation des fichiers		a2ps fichier.txt	Impression du fichier texte fichier.txt sur une imprimante Postscript
ls	Liste des fichiers du répertoire	Combinaisons de commandes	
ls -l	Liste détaillée des fichiers du répertoire	echo "Bonjour" > fich.txt	Ecriture de "Bonjour" dans le fichier fich.txt
cd	Déplacement dans l'arborescence des fichiers	ls > liste.txt	Envoi de la liste des fichiers du répertoire dans liste.txt
cd /etc	Positionnement sur le répertoire etc	ls >> liste.txt	Idem mais c'est copié au bout de liste.txt
pwd	Nom du répertoire courant		Envoi de la sortie d'une commande dans l'entrée de la suivante
cd ..	Positionnement sur le répertoire précédent	ls wc -l	Nombre de fichiers du répertoire en cours (wc -l compte les lignes affichées par ls)
mkdir prog	Création du répertoire prog	Gestion de la session	
cd prog	Positionnement dans le répertoire prog	passwd	Changement du mot de passe
rmdir prog	Effacement du répertoire prog	who	Utilisateurs connectés
cp prog1.c prog2.c	Copie du fichier prog1.c dans prog2.c	w	Utilisateurs connectés et action en cours
rm prog1.c	Effacement du fichier prog1.c	whoami	Userid de la session en cours
mv prog1.c prog2.c	Renommage ou déplacement du fichier prog1.c en prog2.c	id	uid et gid (numéro d'utilisateur et de groupe)
file prog.c	Type du fichier prog.c	h	Historique des commandes
wc prog.c	Nombre de lignes, de mots, de caractères, du fichier prog.c	"	Commande précédente
cat prog.c	Liste du contenu du fichier prog.c	echo "Bonjour"	Affichage d'une chaîne de caractères
cat a.txt >> b.txt	Copie du fichier a.txt au bout du fichier b.txt	echo \$PATH	Affichage du chemin d'accès aux commandes
more prog.c	Liste du contenu du fichier prog.c, arrêt en bas d'écran	printenv	Affichage des variables d'environnement
less prog.c	Liste du contenu du fichier prog.c, amélioration de more	alias	Liste des alias
grep "main" prog.c	Affiche toutes les lignes du fichier prog.c contenant main	tty	Nom du terminal
vi prog.c	édition du fichier prog.c	export LANG=fr FR	Diagnostic en français
emacs prog.c	édition du fichier prog.c	export LANG=C	Diagnostic en anglais
chmod a+r fich.htm	Permission de lecture pour tous du fichier fich.htm	locale	Affiche les options locales de langue
sort fich.txt	Tri du fichier fich.txt	exit	Quitte le shell (ou la session)
cmp a.txt b.txt	Compare deux fichiers	logout	Idem
diff a.txt b.txt	Affiche les différences entre les deux fichiers	Ctrl-d	Idem (Ctrl = touche contrôle)
touch fich.txt	Crée un fichier vide de ce nom s'il n'existe pas, sinon change la date de dernière modif. du fichier	Compression et archivage	
		Temps	
tar tzvf prog.tar.gz	Liste (v) de la table (t) des fichiers de l'archive prog.tar.gz	date	Date et heure
tar czf prog.tar.gz	Création (c) d'un fichier archive (f) prog.tar.gz comprimé (z) à partir de tous les fichiers de l'arborescence prog	cal	Calendrier du mois en cours
tar xzf prog.tar.gz	Extraction (x) des fichiers de l'archive prog.tar.gz	cal 6 1994	Calendrier du mois de juin 1994
gzip fich.txt	Compression du fichier fich.txt en fich.txt.gz	calendar	Gestion d'agenda
gunzip fich.txt.gz	Décompression du fichier fich.txt.gz en fich.txt		

Calculatrice		Communication réseau	
dc	Calculatrice en notation polonaise inversée	ping auger.c-strasbourg.fr	Test de l'accessibilité de la machine auger.c-strasbourg.fr
echo "10 5 * p" dc	Calcul de 10 x 5	host auger.c-strasbourg.fr	Demande au serveur DNS l'adresse IP de auger.c-strasbourg.fr
bc	Calculatrice de bureau à précision quelconque	mail -s bonjour dupond@truc.fr	Envoi d'un mail à dupond@truc.fr ayant pour sujet "bonjour". Terminer le message par '.' en début de ligne
echo "10*5" bc	Calcul de 10 x 5	mail	Lecture de sa boîte aux lettres par la commande mail BSD
echo "4*a(1)" bc -l	Calcul du nombre Pi ($4 \cdot \arctg(1)$)	mutt	Gestion de boîte aux lettres par mutt

Gestion des processus		lynx url	
ps auxr	Liste des process en cours d'exécution	wget -r url	Déchargement récursif de pages Web à partir de url
ps aux more	Liste de tous les process	slogin auger.c-strasbourg.fr	Connexion sécurisée sur la machine Unix auger.c-strasbourg.fr
top	Suivi de l'activité de la machine	scp prog.c auger:/tmp	Copie du fichier prog.c dans /tmp sur la machine auger
&	Mise en arrière plan d'un processus	scp -r auger:prog .	Copie récursive des fichiers du répertoire prog de la machine auger dans le répertoire courant de la machine locale
prog &	Lancement de prog en arrière plan	ftp ftp.u-strasbg.fr	Déchargement de fichier par ftp, userid anonymous, password votre e-mail, commandes cd, get
fg	Mise en avant plan d'un processus stoppé	ncftp ftp.u-strasbg.fr	ftp amélioré (login automatique sur serveur ftp anonymous)
jobs	Liste des jobs en arrière plan		
kill %1	Tue le job d'arrière plan [1]		
kill 1492	Tue le processus de PID 1492		
free	Espace mémoire disponible		

Gestion de l'espace disque	
df	Espace occupé/disponible sur les disques montés
mount	Liste des disques montés
mount /cdrom	Montage d'un cd-rom

Compilation	
gcc -o prog prog.c	Compilation C du fichier prog.c, exécutable dans le fichier prog
gcc -o prog prog.c -lm	Idem avec recherche de fonctions dans la librairie mathématique
prog	Exécution du programme prog
gcc prog.c	Compilation C du fichier prog.c, code objet dans le fichier prog.o
g++ -o hello hello.C	Compilation C++ du fichier hello.C
ar crv libamoi.a sub1.o	Rangement d'un code objet dans une librairie personnelle
t crv libamoi.a	Liste des fichiers objet d'une librairie personnelle
gcc -o prog prog.c -L. -lamoi	Compilation C avec recherche de sous-programmes dans la librairie libamoi.a du répertoire courant
make	Exécution des commandes du fichier Makefile
ldd prog	Librairies partagées appelées par le programme exécutable prog
nm prog	Symboles du programme exécutable prog
gdb prog	Recherche des erreurs du programme exécutable prog