

MÓDULO API		Este documento contiene la definición y SCREENS de los casos de prueba correspondientes al módulo de API Testing.							
MÓDULO API									
REQUEST	URL	ID	TÍTULO	TIPO	REQUEST	HEADER	PASOS	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO
POST	https://6a2b7f6fb687a7d5cbc555e0.mockapi.io/api/v1/users	1	Validación de creación con body vacío	NEGATIVO	{}	Content-Type: application/json	1- Enviar POST /users con body vacío 2- Ejecutar request en Postman	La API debería validar campos requeridos y retornar error 400 o 422.	La API permite la creación del recurso y genera datos automáticamente (201 Created).
		2	Validación de tipos de datos en campos	NEGATIVO	{ "name": 123, "job": true }	Content-Type: application/json	1- Enviar POST con tipos de datos incorrectos 2- Ejecutar request en Postman	Error de validación de tipos (400/422)	La API acepta los datos y responde 201 Created.
		3	Validación de campos no permitidos	NEGATIVO	{ "name": "Test User", "job": "QA", "role": "admin", "salary": 9999 }	Content-Type: application/json	1- Enviar request con campos adicionales 2- Ejecutar POST	Los campos extra deben ser rechazados o ignorados con validación.	La API acepta la request y responde 201 Created.
		4	Validación de estructura JSON	NEGATIVO	{ "name": "Test", "job": "QA" }	Content-Type: application/json	1- Enviar request con JSON inválidos 2- Ejecutar request en Postman	Error 400 Bad Request por JSON inválido.	La API rechaza la solicitud o no procesa el body correctamente.
		5	Creación de usuario exitoso	POSITIVO	{ "name": "Test User", "job": "Automation Engineer" }	Content-Type: application/json	1- Enviar POST /users con datos válidos 2- Ejecutar request en Postman 3- Verificar respuesta	1- Código 201 Created 2- Usuario creado correctamente 3- ID generado automáticamente	Usuario creado exitosamente Se devuelve ID y datos enviados
GET	https://6a2b7f6fb687a7d5cbc555e0.mockapi.io/api/v1/users/{{userId}}	6	Validación de usuario inexistente	NEGATIVO	GET URL: /users/09210930	N/A	1- Ejecutar GET con ID inexistente 2- Validar respuesta	404 Not Found o respuesta vacía	La API devuelve respuesta vacía o comportamiento dependiente del mock.
		7	Validación de formato de ID	NEGATIVO	GET /users/asxsqsdw	N/A	1- Ejecutar GET con ID no numérico 2- Validar respuesta	Error 400 o 404	La API devuelve error o respuesta vacía.
		8	Validación de autenticación (simulada)	NEGATIVO	GET /users/{{userId}}	No enviar x-api-key	1- Ejecutar GET sin headers de autenticación simulada 2- Validar respuesta	401 Unauthorized (en APIs protegidas)	La API no requiere autenticación y responde 200 OK.
		9	Validación de recuperación de usuario creado	POSITIVO	GET /users/{{userId}}	N/A	1- Ejecutar POST /users 2- Guardar el ID generado 3- Ejecutar GET /users/{{userId}} 4- Validar respuesta	Código 200 OK Nombre y job iguales a los enviados en POST	Usuario recuperado correctamente Datos coinciden con el POST