

TAREFA DE CASA (individual)

17

Entrega: início da próxima aula | individual | Envie print do Postman comprovando cada teste.

T1

Validações na segunda entidade do seu projeto

Individual

Casa

Continue o projeto das aulas anteriores e adicione validações à segunda entidade que você criou na Aula 03 (Pedido, Produto, Endereço ou outra).

Requisitos obrigatórios:

☐	Pelo menos 3 anotações de validação diferentes na entidade (ex: @NotBlank, @Size, @DecimalMin ou @Email).
☐	@Valid ativo nos métodos inserir e atualizar do respectivo Controller.
☐	Mensagens personalizadas em todas as anotações (message = "...").
☐	ControllerExceptionHandler capturando MethodArgumentNotValidException e retornando ErroResposta com a lista de campos inválidos.

Evidências para entregar:

☐	Print 1 — Postman mostrando POST com dados inválidos → status 400 + body com erros detalhados.
☐	Print 2 — Postman mostrando POST com dados válidos → status 201 + body com objeto salvo.
☐	Print 3 — Código da entidade com as anotações de validação visíveis.

T2



BÔNUS — Exceção customizada para recurso não encontrado



Bônus



Casa

ção customizada.

Melhore o tratamento de 404 na sua API criando e capturando uma exceção

Requisitos:

☐	Crie a classe RecursoNaoEncontradoException estendendo RuntimeException com construtor que recebe uma mensagem String.
☐	Modifique os métodos GET por id dos seus controllers para lançar essa exceção quando o recurso não for encontrado (use orElseThrow()).
☐	Adicione um método @ExceptionHandler(RecursoNaoEncontradoException.class) no ControllerExceptionHandler que retorne status 404 com ErroResposta formatada.
☐	Teste no Postman: GET /clientes/999 deve retornar 404 com body { status: 404, titulo: 'Cliente 999 não encontrado', dataHora: ..., erros: [] }.

Estrutura da exceção customizada (complete e implemente):

```
// RecursoNaoEncontradoException.java (pacote exception)
public class RecursoNaoEncontradoException extends RuntimeException {
    // TODO: construtor que recebe mensagem
}

// No ClienteController - modificar o GET por id:
@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Cliente> pesquisar(@PathVariable Long id) {
    // TODO: use orElseThrow() com RecursoNaoEncontradoException
}

// No ControllerExceptionHandler - adicionar o handler:
// TODO: método @ExceptionHandler para RecursoNaoEncontradoException
```