


How to do Research

科研方法分享

扩展上下文 · 提升执行力 · 流程可编排




Vibero

OpenCode

Research Assistant

一个科研闭环


读得更宽 · 做得更快 · 流程可编排



① 读 → ② 做 → ③ 串

Vibero · 氛围阅读

Meet the AI for vibe reading · 更快，也更深



非线性阅读

核心点定位

画布 ↔ 对话

论文 + 代码

Vibero · Demo

非线性阅读 · 先见森林，再见树木



示例：Attention Is All You Need (Transformer)

OpenCode


开源 AI 编程 Agent

终端

桌面


IDE

- 读代码库、改文件、多步执行
- 内置免费模型·可接 GPT / Gemini
- 科研：清洗、脚本、批处理、报告骨架
- 有项目上下文·Todo 拆解（见右图）



OpenCode · Demo

Demo




Research Assistant

科研全流程 Skill · 装进 OpenCode，闭环就齐了

- 读 — Vibero 帮你扩展文献上下文
- 做 — OpenCode 帮你落地执行
- 串 — Research Assistant 把工序编排成管线

设计 → 文献 → 结构 → 评审 → 交付
带质量门禁，不过关不往下走



一种科研方法论

读得更宽 · 做得更快 · 流程可编排

想法在你 · 工序可自动化

Vibero

读 · 扩展上下文

OpenCode

做 · 提升执行力

Research Assistant

串 · 全流程编排

= 科研闭环

Q & A



彩蛋

Auto Research

全自动化科研 – 进阶方向

为什么放在最后?

前面是日常可用的闭环：读、做、串。

Auto Research 是更远的一步——把整条科研管线交给 Agent 自动跑通，人留在问题与判断上。

