



LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Teoría de Base de Datos

Etapa 4 del proyecto

Alumno: Enzo Palau

BIKENZO: EMPRESA DE ALQUILER DE BICICLETAS Y PATINETES ELÉCTRICOS





Contents

- 1 Crear una base de datos en Postgresql de acuerdo al modelo entidad relación. 2
- 2 Implementar las restricciones referenciales del modelo. 4
- 3 Ingresar datos ficticios a la base de datos. 5
- 1 Crear una base de datos en Postgresql de acuerdo al modelo entidad relación.

Se crea la base de datos con las siguientes especificaciones:

```
CREATE DATABASE "BIKENZO"

WITH

OWNER = postgres

ENCODING = 'UTF8'

LC_COLLATE = 'es-MX'

LC_CTYPE = 'es-MX'

LOCALE_PROVIDER = 'libc'

TABLESPACE = pg_default

CONNECTION LIMIT = 50

IS_TEMPLATE = False;
```

Luego se procede a implementar los esquemas y las respectivas tablas implementando las restricciones de los atributos.

```
1 -----ESQUEMAS -----
 CREATE SCHEMA empleados;
3 CREATE SCHEMA productos;
4 CREATE SCHEMA alquileres;
 CREATE SCHEMA clientes;
  ----- PRODUCTOS
 CREATE TABLE productos.producto (
     ID_producto SERIAL PRIMARY KEY,
     tipo VARCHAR (40) NOT NULL,
10
     necesita_mantener BOOLEAN DEFAULT FALSE
11
12);
  -----CLIENTES -----
15 CREATE TABLE clientes.genero (
     ID_genero SERIAL PRIMARY KEY,
16
     descripcion VARCHAR (50) NOT NULL
18);
19
20 CREATE TABLE clientes.cliente (
  ID_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
```





```
nombre VARCHAR (100) NOT NULL,
22
              apellido VARCHAR (100) NOT NULL,
23
              dni VARCHAR (20) UNIQUE NOT NULL,
              telefono VARCHAR (15),
              email VARCHAR (100) UNIQUE,
26
              cod_postal VARCHAR(10),
              ID_genero INTEGER REFERENCES clientes.genero(ID_genero)
29
    ):
30
           ----- EMPLEADOS -----
31
     CREATE TABLE empleados.empleado (
              ID_empleado SERIAL PRIMARY KEY,
33
              nombre VARCHAR (100) NOT NULL,
34
              apellido VARCHAR (100) NOT NULL,
              dni VARCHAR (20) UNIQUE NOT NULL,
              telefono VARCHAR (15),
37
              email VARCHAR (100) UNIQUE,
38
              rol VARCHAR (50) NOT NULL
40);
41
     CREATE TABLE empleados.mantenimiento (
42
              nro_mantenimiento SERIAL PRIMARY KEY,
              tipo VARCHAR (50) NOT NULL,
44
              fecha DATE NOT NULL
45
46);
    CREATE TABLE empleados.repuesto (
              ID_repuesto SERIAL PRIMARY KEY,
49
              nombre_rep VARCHAR (100) NOT NULL
50
51);
     CREATE TABLE empleados.mantenimiento_realizado (
53
             nro_mantenimiento INTEGER REFERENCES empleados.mantenimiento(
             nro_mantenimiento) ON DELETE CASCADE,
             ID_repuesto INTEGER REFERENCES empleados.repuesto(ID_repuesto) ON DELETE
             CASCADE,
         ID_producto INTEGER REFERENCES productos.producto(ID_producto),
              PRIMARY KEY (nro_mantenimiento, ID_repuesto)
57
58);
     CREATE TABLE empleados.empleado_mantenimiento (
         \verb| nro_mantenimiento| INTEGER| REFERENCES| empleados.mantenimiento| (nro_mantenimiento| antenimiento| antenimien
             ) ON DELETE CASCADE,
         ID_empleado INTEGER REFERENCES empleados.empleado(ID_empleado),
         PRIMARY KEY (nro_mantenimiento, ID_empleado)
64);
          ----- ALQUILERES -----
65
     CREATE TABLE alquileres.alquiler (
              ID_alquiler SERIAL PRIMARY KEY,
67
              metodo_pago VARCHAR(50) NOT NULL,
68
              fecha_desde DATE NOT NULL,
69
             fecha_hasta DATE NOT NULL,
```





```
fecha_devolucion DATE,
71
      importe NUMERIC (10,2),
72
      nro_comprobante VARCHAR (50),
      ID_cliente INTEGER REFERENCES clientes.cliente(ID_cliente),
      ID_empleado INTEGER REFERENCES empleados.empleado(ID_empleado)
75
76);
  CREATE TABLE alquileres.infraccion (
      ID_infraccion SERIAL PRIMARY KEY,
79
      recargo NUMERIC (10,2),
      descripcion TEXT,
      ID_alquiler INTEGER REFERENCES alquileres.alquiler(ID_alquiler) ON DELETE
83);
  CREATE TABLE alquileres.alquiler_producto (
      ID_alquiler INTEGER REFERENCES alquileres.alquiler(ID_alquiler) ON DELETE
      CASCADE,
      ID_producto INTEGER REFERENCES productos.producto(ID_producto) ON DELETE
     CASCADE,
      PRIMARY KEY (ID_alquiler, ID_producto)
89);
```

2 Implementar las restricciones referenciales del modelo.

Se crean roles los diferentes roles y se le asignan a los usuarios particulares de la empresa, restricciones de dominio se pueden observar en el script de creación de las tablas.





```
-----Permisos-----
28 GRANT CONNECT ON DATABASE BIKENZO TO rol_admin;
29 GRANT USAGE ON SCHEMA productos, empleados, alquileres, clientes TO rol_admin;
30 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA productos TO
31 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA empleados TO
     rol admin:
32 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA alquileres TO
33 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA clientes TO
     rol_admin;
37 GRANT CONNECT ON DATABASE BIKENZO TO rol_empleado_at;
  GRANT USAGE ON SCHEMA alquileres TO rol_empleado_at;
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA alquileres TO
     rol_empleado_at;
40
42 GRANT CONNECT ON DATABASE BIKENZO TO rol_empleado_mant;
43 GRANT USAGE ON SCHEMA empleados TO rol_empleado_mant;
44 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA empleados TO
      rol_empleado_mant;
45
48 ALTER ROLE enzo_admin INHERIT;
49 ALTER ROLE pepe_at INHERIT;
50 ALTER ROLE zulema_mant INHERIT;
51 ALTER ROLE dmartinez INHERIT;
```

3 Ingresar datos ficticios a la base de datos.

```
INSERT INTO clientes.genero (descripcion) VALUES

('Masculino'),
('Femenino'),
('Otro');

INSERT INTO clientes.cliente (nombre, apellido, dni, telefono, email, cod_postal, id_genero) VALUES
('Feliciana', 'Cant n', 3356886, '+34643 32 18 19', 'andresciro@gmail.com', '89083', 3),
('Lilia', 'Rivas', 29587039, '+34729 402 654', 'maria-carmennavarro@bru.com', '59407', 1),
('Brunilda', 'Casanovas', 50806024, '+34 738 495 931', 'maria-teresamancebo@guerrero.es', '75255', 1),
('Hugo', 'Lasa', 94196727, '+34711 92 83 27', 'angela83@hotmail.com', '03056', 3),
```





```
('Julio', 'Batalla', 28317637, '+34725376724', 'marcelajodar@romero.net', '
    ('Ezequiel', 'Cuesta', 91332642, '+34719 166 978', 'carboisabel@hotmail.com',
     '51462', 1),
    ('Wilfredo', 'Acero', 96917555, '+34744 82 81 48', 'raulcuellar@abascal.com',
13
     '54303', 1),
    ('Selena', 'Berm dez', 11496211, '+34747 18 22 78', 'belen96@font.org', '
     57871', 1),
    ('Jose Miguel', 'Gomila', 8593410, '+34 730 98 39 30', 'granadosborja@murillo.
15
     net', '73829', 3),
    ('Corona', 'Su rez', 32614537, '+34746 311 656', 'rbalaguer@hotmail.com', '
16
     06513', 1);
17
18 INSERT INTO empleados.empleado (nombre, apellido, dni, telefono, email, rol)
    ('Enzo', 'Ferrari', 71979055, '+34722 624 731', 'ef@hotmail.com', 'Admin'),
19
    ('Zulema', 'Zur', 12517517, '+34 626773602', 'zzur@yahoo.com', 'Mantenimiento'
20
     ),
    ('Pepe', 'Rodrigez', 93494928, '+34748 72 34 30', 'prod@valverde-criado.com',
21
     'Atencion'),
    ('Dilma', 'Martinez', 32035886, '+34 962 47 51 07', 'dilam@cazorla-oller.com',
22
       'Marketing');
23
24 INSERT INTO productos.producto (tipo, necesita_mantener) VALUES
    ('Casco', TRUE),
    ('Patinete largo alcance', FALSE),
    ('Bicicleta urbana', TRUE),
27
    ('Bicicleta urbana', TRUE),
28
    ('Bicicleta monta a', TRUE),
    ('Patinete largo alcance', TRUE),
    ('Casco', FALSE),
31
    ('Bicicleta monta a', FALSE),
32
    ('Patinete largo alcance', FALSE),
    ('Canasto', TRUE),
34
    ('Canasto', TRUE),
35
    ('Casco', FALSE),
36
    ('Bicicleta plegable', FALSE),
    ('Bicicleta monta a', TRUE),
38
    ('Canasto', FALSE);
39
40
41 INSERT INTO empleados.repuesto (nombre_rep) VALUES
    ('Cubierta'),
42
    ('Bater a'),
43
    ('Freno'),
44
    ('Cadena'),
    ('Luz LED'),
46
    ('Motor');
47
49 INSERT INTO empleados.mantenimiento (tipo, fecha) VALUES
    ('Cubierta', 2025-05-14),
50
    ('Freno', 2025-05-13),
51
   ('Freno', 2025-04-19),
```





```
('Motor', 2025-04-27),
    ('Cadena', 2025-04-21);
56 INSERT INTO empleados.mantenimiento_realizado (nro_mantenimiento, id_repuesto,
      id_producto) VALUES
    (1, 2, 12),
57
    (2, 5, 9),
    (3, 3, 12),
    (4, 5, 7),
60
    (5, 5, 7);
63 INSERT INTO empleados.empleado_mantenimiento (nro_mantenimiento, id_empleado)
      VALUES
    (1, 3),
    (2, 2),
    (3, 2),
66
    (4, 5),
67
    (5, 4);
70 INSERT INTO alquileres.alquiler (metodo_pago, fecha_desde, fecha_hasta,
      fecha_devolucion, importe, nro_comprobante, id_cliente, id_empleado) VALUES
    ('Transferencia', 2025-05-06, 2025-05-07, 2025-05-07, 1873.78, 'COMP-5427', 7,
71
       1),
    ('Transferencia', 2025-05-14, 2025-05-17, 2025-05-17, 5329.64, 'COMP-4980', 6,
72
    ('Efectivo', 2025-05-14, 2025-05-15, 2025-05-15, 5628.84, 'COMP-4124', 5, 1),
    ('Tarjeta', 2025-05-03, 2025-05-04, 2025-05-04, 2945.82, 'COMP-1824', 6, 2),
74
    ('Transferencia', 2025-05-07, 2025-05-09, 2025-05-09, 2868.84, 'COMP-9353', 2,
75
    ('Transferencia', 2025-05-07, 2025-05-10, NULL, 2713.68, 'COMP-8740', 8, 4),
    ('Transferencia', 2025-05-03, 2025-05-05, 2025-05-05, 5817.13, 'COMP-6400', 4,
    ('Efectivo', 2025-05-09, 2025-05-10, 2025-05-10, 6635.32, 'COMP-2427', 7, 3);
80 INSERT INTO alquileres.infraccion (recargo, descripcion, id_alquiler) VALUES
    (566.19, 'Demora.', 6),
81
    (712.63, 'Rotura', 8),
    (895.63, 'Demora', 8),
83
    (642.87, 'Demora', 3);
84
86 INSERT INTO alquileres.alquiler_producto (id_alquiler, id_producto) VALUES
    (1, 13),
    (2, 14),
88
    (3, 3),
89
    (4, 3),
    (4, 13),
91
    (4, 11),
92
    (5, 10),
    (5, 2),
94
    (6, 7),
95
    (6, 10),
96
   (7, 9),
```





98 (7, 5), 99 (8, 14), 100 (8, 1), 101 (8, 11);