

ABELHAS SEM FERRÃO POR ESTADO

O Brasil possui mais de 350 espécies de abelhas sociais (que vivem em colônias organizadas, com presença de rainha e divisão das funções de trabalho) sem ferrão.

Esse arquivo separa por estado as espécies e coloca também os nomes populares mais utilizados, que podem variar de local para local, mas auxiliam na identificação e busca por material, sempre relacionando com o nome científico.

Este material é baseado na lista oficial do **ICMBio** - PORTARIA Nº 665, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021 que lista as principais abelhas nativas sem ferrão que possuem iniciativa de manejo.

** Algumas espécies podem ter ficado de fora.*



Acre (AC)

- Cephalotrigona femorata (Mombucão);
- Geotrigona fulvohirta (Abelha de solo);
- Melipona amazonica;
- Melipona compressipes (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- Melipona crinita (Uruçu-amarela);
- Melipona dubia (Uruçu-amarela);
- Melipona eburnea (Uruçu-beiço);
- Melipona fuliginosa (Uruçu boi);
- Melipona fuscopilosa (Uruçu roxa);
- Melipona grandis;
- Melipona illustris (Uruçu amarela);
- Melipona melanoventer (Uruçu da bunda preta);
- Melipona nebulosa;
- Melipona seminigra (Uruçu boca de renda);
- Melipona tumupasae;
- Nannotrigona chapadana;
- Nannotrigona melanocera;
- Plebeia minima;
- Scaptotrigona polysticta (Benjoí);
- Scaura latitarsis (syn. Scaura tenuis);
- Scaura longula (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- Tetragona clavipes (syn. T. elongata) (Borá);
- Tetragona goettei (Borá);
- Tetragonisca angustula (Jataí);
- Tetragonisca weyrauchi (Jataí acreana);
- Trigona cilipes ;



Alagoas (AL)

- Cephalotrigona femorata (Mombucão);
- Geotrigona fulvohirta (Abelha de solo);
- Melipona amazonica;
- Melipona compressipes (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- Melipona crinita (Uruçu-amarela);
- Melipona dubia (Uruçu-amarela);



Alagoas (AL)

- *Melipona eburnea* (Uruçu-beiço);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona fuscopilosa* (Uruçu roxa);
- *Melipona grandis*;
- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);
- *Melipona melanoventer* (Uruçu da bunda preta);
- *Melipona nebulosa*;
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona scutellaris* (Uruçu nordestina);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Plebeia flavocincta* (Jati);



Amapá (AP)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Cephalotrigona femorata* (Mombucão);
- *Duckeola ghilianii* (Matadora-de-Limão);
- *Frieseomelitta flavicornis*;
- *Melipona captiosa* (Uruçu amarela);
- *Melipona compressipes* (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- *Melipona fasciculata* (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona fulva* (Uruçu Amarela);
- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);
- *Melipona interrupta*;
- *Melipona lateralis* (Nariz de anta);
- *Melipona ogilviei*; *Melipona paraensis* (Uruçu boca de ralo);
- *Nannotrigona punctata*;
- *Plebeia minima*;
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigona cilipes*;
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);



Amazonas (AM)

- *Cephalotrigona femorata* (Mombucão);
- *Duckeola ghilianii* (Matadora-de-Limão);
- *Frieseomelitta flavicornis*;
- *Frieseomelitta longipes* ;
- *Geotrigona fulvohirta* (Abelha de solo);
- *Melipona amazonica*;
- *Melipona captiosa* (Uruçu amarela);
- *Melipona compressipes* (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- *Melipona crinita* (Uruçu-amarela);
- *Melipona dubia* (Uruçu-amarela);
- *Melipona eburnea* (Uruçu-beiço);
- *Melipona fasciculata* (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- *Melipona flavolineata* (Uruçu Amarela);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona fulva* (Uruçu Amarela);
- *Melipona fuscopilosa* (Uruçu roxa);
- *Melipona grandis*;
- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);
- *Melipona interrupta*;
- *Melipona lateralis* (Nariz de anta);
- *Melipona melanoventer* (Uruçu da bunda preta);



Amazonas (AM)

- *Melipona nebulosa*;
- *Melipona ogilviei*;
- *Melipona paraensis* (Uruçu boca de ralo);
- *Melipona puncticollis* (Uruçu amarela);
- *Melipona seminigra* (Uruçu boca de renda);
- *Nannotrigona melanocera*;
- *Plebeia alvarengai* (Mirim);
- *Plebeia minima*;
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Scaptotrigona tricolorata*;
- *Scaura latitarsis* (syn. *Scaura tenuis*);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragona essequiboensis* (Borá);
- *Tetragona goettei* (Borá);
- *Tetragona kaieteurensis* (Borá);
- *Trigona cilipes*; *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);
- *Trigonisca duckei* (Lambe-olhos);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Bahia (BA)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta languida* (Mocinha Preta/ Marmelada-Preta);
- *Frieseomelitta meadewaldoi*;
- *Frieseomelitta silvestrii* (Mocinha-preta);
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona mandacaia* (Mandaçaia da caatinga);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona rufiventris* (Uruçu amarela do cerrado);
- *Melipona scutellaris* (Uruçu nordestina);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia flavocincta* (Jati); *Plebeia mosquito*;
- *Plebeia poecilochroa* ;
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Ceará (CE)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta meadewaldoi*;
- *Frieseomelitta silvestrii* (Mocinha-preta);
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona flavolineata* (Uruçu Amarela);
- *Melipona mandacaia* (Mandaçaia da caatinga);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona scutellaris* (Uruçu nordestina);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Partamona seridoensis*;
- *Plebeia flavocincta* (Jati);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);
- *Trigonisca duckei* (Lambe-olhos);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Distrito Federal (DF)

- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta languida* (Mocinha Preta/ Marmelada-Preta);
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona rufiventris* (Uruçu amarela do cerrado);
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Partamona cupira* (Cupira);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia minima*;
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guiruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);



Espírito Santo (ES)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Friesella schrottkyi* (Mirim Preguiça);
- *Frieseomelitta meadewaldoi*;
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona capixaba* (Uruçu capixaba);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia lucii* (Mirim Luci);
- *Plebeia poecilochroa*;
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);



Espírito Santo (ES)

- Scaptotrigona xanthotricha (Mandaguari amarela);
- Schwarziana quadripunctata (Guiruçu);
- Tetragona clavipes (syn. T. elongata) (Borá);
- Tetragonisca angustula (Jataí);



Goiás (GO)

- Cephalotrigona capitata (Mombucão);
- Frieseomelitta flavicornis;
- Frieseomelitta languida (Mocinha Preta/Marmelada-Preta);
- Frieseomelitta silvestrii (Mocinha-preta);
- Frieseomelitta varia (Marmelada-amarela);
- Geotrigona mombuca (Guirá);
- Leurotrigona muelleri (Lambe-olhos);
- Melipona fasciculata (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- Melipona fuliginosa (Uruçu boi);
- Melipona marginata (Manduri);
- Melipona quadrifasciata (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- Melipona quinquefasciata (Mandaçaia do chão);
- Melipona rufiventris (Uruçu amarela do cerrado);
- Nannotrigona chapadana;
- Nannotrigona testaceicornis (Iraí);
- Paratrigona lineata (Jataí-da-terra);
- Partamona cupira (Cupira);
- Plebeia minima;
- Scaptotrigona depilis (Canudo);
- Scaptotrigona polysticta (Benjoí);
- Scaura longula (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- Schwarziana quadripunctata (Guiruçu);
- Tetragona clavipes (syn. T. elongata) (Borá);
- Tetragona quadrangula (Borá);
- Tetragonisca angustula (Jataí);
- Trigona cilipes;
- Trigona pallens (Abelha olho de vidro);



Maranhão (MA)

- Cephalotrigona femorata (Mombucão);
- Frieseomelitta doederleini (Moça Branca);
- Frieseomelitta longipes ;
- Frieseomelitta silvestrii (Mocinha-preta);
- Geotrigona mombuca (Guirá);
- Leurotrigona muelleri (Lambe-olhos);
- Melipona amazonica;
- Melipona compressipes (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- Melipona fasciculata (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- Melipona flavolineata (Uruçu Amarela);
- Melipona fuliginosa (Uruçu boi);
- Melipona interrupta;
- Melipona melanoventer (Uruçu da bunda preta);
- Melipona puncticollis (Uruçu amarela);
- Melipona seminigra (Uruçu boca de renda);



Maranhão (MA)

- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona peltata*;
- *Partamona seridoensis*;
- *Plebeia alvarengai* (Mirim);
- *Plebeia minima*;
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragona goettei* (Borá);
- *Tetragona quadrangula* (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigona cilipes*;
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);
- *Trigonisca duckei* (Lambe-olhos);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Mato Grosso (MT)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Cephalotrigona femorata* (Mombucão);
- *Duckeola ghilianii* (Matadora-de-Limão);
- *Frieseomelitta flavicornis*;
- *Frieseomelitta longipes* ;
- *Frieseomelitta silvestrii* (Mocinha-preta);
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona amazonica*;
- *Melipona compressipes* (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- *Melipona fasciculata* (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona fuscopilosa* (Uruçu roxa);
- *Melipona grandis*;
- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);
- *Melipona melanoventer* (Uruçu da bunda preta);
- *Melipona nebulosa*;
- *Melipona orbigny* (Manduri do Mato Grosso);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona seminigra* (Uruçu boca de renda);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*) - Manduri;
- *Nannotrigona chapadana*;
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Plebeia alvarengai* (Mirim);
- *Plebeia minima*;
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Scaptotrigona tricolorata*;
- *Scaura latitarsis* (syn. *Scaura tenuis*);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragona goettei* (Borá);
- *Tetragona quadrangula* (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);
- *Tetragonisca weyrauchi* (Jataí acreana);
- *Trigona cilipes*;
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);
- *Trigonisca duckei* (Lambe-olhos)



Mato Grosso do Sul (MS)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);
- *Melipona orbignyi* (Manduri do Mato Grosso);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona rufiventris* (Uruçu amarela do cerrado);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*);
- Manduri;
- *Nannotrigona chapadana*;
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Partamona cupira* (Cupira);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragona quadrangula* (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);



Minas Gerais (MG)


- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Friesella schrottkyi* (Mirim Preguiça);
- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta languida* (Mocinha Preta/ Marmelada-Preta);
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona rufiventris* (Uruçu amarela do cerrado);
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Partamona cupira* (Cupira);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia flavocincta* (Jati);
- *Plebeia lucii* (Mirim Luci);
- *Plebeia mosquito*;
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Scaptotrigona tubiba* (Tubiba);
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guiruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragona quadrangula* (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Pará (PA)

Cephalotrigona capitata (Mombucão);
 Cephalotrigona femorata (Mombucão);
 Duceola ghilianii
 (Matadora-de-Limão);
 Frieseomelitta doederleini (Moça Branca);
 Frieseomelitta flavicornis;
 Frieseomelitta longipes ;
 Frieseomelitta silvestrii (Mocinha-preta);
 Frieseomelitta varia (Marmelada-amarela);
 Geotrigona mombuca (Guirá);
 Melipona amazonica;
 Melipona compressipes (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
 Melipona dubia (Uruçu-amarela);
 Melipona fasciculata (Jandaíra-Preta, Tiúba);
 Melipona flavolineata (Uruçu Amarela);
 Melipona fuliginosa (Uruçu boi);
 Melipona fulva (Uruçu Amarela);
 Melipona fuscopilosa (Uruçu roxa);
 Melipona illustris (Uruçu amarela);
 Melipona interrupta;
 Melipona lateralis (Nariz de anta);
 Melipona melanoventer (Uruçu da bunda preta);
 Melipona nebulosa;

Melipona ogilviei;
 Melipona paraensis (Uruçu boca de ralo);
 Melipona puncticollis (Uruçu amarela);
 Melipona seminigra (Uruçu boca de renda)
 ; Nannotrigona punctata;
 Paratrigona lineata (Jataí-da-terra);
 Paratrigona peltata;
 Plebeia alvarengai (Mirim);
 Plebeia minima;
 Scaptotrigona polysticta (Benjoí);
 Scaptotrigona postica (Mandaguari preta);
 Scaura latitarsis (syn. Scaura tenuis);
 Scaura longula (Jataí preta, Jataí de Cupim);
 Tetragona clavipes (syn. T. elongata) (Borá);
 Tetragona goettei (Borá);
 Tetragona kaieteurensis (Borá);
 Tetragona quadrangula (Borá);
 Tetragonisca angustula (Jataí);
 Trigona cilipes;
 Trigonisca duckei (Lambe-olhos);
 Trigonisca pediculana (Mirim);



Paraíba (PB)

- Frieseomelitta doederleini (Moça Branca);
 - Frieseomelitta meadewaldoi;
 - Frieseomelitta varia (Marmelada-amarela);
 - Leurotrigona muelleri (Lambe-olhos);
 - Melipona asilvai (Manduri);
 - Melipona quadrifasciata (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
 - Melipona scutellaris (Uruçu nordestina);

- Melipona subnitida (Jandaíra);
 - Paratrigona lineata (Jataí-da-terra);
 - Partamona seridoensis;
 - Plebeia flavocincta (Jati);
 - Tetragonisca angustula (Jataí);
 - Trigonisca pediculana (Mirim);



Paraná (PR)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Friesella schrottkyi* (Mirim Preguiça);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*) - Manduri;
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia emerina* (Mirim emerina);
- *Plebeia julianii* (Mirim Juliani);
- *Plebeia nigriceps* (Mirim Nigriceps);
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guiruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);



Pernambuco (PE)

- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta meadewaldoi*;
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona mandacaia* (Mandaçaia da caatinga);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona scutellaris* (Uruçu nordestina);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Partamona seridoensis*; *Plebeia flavocincta* (Jati);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Piauí (PI)

- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta silvestrii* (Mocinha-preta);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona fasciculata* (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- *Melipona flavolineata* (Uruçu Amarela);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona mandacaia* (Mandaçaia da caatinga);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Partamona seridoensis*;
- *Plebeia flavocincta* (Jati);
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);



Piauí (PI)

- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);
- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Rio de Janeiro (RJ)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia mosquito*;
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);



Rio Grande do Norte (RN)

- *Frieseomelitta doederleini* (Moça Branca);
- *Frieseomelitta meadewaldoi*;
- *Melipona asilvai* (Manduri);
- *Melipona scutellaris* (Uruçu nordestina);
- *Melipona subnitida* (Jandaíra);
- *Partamona seridoensis*;
- *Plebeia flavocincta* (Jati);



Rio Grande do Sul (RS)

- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*) –
- Manduri; *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia emerina* (Mirim emerina);
- *Plebeia nigriceps* (Mirim Nigriceps);
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Plebeia wittmanni* (Mirim);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);



Rio Grande do Sul (RS)

- *Tetragonisca angustula* (Jataí);

- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);



Rondônia (RO)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);

- *Cephalotrigona femorata* (Mombucão);

- *Duckeola ghilianii* (Matadora-de-Limão);

- *Frieseomelitta flavicornis*;

- *Frieseomelitta silvestrii* (Mocinha-preta);

- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);

- *Melipona amazonica*;

- *Melipona crinita* (Uruçu-amarela);

- *Melipona dubia* (Uruçu-amarela);

- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);

- *Melipona grandis*;

- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);

- *Melipona melanoventer* (Uruçu da bunda preta);

- *Melipona seminigra* (Uruçu boca de renda);

- *Nannotrigona chapadana*;

- *Nannotrigona melanocera*;

- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);

- *Plebeia alvarengai* (Mirim);

- *Plebeia minima*;

- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);

- *Scaptotrigona tricolorata*;

- *Scaura latitarsis* (syn. *Scaura tenuis*);

- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);

- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);

- *Tetragona essequiboensis* (Borá);

- *Tetragona goettei* (Borá);

- *Tetragonisca angustula* (Jataí);

- *Tetragonisca weyrauchi* (Jataí acreana);

- *Trigona cilipes*;

- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);

- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Roraima (RR)

- *Frieseomelitta flavicornis*;

- *Frieseomelitta longipes* ;

- *Melipona compressipes* (Tiuba, Uruçu-cinzenta);

- *Melipona cramptoni*;

- *Melipona favosa* (Manduri do Mato Grosso);

- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);

- *Melipona fulva* (Uruçu Amarela);

- *Melipona illustris* (Uruçu amarela);

- *Melipona lateralis* (Nariz de anta);

- *Melipona paraensis* (Uruçu boca de ralo);

- *Melipona seminigra* (Uruçu boca de renda);

- *Plebeia minima*;

- *Scaura latitarsis* (syn. *Scaura tenuis*);

- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);

- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);

- *Tetragona goettei* (Borá);

- *Tetragona kaieteurensis* (Borá);

- *Tetragonisca angustula* (Jataí);

- *Trigona cilipes*;

- *Trigona pallens* (Abelha olho de vidro);

- *Trigonisca duckei* (Lambe-olhos);

- *Trigonisca pediculana* (Mirim);



Santa Catarina (SC)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*) - Manduri;
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia emerina* (Mirim emerina);
- *Plebeia julianii* (Mirim Juliani);
- *Plebeia nigriceps* (Mirim Nigriceps);
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);



São Paulo (SP)

- *Cephalotrigona capitata* (Mombucão);
- *Friesella schrottkyi* (Mirim Preguiça);
- *Frieseomelitta languida* (Mocinha Preta/ Marmelada-Preta);
- *Frieseomelitta varia* (Marmelada-amarela);
- *Geotrigona mombuca* (Guirá);
- *Leurotrigona muelleri* (Lambe-olhos);
- *Melipona bicolor* (Guaraipo);
- *Melipona fuliginosa* (Uruçu boi);
- *Melipona marginata* (Manduri);
- *Melipona mondury* (Uruçu amarela - Bugia);
- *Melipona quadrifasciata* (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);
- *Melipona quinquefasciata* (Mandaçaia do chão);
- *Melipona rufiventris* (Uruçu amarela do cerrado);
- *Melipona torrida* (syn. *Melipona obscurior*) - Manduri;
- *Nannotrigona testaceicornis* (Iraí);
- *Paratrigona lineata* (Jataí-da-terra);
- *Paratrigona subnuda* (Jataí da terra);
- *Partamona cupira* (Cupira);
- *Plebeia droryana* (Mirim Droriana);
- *Plebeia emerina* (Mirim emerina);
- *Plebeia mosquito*;
- *Plebeia nigriceps* (Mirim Nigriceps);
- *Plebeia remota* (Mirim Guaçu);
- *Plebeia saiqui* (Mirim Saiqui);
- *Scaptotrigona bipunctata* (Tubuna);
- *Scaptotrigona depilis* (Canudo);
- *Scaptotrigona polysticta* (Benjoí);
- *Scaptotrigona tubiba* (Tubiba);
- *Scaptotrigona xanthotricha* (Mandaguari amarela);
- *Scaura longula* (Jataí preta, Jataí de Cupim);
- *Schwarziana quadripunctata* (Guruçu);
- *Tetragona clavipes* (syn. *T. elongata*) (Borá);
- *Tetragonisca angustula* (Jataí);
- *Tetragonisca fiebrigi* (Jataí);



Sergipe (SE)

- Frieseomelitta meadewaldoi;
- Melipona asilvai (Manduri);
- Melipona mandacaia (Mandaçaia da caatinga);
- Melipona quadrifasciata (Mandaçaia MQQ e/ou MQA);



Tocantins (TO)

- Cephalotrigona femorata (Mombucão);
- Frieseomelitta doederleini (Moça Branca);
- Frieseomelitta longipes;
- Frieseomelitta varia (Marmelada-amarela);
- Geotrigona mombuca (Guirá);
- Leurotrigona muelleri (Lambe-olhos);
- Melipona compressipes (Tiuba, Uruçu-cinzenta);
- Melipona fasciculata (Jandaíra-Preta, Tiúba);
- Melipona flavolineata (Uruçu Amarela);
- Melipona ogilviei;
- Melipona orbigny (Manduri do Mato Grosso);
- Melipona quinquefasciata (Mandaçaia do chão);
- Melipona scutellaris (Uruçu nordestina);
- Melipona subnitida (Jandaíra);
- Plebeia flavocincta (Jati);
- Melipona seminigra (Uruçu boca de renda);
- Nannotrigona testaceicornis (Iraí);
- Paratrigona lineata (Jataí-da-terra);
- Partamona cupira (Cupira);
- Partamona seridoensis;
- Plebeia alvarengai (Mirim);
- Plebeia minima;
- Scaptotrigona polysticta (Benjoí);
- Tetragona clavipes (syn. T. elongata) (Borá);
- Tetragona quadrangula (Borá);
- Tetragonisca angustula (Jataí);
- Trigona pallens (Abelha olho de vidro);