

Grille d'auto-évaluation

Partie 3 : Labos 6, 7 & 7 bis — LOG430

Niveaux d'évaluation

Chaque critère est évalué selon l'un des quatre niveaux suivants :

- **Excellent** : Travail dépassant les attentes, complet et justifié.
- **Suffisant** : Répond aux attentes avec des justifications claires.
- **Suffisant avec améliorations** : Efforts visibles, mais lacunes à combler.
- **Insuffisant** : Critère absent ou mal exécuté.

Grille d'évaluation détaillée

Critère	Excellent	Suffisant	Suffisant avec améliorations	Insuffisant
1. Définition du scénario métier	Processus métier en moins que 4 étapes, diagramme et README complet	Scénario clair, étapes identifiées	Scénario partiel, diagramme manquant	Scénario absent ou incomplet
2. Saga orchestrée (Labo 6)	Orchestrateur central fonctionnel, appels synchrones complets	Orchestrateur implémenté, flux basique	Orchestrateur partiel, flux incomplet	Pas de saga orchestrée
3. Machine d'état (Labo 6)	Diagramme + code clair, persistance de l'état et logs complets	Diagramme fourni et persistance basique	Modèle partiel, persistance manquante	Pas de machine d'état
4. Gestion des échecs & compensation (Labo 6)	Rollback/compensation documentés, tests d'échec inclus	Compensation implémentée, tests manquants	Gestion d'erreurs minimale	Pas de gestion d'échecs
5. Simulation de cas d'échec (Labo 6)	Tests automatisés d'échec et robustesse	Quelques scripts ou scénarios manuels	Tests partiels, non automatisés	Aucun test d'échec
6. Producteurs d'événements (Labo 7)	Événements JSON horodatés, ID unique, retry + DLQ	Événements corrects, sans replay ni DLQ	Producteurs partiels, schéma incomplet	Pas de producteurs

Critère	Excellent	Suffisant	Suffisant avec améliorations	Insuffisant
7. Topics/Queues & schéma (Labo 7)	Nommage clair, versionnement, gestion de schéma	Nommage cohérent, schéma de base	Organisation confuse, pas de version	Pas de topics/queues
8. Consommateurs idempotents (Labo 7)	Plus que 2 consommateurs, idempotence et logs JSON structurés	1 consommateur ou idempotence partielle	Consommateurs minimaux, sans idempotence	Pas de consommateurs
9. Event Store & replay (Labo 7)	Stockage complet, endpoint de replay, reconstruction OK	Stockage et replay basique	Stockage sans replay	Pas d'Event Store
10. CQRS & read models (Labo 7)	Séparation claire Command/Query, projections fonctionnelles	CQRS partiel, read models limités	Read models manquants	Pas de CQRS
11. Observabilité & traçabilité	Prometheus exposé, Grafana, trace & corrélation IDs	Métriques ou logs structurés seuls	Observabilité limitée	Pas d'observabilité
12. Tests automatisés & e2e	CI complète, tests bout à bout, scénarios échec/replay	Tests unitaires + quelques e2e	Tests manuels, pas d'automatisation	Pas de tests

Critère	Excellent	Suffisant	Suffisant avec améliorations	Insuffisant
13. Documentation & ADR	README détaillé, guide de déploiement, plus de 2 ADR	README et rapport succincts	Documentation partielle, ADR manquants	Pas de documentation
14. Structure du dépôt & CI/CD	Répertoires lab6/, lab7/, pipelines CI/CD, manifests k8s	Organisation de base, CI partielle	Structure confuse, CI manquante	Pas de CI/CD
15. Saga chorégraphiée (Labo 7 bis)	Flux d'événements complet, compensations idempotentes, diagramme clair	Saga chorégraphiée implémentée, quelques tests manquants	Saga partielle, compensations non testées	Pas de saga chorégraphiée

Autoévaluation à compléter par l'étudiant(e)

Nom : _____ Date : _____

Pour chaque critère, cochez la case correspondant à votre niveau et ajoutez un court commentaire :

Critère 1. Définition du scénario métier

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 2. Saga orchestrée (Labo 6)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 3. Machine d'état (Labo 6)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 4. Gestion des échecs & compensation (Labo 6)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 5. Simulation de cas d'échec (Labo 6)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 6. Producteurs d'événements (Labo 7)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 7. Topics/Queues & schéma (Labo 7)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 8. Consommateurs idempotents (Labo 7)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 9. Event Store & replay (Labo 7)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 10. CQRS & read models (Labo 7)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 11. Observabilité & traçabilité

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 12. Tests automatisés & e2e

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 13. Documentation & ADR

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 14. Structure du dépôt & CI/CD

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____

Critère 15. Saga chorégraphiée (Labo 7 bis)

☐ Excellent ☐ Suffisant ☐ Suffisant avec améliorations ☐ Insuffisant

Commentaire : _____