

**EQUIPOS DE PESAJE Y ETIQUETADO PARA
EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA**

**LISTA DE PRECIOS
DISTRIBUIDORES 2025**






Catálogo 2025
Indicador de peso

Indicador de Peso VT-600



Imagen exclusiva de carácter ilustrativo*



Dimensiones en mm:

A 290

B 240

C 96

Peso con el embalaje: 3.6 kg.



¡Escanéame!



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



WINDOWS



LINUX



32GB



USB



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



CONECTABLE A
PLATAFORMAS
HASTA 16 CELDAS



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR PAPEL CONTINUO
PROFECO



IMPRESOR
OPCIONAL

Características:

- Indicador con arquitectura PC de altas prestaciones.
- Conexión a plataforma de hasta 16 celdas de carga.
- Hasta 6,000 divisiones.
- Carcasa de plástico ABS.
- TFT táctil capacitivo proyectado de 10.1".
- Posibilidad de anclaje sobre cualquier soporte VESA.
- Protección IP65.
- 1 USB (3.0) + 1 USB (2.0).
- Comunicación: Ethernet.
- 1 Puertos RS-232 / 1 RFID (opcional).

PRECIOS SIN IVA (MXN)

Sin Impresor	\$34,000
Con Impresor	\$38,000




Catálogo 2025
Indicador de peso

Indicador de Peso VT-1200



Imagen exclusiva de carácter ilustrativo*



Dimensiones en mm:

A 480

B 371

C 298

E 388

Peso con el embalaje: 15-16kg.



¡Escanéame!



TFT
TÁCTIL



ARQUITECTURA
PC



CONNEXABLE
PLATAFORMA



WINDOWS



LINUX
CONSULTAR



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- PC industrial para integrar con sistemas de gestión ERP.
- Conexión a plataforma de hasta 16 celdas de carga.
- Conexión a impresora externa.
- Display TFT táctil capacitivo de 15" (personalizable).
- Carcasa de inoxidable AISI 304.
- Protección IP65.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Función checkweigher.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- 3 niveles de etiquetado de totales.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Sistema operativo Windows 10.
- Procesador Intel Celeron Brasswell.

- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 4 Puertos USB (3.0).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).


PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$68,266



Catálogo 2025
Indicador de peso

Indicador de Peso DMI 610I



Dimensiones en mm:

- A 260
- B 273
- C 188
- D 210.5

Peso con el embalaje: 2.1 kg.



¡Escanéame!



DISPLAY LCD
SEGMENTOS



CONNEXIÓN A
PLATAFORMAS
HASTA 14 CELDAS



RS-232



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO


Características:

- Terminal de pesaje con conexión a PC.
- Conexión a plataforma de hasta 14 celdas de carga.
- Hasta 6,000 divisiones.
- Display led.
- Función checkweigher.
- Función cuentapiezas.
- Dosificación: 1 producto / 2 velocidades.
- 4 Entradas/Salidas (opcional).
- Comunicación: Ethernet TCP/IP (opcional).
- Estructura en acero inoxidable AISI304.
- 2 Puertos RS-232.
- Varios protocolos de comunicaciones.

PRECIOS SIN IVA (MXN)	
	\$6,643
Con Ethernet	\$10,379



Plataforma de pesaje ME



Dimensiones en mm:

- A 300 / 600
- B 300 / 600
- C 104-127 / 148-168 (min.-max.)

300 x 300 mm:
Peso con el embalaje: 8,5 kg
600 x 600 mm:
Peso con el embalaje: 27,7 kg



¡Escanéame!



SOBRESUELO



SOBRE MESA



1 CELDA
DE CARGA



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Plataforma de pesaje para instalación sobresuelo o sobre mesa.
- 1 celda de carga.
- Patas regulables en altura.
- Integración con indicadores de peso Dibal.
- Integración con etiquetadoras manuales Dibal.
- Estructura 100% acero inox.
- Celulas de carga de acero Inox.


PRECIOS SIN IVA (MXN)	
300 x 300 mm (60 kg)	\$6,769
600 x 600 mm (300 kg)	\$14,974
1200 x 1200 mm (3 ton)	\$49,900



Impresora Externa IRE48 4"



Imagen exclusiva de carácter ilustrativo*



Dimensiones en mm:

A 181

B 222

C 168

Peso con el embalaje: 3kg.



¡Escanéame!



IMPRESORA
ETIQUETAS 4"



WINDOWS



LINUX



USB

Características:

- Impresora de sobremesa de etiquetas convencionales de hasta 4".
- Sistema de etiquetado: Térmica directa.
- Fácil de configurar y con cambio de rollo sencillo.
- Sensores transmisor, reflectivo y de cabezal abierto.
- Label Artist: Aplicación Bixolon para diseño de etiquetas.
- Autocalibrado de papel.
- Compatible con los principales softwares y lenguajes de programación del mercado.
- Memoria RAM: 64MB SDRAM y 128MB Flash.
- Comunicación USB 2.0.
- Comunicación bidireccional con todas las interaces: permite enviar los comandos de impresión y también preguntar por su estatus.
- Conectividad con: balanza PC, Indicador de peso PC táctil VT-1200, Equipo táctil de etiquetado manual LP-5000.

PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$8,000




Catálogo 2025
Impresoras Externas

Impresora Externa IIE48 4"



Imagen exclusiva de carácter ilustrativo*



Dimensiones en mm:

- A 269
- B 490
- C 407

Peso con el embalaje: 21 kg.



¡Escanéame!



IMPRESORA
ETIQUETAS 4"



WINDOWS



LINUX



USB



ETHERNET
TCP/IP



WIFI
OPCIONAL

Características:

- Impresora de sobremesa alta velocidad para etiquetas troqueladas de grandes dimensiones.
- Mayor velocidad de impresión, eficiencia y compatibilidad.
- Sistema de etiquetado: Transferencia térmica o térmica directa.
- Tipo de etiquetas: convencionales.
- Configuración Wifi sencilla con el teléfono móvil.
- Sensores transmisor, reflectivo, de final de ribbon y de cabezal abierto.
- Copia de configuración y datos mediante memoria USB.
- Guía de etiquetas flexible: permite diferenciar diferentes anchuras de etiquetas.
- Compatible con los principales softwares y lenguajes de programación del mercado.
- Memoria RAM: 64MB SDRAM y 128MB Flash.
- Display TFT LCD de 3,5" HVGA.
- Comunicaciones: USB, 2 USB Host, serial, Ethernet.
- Integración con: Indicador de peso PC táctil VT-1200, Equipo táctil de etiquetado manual LP-5000.

PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$57,000




Catálogo 2025
Etiquetadora manual

Etiquetadora Manual LP-5000



Imagen exclusiva de carácter ilustrativo.



Dimensiones en mm:

- A 310
- B 498
- C 300
- D 470

Peso con el embalaje: 24 kg.



¡Escanéame!



IMPRESORA
ETIQUETAS 4"



CONECTABLE
A IMPRESORA
EXTERNA ZPL



PLUS, FORMATOS,
CIENTES Y
TRAZABILIDAD
ILIMITADOS



OPERARIOS
ILIMITADOS



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:


- Etiquetadora manual industrial con arquitectura PC.
- Conexión a plataforma de hasta 4 celdas de carga.
- Opciones de 1 o 2 entradas de plataforma.
- Display TFT táctil 10,1" capacutivo proyectado.
- Impresora etiquetas de 4".
- Impresión térmica directa o transferencia térmica (Ribbon).
- Gestión de pedidos.
- Etiquetas de totales.
- Modo checkweigher con visualización de llenado en barra de estado.
- Estructura: acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado y ABS texturizado.
- Procesador: Celeron N3160.
- Memoria RAM: 4GB DDR3 (ampliable a 8GB).
- Disco duro: 128GB.
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- 2 puertos RS-232.
- 2 puertos USB frontales (3.0 + 2.0).

PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$75,327



Etiquetadora Manual LP-545



Dimensiones en mm:

A 285

B 285

C 240

Peso con el embalaje: 9 kg



¡Escanéame!



IMPRESORA
TICKETS O
ETIQUETAS



DISPLAY LCD
GRÁFICO



HASTA
10,000 PLUs



HASTA
20 VENDEDORES



CONEXIÓN A
PLATAFORMA
HASTA 4 CELDAS



ETHERNET
TCP/IP



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECCO

Características:

- Etiquetador manual con conexión a plataforma de pesaje hasta 2 toneladas.
- Precisión: ajustable.
- Display gráfico.
- Impresora de etiquetas (2") o tickets.
- Memoria: 10,000 artículos.
- Acceso directo a 999 artículos desde el teclado.
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Hasta 20 vendedores.
- Vendedor flotante.
- Reporte de venta, gestión e inventario.
- 20 formatos de etiqueta fijos + 10 personalizables.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Puerto USB (respaldo y carga de información).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Cassette de cambio rápido de rollo (etiquetas o tickets).


PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$36,059



Catálogo 2025
Etiquetadora manual

Etiquetadora PC Serie CL-3



Dimensiones en mm:

- A 330
- B 355 con WIFI
- C 266

Peso con el embalaje: 9.4 kg



¡Escanéame!



IMPRESORA 3"
ETIQUETAS



TFT
TÁCTIL



PLUs
ILIMITADOS



OPERARIOS
ILIMITADOS



CONECTABLE
PLATAFORMA



WINDOWS



LINUX
CONSULTAR



ETHERNET
TCP/IP



USB



WIFI
OPCIONAL



NYCE



NOM



CALIBRACIÓN
VALIDADA POR
PROFECO

Características:

- Etiquetador manual PC con conexión a plataforma.
- Precisión: ajustable.
- Display TFT táctil a color de 12.1".
- Impresora de etiquetas (3").
- Memoria: artículos ilimitados.
- Pantalla personalizable (artículos, secciones y vendedores).
- Escala de precios: menudeo, mayoreo y precio oferta.
- Función checkweigher.
- Vendedores ilimitados.
- Vendedor flotante.
- Reportes de venta, gestión e inventario.
- Formatos de etiqueta y ticket personalizables ilimitados.
- 3 niveles de etiquetado de totales.
- Código de barras: EAN13, EAN128, CODE 128 y Código QR.
- Sistema operativo Windows 10.

PRECIOS SIN IVA (MXN)

\$57,609

- Procesador Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4GB.
- Disco duro: 128GB SSD.
- 4 Puertos USB (3.0).
- Comunicación Ethernet TCP/IP (opción WIFI).
- Conexión con software Punto de Venta.