construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO



Lareira Tarus Ecologica

Manual de instalação, uso e manutenção.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO ..... pág 03

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ..... pág 04

EQUIPAMENTO - LAREIRA ECOLÓGICA ..... pág 05

CUIDADOS ..... pág 07

INSTALAÇÃO DA LAREIRA ..... Pág 08

COMO USAR A LAREIRA ..... pág 11

DESENHOS TÉCNICOS ..... pág 12

GARANTIA ..... pág 13

EXCLUSÃO DO TERMO DE GARANTIA ..... pág 14

ANEXOS ..... pág 15

APRESENTAÇÃO

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto **Construflama,** empresa com mais de 30 anos de tradição.

Os produtos **Construflama** são confeccionados com materiais de alto desempenho e excelente qualidade para que você desfrute com tranqüilidade a arte e o prazer do fogo.

Este manual é um passo a passo desenvolvido para preservar seu investimento e valorizar sua escolha.

Siga corretamente as instruções deste manual e evite problemas decorrentes de instalação ou uso inapropriado.

É imprescindível a leitura e a correta observância das recomendações aqui contidas para garantir o bom desempenho do equipamento.

Depois de usar este manual, guarde-o para futuras consultas.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O manual de instalação tem como finalidade auxiliar e orientar profissionais para que assegure o pleno funcionamento do equipamento. Todos os procedimentos listados nos manuais visam garantir a segurança e o conforto dos usuários.

A instalação, quando realizada por empresas não credenciadas pela **Construflama,** é de total responsabilidade do cliente, e nestes casos a **Construflama** não se responsabilizará por problemas do equipamento. Esta instalação refere-se à fixação da lareira, em conformidade com as orientações deste manual.

Antes da instalação da lareira cabe ao cliente ou agente especificador (arquitetos, decoradores e engenheiros) certificar se os materiais de revestimento empregados ao redor da lareira são adequados para esta situação. A **Construflama** não se responsabiliza por possíveis danos aos materiais de construção ou decoração. Lembre-se que toda lareira é geradora de chama com poder calórico, por isso deve-se atentar ao tipo de material empregado para evitar inconvenientes como trincas ou perda desses materiais.

A instalação em desacordo com as orientações deste manual implica na perda da garantia.

Leia o manual e exija que os técnicos que realizarão cada etapa também leiam e sigam as instruções.

Seguir as normas de segurança é fundamental e não admite improvisos.


EQUIPAMENTO - LAREIRA TARUS ECOLÓGICA

LAREIRA TARUS ECOLÓGICA

As lareiras ecológicas tarus **Construflama** são confeccionadas em aço com a opção pintada ou aço corten oxidado.

A lareira já sai de fábrica com todas as peças necessárias para sua fixação.


A lareira acompanha pedra vulcânica que são indicas para decorar o fundo da lareira.




LAREIRA ECOLÓGICA TARUS 2 BOCAS

LAREIRA TARUS ECOLÓGICA 2 BOCAS

As lareiras Tarus ecológicas 2 bocas (OPCIONAL) indicada para usar como ilha, no meio do ambiente.





CUIDADOS

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Abastecimento:

Utilizar somente álcool de cereais ou álcool etílico 92,8 °

Não utilizar etanol de posto de gasolina pois estes contém metanol que são tóxicos e prejudiciais à saúde.

Utilizar funil no abastecimento para evitar que o álcool derrame nas laterais e fora do reservatório.

Encher o reservatório até a flecha de indicação de nível máximo.

Limpar com um pano macio e secar bem as laterais da lareira antes do acendimento.

IMPORTANTE: Reabastecer somente após o resfriamento da peça.

Para acender a lareira, molhar a haste no álcool, com um isqueiro acenda a haste, leve a haste acesa até o reservatório.

A chama ficará mais encorpada após alguns minutos de aquecimento.

Nunca deixe materiais inflamáveis próximo à lareira.

Nunca deixe crianças e animais de estimação sozinhos próximo a lareira.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

1º Use o flange para fazer a marcação da furação na laje. Ver fig. 01

2º Faça a furação na laje usando broca de 1/2".




Fig.01




Fig.02

3º Após fixação do flange na laje, fure e fixe o tubo estrutural no flange, verifique se os furos de respiros estão na posição correta. Ver fig. 02





Fig.03

4º Agora fixe a lareira no tubo estrutural. Ver fig.03

5º Recomenda-se deixar a Lareira Tarus 400 mm de altura suspensa do piso.

6º Ajuste a lareira na posição escolhida e realize á fixação com os parafusos auto atarraxante. Ajustando simultaneamente.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA



1º Faça um corte no forro o corte tem que ser grande o suficiente para passar o flange e fixar na laje. Use o flange para marcar a posição dos furos na laje.


2º Após fixação do flange na laje, fure e prenda o tubo estrutural no flange.


3º Use o anel de acabamento para dar o acabamento no furo do forro.

4º Agora fixe a lareira no tubo estrutural.

5º Os furos de respiros sempre deveram ficar abaixo do nível do forro.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA






1- Posicione as cantoneiras no vigamento do telhado, as cantoneiras não precisam ser fixadas no vigamento.


2- Passar o tubo estrutural entre as cantoneiras e fixar o tubo conforme desenho, após fixar o tubo prenda a lareira no tubo estrutural.

3- Por último fazer o sistema de impermeabilização da cobertura, assegurando e evitando infiltrações.


COMO USAR A LAREIRA



Tela de proteção



Haste para acender,
abrir e fechar a lareira




Para apagar a chama da lareira
use a haste para fechar a tampa
da lareira.

DESENHOS TÉCNICOS


PLANTA DA LAREIRA TARUS
Desenho ilustrativo

O corpo da lareira Tarus é fabricado em aço corten e a lareira ecológica em aço inox.




VISTA FRONTAL DA LAREIRA TARUS
Desenho ilustrativo

A lareira possui revestimento interno evitando que a parte externa da lareira chegue a altas temperaturas.



VISTA LATERAL
DA LAREIRA TARUS
Desenho ilustrativo

A estrutura metálica da lareira possui um desenho apropriado para ser funcional.



GARANTIA

1 - O prazo de garantia é de 1 ano a contar da data de entrega do produto para defeitos de fabricação, desde que as orientações estabelecidas no manual tenham sido observadas.

2 - No recebimento, cabe ao receptor verificar as condições do equipamento e certificar que não há nenhum dano ou prejuízo do produto. Problemas ocasionados no transporte precisam ser imediatamente informados, ou ficam fora da cobertura da garantia.

3 - Dentro do prazo de garantia, toda a manutenção que for requerida será sem custos para o cliente. No entanto, se for constatado que houve problemas de instalação ou uso fora das especificações que não estão neste manual, será cobrada a visita e peças que se fizerem necessárias.

4 - A garantia não cobre qualquer item exterior ao produto, como acabamentos, eletro-eletrônicos, decoração etc.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

1 - Problemas causados por instalações que não sigam rigorosamente todas as precauções e as instruções estarão fora da garantia.

2 - Instalações que não forem feitas pela Construflama , podem acarretar em perda de garantia se caso acontecer erros de instalações, manuseios ou manutenções incorretas e fora das instruções deste manual.

3 - Danos causados por condições climáticas, ventilação inadequada, pressão negativa, erros realizados na construção do entorno da lareira, não tem a garantia da **Construflama**.

4 - Peças ou itens que não sejam da **Construflama** e forem adaptados em obra sem o consentimento da empresa também estarão excluídos do termo de garantia e acarretam a perda da garantia do próprio produto.

5 - Danos causados por armazenagem inapropriada, agressões externas, instalação ou manuseio inadequado não são cobertos pela garantia.

6 - Desgaste natural do material está fora da garantia.

7 - Nos materiais em inox é normal com o tempo sofrer mudança de coloração (amarelamento), a manutenção adequada pode diminuir este efeito, portanto não é considerado como defeito.

8 - Utilização do produto diferentemente da sua finalidade e aplicação que foi projetado perde a garantia.

ANEXO 1 - CUIDADO COM A CÂMARA DE FOGO

1. Nunca deixe materiais inflamáveis próximo à lareira.

2. Evite tocar na câmara de fogo durante o manuseio da lareira.

3. Lareiras com coifa aparente sem isolamento duplo devem ser evitadas de serem tocadas durante ou após o uso.

4. Nunca apague o fogo da lareira com água ou algum produto químico, este procedimento faz perder a garantia.

construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO

Rua Vitorino de Moraes, 331
São Paulo - SP - CEP- 04714-030
tel. +55 (11) 5171-6070
construflama@construflama.com.br