

Самочувствие и разговор с врачом

Ako sa cítite? Описываем симптомы, длительность и понимаем инструкции

На уровне A2 нужно точно назвать основную жалобу, сказать, когда она началась и насколько сильна, ответить на вопросы врача и понять простые инструкции при осмотре.

После модуля вы сможете:

1	сказать, что и у кого болит: Bolí ma... / Boľia ma...
2	описать общее состояние через Je mi...
3	указать начало, длительность и интенсивность симптома
4	ответить врачу и понять формальные инструкции

Формула приёма: главная жалоба → когда началось → насколько сильно → дополнительные симптомы → инструкции врача.

Этот модуль тренирует словацкий язык и не заменяет медицинскую консультацию.

1. Bolí ma...: что и у кого болит

В словацкой модели часть тела является подлежащим, поэтому глагол согласуется с ней. Человек стоит в винительном: ma, ťa, ho, ju, nás, vás, ich.

Часть тела	Модель	Перевод
hlava	Bolí ma hlava.	У меня болит голова.
hrdlo	Bolí ťa hrdlo?	У тебя болит горло?
brucho	Bolí ho brucho.	У него болит живот.
chrbát	Bolí ju chrbát.	У неё болит спина.
oči	Bolia ma oči.	У меня болят глаза.
nohy	Bolia vás nohy?	У вас болят ноги?
kĺby	Bolia ich kĺby.	У них болят суставы.

Единственное и множественное

Глагол	Когда	Примеры
bolí	одна часть или неисчисляемое	Bolí ma zub. Bolí ma pravé ucho.
bolia	несколько частей	Bolia ma oba členky. Bolia ho ramená.

Где именно?

Фраза	Перевод
Bolí ma to tu vpravo.	У меня болит вот здесь справа.
Bolest' ide do ľavej ruky.	Боль отдаёт в левую руку.
Najviac ma to bolí pri pohybe.	Сильнее всего болит при движении.
Pri prehltaní ma bolí hrdlo.	При глотании у меня болит горло.

Русская ловушка: не *mám bolí hlava, а bolí ma hlava. Если частей тела несколько, используйте bolia.

2. Je mi... и основные симптомы

Модель je mi + наречие описывает общее состояние. Форма mi означает «мне»; при другом человеке меняется только дательный: ti, mu, jej, nám, vám, im.

Состояние	Пример	Перевод
zle	Je mi zle.	Мне плохо.
nevoľno	Od rána mi je nevoľno.	С утра меня тошнит.
slabo	Poobede mi bolo slabo.	Днём я чувствовал слабость.
horúco	V noci mi bolo veľmi horúco.	Ночью мне было очень жарко.
chladno	Je vám chladno?	Вам холодно?
lepšie / horšie	Dnes mi je trochu lepšie.	Сегодня мне немного лучше.

Банк симптомов

Словацкий	Русский	Пример
kašeľ	кашель	Mám suchý kašeľ.
nádcha	насморк	Už tri dni mám nádchu.
zvýšená teplota	повышенная температура	Večer som mal zvýšenú teplotu.
horúčka	жар	V noci som mala vysokú horúčku.
zimnica	озноб	Včera ma trápila zimnica.
závrat	головокружение	Ráno sa mi zatočila hlava.
únava	усталость	Cítim veľkú únavu.

Интенсивность

trihu - немного; dost' - довольно; veľmi - очень; mierna bolesť - умеренная боль; silná bolesť - сильная боль. На вопрос Ako silno vás to bolí? можно ответить: Asi šesť z desiatich.

3. Когда началось и как менялось

Врач обычно уточняет начало, длительность и изменение состояния. Для завершённого события используйте прошедшее время; род говорящего виден в форме на -I / -Ia.

Вопрос врача	Возможный ответ	Перевод
Kedy sa to začalo?	Začalo sa to včera večer.	Когда началось? - Вчера вечером.
Ako dlho vás to bolí?	Bolí ma to už tri dni.	Как долго болит? - Уже три дня.
Odkedy máte kašeľ?	Kašeľ mám od pondelka.	С каких пор кашель? - С понедельника.
Zhoršilo sa to?	Áno, v noci sa to zhoršilo.	Стало хуже? - Да, ночью.
Mali ste teplotu?	Včera som mal teplotu tridsaťosem stupňov.	Была температура? - Вчера было 38.
Čo sa stalo ráno?	Ráno sa mi zatočila hlava.	Что случилось утром? - Закружилась голова.

Полезные указатели времени

Модель	Пример
od + G	Od včera ma bolí hrdlo.
už + длительность	Už dva dni sa necítim dobre.
pred + I	Začalo sa to pred troma dňami.
celý / celú	Celú noc som kašľala.
najprv / potom	Najprv ma bolela hlava, potom som dostal teplotu.

Мужчина или женщина

Мужчина: Včera som mal teplotu a bol som unavený.
 Женщина: Včera som mala teplotu a bola som unavená.
 Симптом без рода: Včera ma bolela hlava.

Порядок ответа: Od pondelka mám suchý kašeľ. Včera večer som mal teplotu. Dnes mi je trochu lepšie, ale stále ma bolí hrdlo.

4. Понимаем врача: формальный императив

На приёме врач обращается вежливо на вы. Формы обычно оканчиваются на -te. В возвратных командах сохраняется sa / si.

Инструкция	Перевод
Sadnite si, prosím.	Садитесь, пожалуйста.
Otvorte ústa.	Откройте рот.
Zhlboka sa nadýchnite.	Глубоко вдохните.
Pomaly vydýchnite.	Медленно выдохните.
Nehýbte sa.	Не двигайтесь.
Vyhrňte si rukáv.	Поднимите рукав.
Lahnite si na chrbát.	Лягте на спину.
Príďte na kontrolu o tri dni.	Приходите на контроль через три дня.

Мини-диалог у врача

Lekár: Dobrý deň. Čo vás trápí?
 Pacient: Od včera ma bolí hrdlo a mám suchý kašeľ.
 Lekár: Máli ste aj teplotu?
 Pacient: Áno, včera večer som mal teplotu tridsaťosem stupňov.
 Lekár: Ako silno vás bolí hrdlo?
 Pacient: Dost' silno, najmä pri prehĺtaní.
 Lekár: Dobre. Otvorte ústa a potom sa zhlboka nadýchnite.
 Pacient: Rozumiem.
 Lekár: Oddychujte, pite dostatok tekutín a príďte na kontrolu, ak sa stav nezlepší.

Как переспросить

Prosím, zopakujte to.	Пожалуйста, повторите.
Mám sa zhlboka nadýchnuť?	Мне нужно глубоко вдохнуть?
Kedy mám ísť na kontrolu?	Когда мне прийти на контроль?

5. Частые ошибки и упражнения

Ошибка	Правильно	Почему
*Mám bolí hlava.	Bolí ma hlava.	часть тела = N
*Bolí mi hrdlo.	Bolí ma hrdlo.	человек = A
*Bolí ma oči.	Bolia ma oči.	множественное число
*Som zle.	Je mi zle.	общее состояние
*Otvorite ústa!	Otvorte ústa.	формальный императив

Упражнение 1. Выберите bolí / bolia

1) ____ ma hlava. 2) ____ ho obe kolená. 3) ____ vás chrbát? 4) ____ ju oči.

Упражнение 2. Вставьте ma / vás / mi / vám

1) Bolí ____ hrdlo. (я) 2) Je ____ nevoľno. (я) 3) Bolia ____ nohy? (Вы) 4) Je ____ dnes lepšie? (Вы)

Упражнение 3. Ответьте о времени

Используйте подсказку: 1) Odkedy máte kašeľ? (pondelok) 2) Ako dlho vás to bolí? (tri dni) 3) Kedy sa to začalo? (včera večer) 4) Čo sa stalo v noci? (zhoršiť sa)

Упражнение 4. Сделайте формальную инструкцию

1) otvoriť ústa 2) zhlboka sa nadýchnuť 3) nehýbať sa 4) sadnúť si 5) prísť na kontrolu.

Упражнение 5. Переведите

1) С утра меня тошнит. 2) Горло болит уже два дня. 3) Вчера вечером у меня была температура. 4) Сильнее всего болит при движении.

Упражнение 6. Самостоятельный ответ врачу

Составьте 6-7 предложений: главная жалоба, начало и длительность, интенсивность, один дополнительный симптом, изменение состояния и уточняющий вопрос врачу.

6. Ответы и проверка мастерства

Ответы

№	Ключ
1	1 Bolí; 2 Bolia; 3 Bolí; 4 Bolia.
2	1 ma; 2 mi; 3 vás; 4 vám.
3	1 Kašeľ mám od pondelka. 2 Bolí ma to už tri dni. 3 Začalo sa to včera večer. 4 V noci sa to zhoršilo.
4	1 Otvorte ústa. 2 Zhlboka sa nadýchnite. 3 Nehýbte sa. 4 Sadnite si. 5 Príďte na kontrolu.
5	1 Od rána mi je nevoľno. 2 Už dva dni ma bolí hrdlo. 3 Včera večer som mal / mala teplotu. 4 Najviac ma to bolí pri pohybe.
6	Открытое задание: возможны другие естественные ответы при сохранении всех пунктов условия.

Модель самостоятельного ответа

Od pondelka sa necítim dobre. Najviac ma bolí hrdlo a mám suchý kašeľ. Bolí ma to už tri dni, najmä pri prehítaní. Včera večer som mala zvýšenú teplotu a v noci sa mi stav zhoršil. Dnes mi je trochu lepšie, ale stále som veľmi unavená. Je táto bolesť podľa vás silná? Kedy mám prísť na kontrolu?

Четыре опоры темы

1	Одна часть: Bolí ma hlava; несколько: Bolia ma oči.
2	Общее состояние: Je mi zle / nevoľno / lepšie.
3	Всегда добавляйте время: od včera, už tri dni, pred týždňom.
4	Формальная инструкция: Otvorte, sadnite si, nadýchnite sa, príďte.

Финальная проверка

Без подсказки назовите четыре симптома; скажите, что болит; укажите начало, длительность и силу; ответьте в прошедшем времени; выполните три инструкции врача. Если получается связный ответ, цель 8.3 достигнута.