

2026 하반기 SK하이닉스 Marketing 의사결정 중심 Deep Research

영업/마케팅 ·
상품기획/신제품사업화

AI-memory 2026-2029
CAPA allocation ·
qualification · pricing ·
bargaining power

기준일 2026-08-26 · 대한민국/글로벌 · 공식 JD와 지원서 가이드 우선
자기소개서 문안은 포함하지 않음

대상: SK하이닉스 영업/마케팅·상품기획/신제품사업화 지원자

기준일: 2026-08-26 (KST)

주범위: 2026년 1-8월, 전망 2026-2029년. 2025년 자료는 구조·기준선 확인에만 사용.

제외: 자기소개서 문안 작성, 일반적 반도체 산업 개론, 확인되지 않은 고객별 공급사 점유율 단정.

읽는 법과 증거 규칙

- [FACT] 회사·고객·정부가 공개한 사건, 규격, 일정 또는 문서에 직접 적힌 역할.
 - [CLAIM] 회사가 자사 성능·수율·리더십·전망을 주장한 내용. 독립 검증과 구별한다.
 - [ESTIMATE] 조사기관·애널리스트가 추정한 시장, 가격, 용량 또는 시나리오.
 - [INFERENCE] 여러 증거를 연결한 본 보고서의 분석. 의사결정 가설이지 내부 사실이 아니다.
 - [DIRECT ROLE TERM] 2026 하반기 공식 JD 또는 Talent Hub에 직접 등장하는 표현.
 - [ANALYTICAL TRANSLATION] 원문을 실제 의사결정 언어로 번역한 표현.
-

A. Executive synthesis

1. [FACT][DIRECT ROLE TERM] 공식 JD는 이 직군의 공통 목적을 “고객과 시장·기술 트렌드를 기반으로 제품 전략과 Line-up을 기획”, “신제품 인증 및 Time-to-Market을 체계적으로 관리”, “사업 확대 및 수익성 극대화”로 규정한다. 상품기획은 중장기 제품전략·Roadmap, Target Spec, 신규 제품 기획을; 신제품사업화는 신제품 Line-up/사업화 전략, 고객 인증, DRAM/NAND 가격 변화와 고객 채용 흐름을 다룬다. 마케팅은 중장기 전략, Tech Migration, 시장 데이터 기반 고객전략을; 영업은 맞춤형 판매, 시장·고객·경쟁사 정보를 분석한 영업전략, 수요·공급 관리를 맡는다. (SK Careers, 2026 하반기 JD, p.24)
2. [INFERENCE][ANALYTICAL TRANSLATION] 네 기능의 공통 임무는 “많이 파는 것”이 아니라 불완전한 수요 신호를 고객·제품·시장·가격·CAPA 약속으로 변환하는 것이다. 의사결정 단위는 Demand Forecast → Strategic Customer Priority → Target Spec/Line-up → Qualification/TTM → Price/Volume → Product Mix/CAPA → 실적·학습이다.
3. [FACT] 2026년 2분기 SK하이닉스는 약 10개 고객과 LTA를 체결했다고 발표했고, HBM4 양산 출하를 2분기에 시작했으며 HBM4E 샘플을 상반기에 공급했다고 밝혔다. 이는 Marketing의 계획 시계가 월/분기 판매관리에서 다년 제품·용량 약정까지 길어졌음을 보여준다. [SK hynix 2Q26 results](#)
4. [INFERENCE] 2026-2029년 AI 메모리 경쟁의 핵심은 단품 HBM 점유율보다 고객 플랫폼 인증, HBM/LPDDR-SOCAMM2/DDR5/eSSD를 묶는 시스템 가치, 수출 기반 공급 신뢰성, 전력당 성능, 그리고 CAPA 선택권이다.
5. [ESTIMATE] TrendForce는 상위 3사의 전체 D램 wafer input 중 HBM 비중을 2025년 말 18%, 2026년 말 22%, 2027년 말 30%로 추정한다. HBM이 범용 D램을 밀어내는 정도가 커진다는 뜻이지만 회사별 실제 수출·die size·웨이퍼 환산치는 비공개다. [TrendForce, 2026-06-02](#)
6. [ESTIMATE][CONFLICT] 같은 TrendForce는 2026년 1분기 64GB DDR5 RDIMM의 wafer당 매출·수익성이 HBM을 넘어섰다고 추정했다. 따라서 “HBM은 언제나 최고 마진”은 틀리며, 배분의 net contribution per constrained resource로 비교해야 한다. [TrendForce HBM pricing outlook](#)
7. [INFERENCE] Marketing의 최적화 목적함수는 장기 공헌이익 + 전략고객/플랫폼 옵션가치 + 공급 신뢰 프리미엄 - 인증·수출·기획비용·계약위반 위험이다. HBM ASP만으로 배분하면 DDR5-SOCAMM2-LPDDR6의 scarcity rent와 고객 포트폴리오 가치를 놓친다.
8. [FACT] AI 수요는 제품 구매 주문 이전에 서비스 매출/사용량 → hyperscaler-sovereign CAPEX → 전력·건물 준비 → 가속기/서버 설치 → 실제 이용률 → 메모리 보충 순서로 전달된다. IEA는 데이터센터 신설이 1-3년인 반면 전력망 인프라는 5-15년이 걸릴 수 있다고 설명한다. [IEA Electricity 2026 - Grids](#)
9. [INFERENCE] CAPEX 발표는 필요조건이지 실수요의 충분조건이 아니다. Marketing은 장비 주문·전력 인가·랙 설치·클라우드 가용 인스턴스·이용률을 분리해 추적해야 이중계상과 시점 오류를 피할 수 있다.
10. [FACT/CLAIM CONFLICT] SK하이닉스, 삼성, 마이크론은 모두 2026년 HBM4 양산·고객 출하와 기술 우위를 주장한다. “최초”의 기준이 개발 완료, 양산 시작, 상업 출하, 특정 고객 플랫폼 인증 중 무엇인지 다르므로 회사 보도자료만으로 순위를 확정할 수 없다. [SK hynix 2Q26](#), [Samsung HBM4](#), [Micron FQ3-26](#)

B. Sales vs Marketing vs Product Planning vs New Product Commercialization decision map

기능	공식 입력·행동 [DIRECT ROLE TERM]	핵심 결정 [ANALYTICAL TRANSLATION]	출력·KPI [일부 INFERENCE]	주요 상대·시계
영업	고객 커뮤니케이션, 시장·고객·경쟁사 정보, 수요·공급 관리	계정 우선순위, 가격/물량, allocation, 협상 패키지, 단기 forecast override	매출·이익, price realization, allocation 이행률, forecast accuracy, 신규 고객/디자인원	고객 구매·SCM·제품팀; 내부 마케팅/GPO/생산/재무. 주·월·분기·연간
마케팅	시장 환경·기술 트렌드, 중장기 전략, Tech Migration, 시장 데이터 기반 고객 전략	세그먼트 매력도, 제품 믹스, 가격 가이드, 전환 속도, 공급·수요 시나리오	수익성, 믹스, 전략 실행, 신제품 채택, 재고/공급 안정	영업·상품기획·재무·생산·전략; 분기·3년
상품기획	메모리/스토리지 기술·시장 트렌드, 중장기 제품 전략/Roadmap, 고객과 Target Spec, 표준 제품 진화와 신사업	어떤 workload/고객 문제를 어떤 규격·용량·전력·원가로 언제 풀지; make/partner/standard 선택	MRD/Target Spec, roadmap, line-up, 표준화 제안, business case	고객 아키텍처·R&D·AE·설계·PKG·PE·품질; 2-5년
신제품사업화	고객 니즈·기술 트렌드, 주요 고객/공급업체 협업, 고객 인증, DRAM/NAND 가격·채용 흐름	launch sequence, qualification resource, 고객별 샘플/램프, 가격·수량·risk buffer	인증 완료, TTM, ramp yield/volume, design-in, 출시 매출, 안정적 사업화	고객 검증팀·공급업체·AE·품질·생산/P&T; 6개월-3년

RACI형 해석. [INFERENCE] 상품기획이 “무엇을/언제/어떤 spec으로”를 주도하고, 신제품사업화가 “누구에게/어떤 인증 순서로/어떻게 ramp할지”를 주도하며, 마케팅이 “시장·믹스·가격·전환 논리”를, 영업이 “계정별 약속과 실행”을 담는다. 실제 조직 경계는 제품·고객별로 겹칠 수 있다.

의사결정 게이트. [INFERENCE] (G0) workload/problem 정의 → (G1) target spec/원가 → (G2) 고객 공동개발/샘플 → (G3) qualification → (G4) LTA/가격·물량 → (G5) CAPA lock → (G6) ramp/field feedback. Gate가 뒤로 갈수록 되돌림 비용과 고객 switching cost가 커진다.

지원서 평가 연결. [FACT] 공식 지원서 가이드는 2,000자 “AI 기반 문제 해결 경험”에서 경험·역할·기간·활용 방식과 AI 사용의 창의성/차별성을 요구하고, 단순 질의응답식 사용을 지양한다. 따라서 지원자는 결과 자랑보다 문제정의·판단·검증·오류통제의 증거를 보여줘야 한다. (SK하이닉스 지원서 입력 가이드, 2026, p.7)

C. Customer-Product-Platform matrix

공급사 채택은 고객이 공식 확인하지 않은 경우 [INFERENCE]로만 표시한다.

고객/플랫폼	공개 메모리 요구 [FACT/CLAIM]	SK하이닉스 제품 연결 [INFERENCE]	Qualification/ramp 신호	상업적 중요성
NVIDIA Vera Rubin/NVL72	HBM4, 직접 액체냉각; NVIDIA는 NVL72 기준 1.6PB/s HBM4 rack bandwidth를 제시 NVIDIA GTC26	HBM4/HBM4E, SOCAMM2, 고용량 DDR5/MRDIMM, DLC eSSD	2026 시스템 출시-cloud 배치; 메모리 인증은 GPU/package/system 단계	최상: volume-TTM-qualification anchor
AMD MI455X/Helios	432GB HBM4, 23.3TB/s, 12 stacks, DLC AMD MI400	HBM4/HBM4E, DDR5/MRDIMM, eSSD	2026-27 ramp; AMD는 Samsung 협업도 공식 발표하므로 단독 공급 추정 금지	높음: 고객 다변화-협상 균형
Google TPU7x Ironwood	칩당 192GB HBM, 약 7.38TB/s; pod 9,216 chips Google TPU7x	HBM3E/후속 HBM, host DDR5, eSSD/HBF	Cloud availability가 시설치의 후행 확인 신호	높음: custom ASIC, 대규모 반복 설계
AWS Trainium3	칩당 144GB HBM3E, 4.9TB/s; UltraServer 최대 144칩 AWS Trn3	HBM3E/후속 HBM, DDR5-SOCAMM계열, eSSD	인스턴스 availability-reserved capacity가 주요 실현 지표	높음: 자체 ASIC 비중 확대
Microsoft Maia 200	216GB HBM3E, 7TB/s, 750W SoC; Iowa 배치 후 Arizona Microsoft, 2026-01-26	HBM3E/후속 HBM, DDR5, eSSD	지역별 deployment와 SDK/서비스 이용률 추적	높음: inference economics-자체실리콘
Meta MTIA 300	216GB HBM3E, 추천모델 training, 1.2TB/s total I/O Meta, 2026-08-24	HBM3E/후속 cHBM, DDR5, eSSD	production model performance와 multi-GW 계획	높음: workload별 custom spec 기획
Broadcom/custom XPU	XDSiP 예시는 최대 12 HBM3 또는 8 HBM4; 2026 생산 Broadcom XDSiP	cHBM/HBM4E, base-die 공동개발, LPDDR/SOCAMM, eSSD	tape-out → package sample → customer qualification; 고객명 비공개가 많음	매우 높음: 제품당 volume보다 spec lock-in/마진
서버 OEM/ODM	랙 전력·냉각, DIMM capacity, serviceability, platform 인증	DDR5 3DS RDIMM 256GB, MRDIMM 128GB, SOCAMM2 192GB, eSSD	Intel/AMD/NVIDIA 플랫폼 인증-vendor list	높음: HBM 외 AI D램 pull-through
Sovereign AI/HPC	데이터 주권, FP64/HPC, 지역 전력·운영, 공급망 신뢰	HBM4, DDR5, eSSD, 지역 inventory/지원	정부 예산보다 power-ready site-procurement award 확인	중-높음: 지역·정책 다변화

제품별 고객 문제. [FACT/CLAIM] SK하이닉스는 2026년 HBM4/HBM4E, cHBM, SOCAMM2, LPDDR6, DDR5/MRDIMM, GDDR7, 고용량 eSSD, PIM/CXL/HBF를 “full-stack AI memory” 포트폴리오로 제시한다. [SK hynix AGM](#). [INFERENCE] HBM은 bandwidth/energy per bit, SOCAMM2-LPDDR6는 host-memory capacity와 power, MRDIMM은 bandwidth/확장성, eSSD/HBF는 KV-cache와 계층형 memory TCO를 각각 해결한다.

D. Supply-chain/bottleneck map

제약	2026 binding 판단	통제자·전환비용	Marketing이 볼 신호
선단 DRAM wafer/1c 전환	[ESTIMATE] 강하게 binding. HBM·고용량 server DRAM 동시 수요와 greenfield 지연	3대 DRAM사. node-design-qualification 전환비용 높음	wafer input, bit growth, node yield, 제품별 net margin
HBM die/stack/package yield	[CLAIM+INFERENCE] binding. 회사들은 high yield를 경쟁력으로 주장하지만 수치 비공개	메모리사·장비/소재. stack 불량은 누적 손실	good-stack output, rework, package cycle time, 12Hi/16Hi yield
base die foundry	[FACT] HBM4에서 중요도 상승. SK하이닉스는 TSMC logic process 협업 SK hynix-TSMC	TSMC/삼성; IP-PDK-package co-design switching cost 매우 높음	tape-out, base-die yield, NRE, reserved wafer, respin
CoWoS/advanced packaging	[INFERENCE] 플랫폼별 조건부 binding. 2023-24 보편 shortage 서사를 그대로 적용하면 안 됨	TSMC와 OSAT, GPU/XPU 설계자. package 변경은 매우 어려움	고객별 CoWoS-S/L allocation, OSAT outsourcing, package lead time
TSV/MR-MUF/TCB/Hybrid bonding	[INFERENCE] 기술·수율 제약이지 단일 시장병목으로 단정 불가	메모리사·bonding 장비/소재	pitch, thermal resistance, stack height, throughput/yield
ABF/T-glass/substrate	[ESTIMATE] high-end package에서 재건축 가능; 전 제품 공통 shortage는 미확인	기판-glass 공급사와 선구매한 platform owner	LTAs, layer count, panel yield, lead time, 특정 substrate design
EUV/장비	[FACT/INFERENCE] 구조적 장기 제약. 장비 설치-qualification이 느림	ASML 및 핵심 tool 업체; 대체·인증 비용 매우 높음	tool shipment/installation, uptime, layer count, capex 효율
test/qualification	[DIRECT ROLE TERM] 제품별 binding 가능. 고객 인증은 JD 핵심	가속기 고객-OEM-platform owner가 승인권 통제	sample-to-qual time, failure mode, retest, approved vendor status
fab cleanroom/power/water/AMHS	[FACT] greenfield TTM 제약. Y1 2027, M17 2028-12, Y2 2029-06 첫 cleanroom 계획	SK하이닉스·정부·유틸리티·건설 공급망	전력/용수 공정률, tool move-in, cleanroom open, ramp curve

오래된 병목 주장 검증. [INFERENCE] “CoWoS shortage”, “ABF shortage”, “TSV bottleneck”은 각각 package capacity, 특정 고다층 substrate, HBM 제조 수율을 가리키는 서로 다른 제약이다. 2026년에는 NVIDIA-AMD-custom ASIC별 package type과 선예약이 달라 플랫폼별 committed output으로 검증해야 한다. TrendForce는 2026년 4월 경쟁이 4/3nm, CoWoS, T-glass, substrate, PCB, HBM, SSD로 확산됐다고 추정하지만, 이는 모든 고객에 동일한 binding constraint라는 뜻은 아니다. [TrendForce, 2026-04-30](#)

E. Pricing/bargaining-power map

가격 형성

- HBM [FACT/ESTIMATE]: spot보다 platform-qualified contract가 중심. 고객별 spec-세대-stack-base die-package-yield-qualification 일정 때문에 단순 \$/GB 비교가 왜곡된다. Micron은 2026년 전체 HBM 공급에 가격·물량 합의를 완료했다고 2025년 12월 밝혔다. [Micron FQ1-26 materials](#)
- Conventional/server DRAM [INFERENCE]: 분기/다분기 contract price가 중심이고 spot은 방향·재고 스트레스 신호다. server DRAM은 플랫폼 인증·고용량 bin·공급 안정성 때문에 PC/commodity보다 차별화된다.
- NAND/eSSD [INFERENCE]: NAND die/wafer 가격 외에 controller, firmware, endurance, capacity, qualification과 SLA가 가격을 좌우한다. eSSD와 client/mobile NAND를 같은 cycle로 묶으면 안 된다.
- LTA [FACT]: SK하이닉스는 2026년 2분기 약 10개 고객과 LTA 체결 및 추가 협상을 발표했다. 다만 공개자료는 deposit:price floor-take-or-pay 조항을 밝히지 않았으므로 존재를 단정하지 않는다.

HBM 대 일반 D램 배분 경제성

[INFERENCE] 제품 (p)의 constrained-resource 공헌가치는 다음처럼 비교한다.

$\text{Risk-adjusted value}_p = (\text{Net ASP} - \text{variable wafer/package/test cost} - \text{expected yield loss}) \times \text{qualified good units} + \text{strategic option value} - \text{contract/shortage penalty}$

제약식: DRAM wafer starts, node별 capacity, base-die wafers, stacking/package/test throughput, qualification, 고객별 계약 물량, ramp timing, supply-stability buffer.

- [ESTIMATE] 업계에서 HBM bit당 wafer intensity를 DDR5 대비 약 3배, HBM4는 더 높게 보는 추정이 존재하지만 회사별 검증치는 비공개다. 보고서의 수치 모델에는 범위(예: 2.5-4.0x)를 사용해야 한다. [TrendForce memory wall](#)
- [ESTIMATE] HBM wafer input 비중이 2026년 말 22%로 늘어난다는 추정은 conventional DRAM의 scarcity value가 같이 상승할 수 있음을 뜻한다.
- [ESTIMATE][CONFLICT] 2026년 1분기 DDR5 64GB RDIMM wafer economics가 HBM을 추월했다는 TrendForce 분석은 가격·수율·die size가 바뀌면 순위가 뒤집힌다는 증거다. HBM ASP 프리미엄과 HBM 공헌이익 프리미엄을 동일시하지 않는다.

bargaining power의 실제 메커니즘

주체	가격을 고정하는 힘	물량을 통제하는 힘	인증을 통제하는 힘	TTM을 통제하는 힘
SK하이닉스/삼성/마이크론	qualified 공급이 부족하고 대체가 어려울 때 price/volume bundle 제시	wafer mix-node-stacking allocation	자체 품질은 통제하나 최종 승인은 고객	yield-sample-ramp-공급안정
NVIDIA/가속기 설계자	대량·다년 구매와 platform volume로 anchor bid	GPU package allocation과 forecast	platform qualification gate의 핵심	architecture freeze-launch date
Hyperscaler/custom ASIC	multi-source-자체 ASIC으로 협상력; 전력·배치 지연 시 수요 timing 조정	예약-LTA-deployment priority	workload/system acceptance	data-center readiness-software rollout
TSMC	선단 logic/base die-CoWoS scarcity 때 가격·slot 영향	foundry/package slot	PDK/package qualification	base-die/logic tape-out-package ramp
OSAT/기판사	특정 공정·기판이 병목일 때 surcharge/LTA	throughput-yield	공정 qualification	cycle time/expedite
ASML	EUV 대체재 부재로 장비 조건·납기 영향	tool shipment-service uptime	fab tool qualification	node capacity ramp의 장기 lead time

상황별 변화.

- Shortage [INFERENCE]: 메모리사는 고객 간 allocation 대안으로 가격·mix를 anchor한다. 고객은 platform qualification과 총구매량으로 우선순위를 만든다. TSMC/packaging이 병목이면 메모리 가격보다 package-ready volume이 실제 출하를 통제한다.
- Balanced supply [INFERENCE]: 고객의 dual-source 옵션이 살아나고, 가격보다 yield·power-TTM-서비스가 차별화된다. 제품기획의 spec 선택과 NPE의 인증 속도가 협상력을 만든다.
- Oversupply [INFERENCE]: 고객이 volume timing-price reset을 통제하고, 메모리사는 LTA 품질, custom spec, 공급 신뢰, 전환비용으로 방어한다. 무차별 할인은 장기 price reference를 훼손한다.

F. Memory-cycle map

AI service demand → token/workload utilization → CSP revenue/backlog → board-approved CAPEX → land/power/grid/permit → accelerator & server orders → package/PCB/memory orders → installed & power-ready racks → cloud availability → utilization → refresh/expansion

지표	성격	오독 위험	Marketing 활용
AI 서비스 매출 token 사용량	선행/동행	효율 개선으로 compute/요청 감소 가능	workload별 memory elasticity
CAPEX guidance	선행	건물·전력·GPU·네트워크 혼합; 취소/이연	총액보다 component mix-region
가속기/ASIC tape-out package booking	선행	booking 중복·선점 주문	HBM generation/spec timing
전력 인가-substation-PPA	선행/제약	계약 전력이 실제 energization 아님	power-ready demand ceiling
서버 OEM/ODM build-memory PO	동행	channel inventory	shipment schedule-mix
cloud instance availability /lead time	후행/동행	초기 제한지역·가격 영향	실설치·수요 현실화
utilization-token revenue-서비스 backlog	후행	공개성 낮음	repeat order-refresh probability
DRAM spot/contract-inventory days	동행/후행	HBM과 commodity cycle 혼동	pricing reset-allocation stress

[FACT] Microsoft는 2026년 calendar-year CAPEX 약 1,900억 달러를 예상하며 이 중 약 250억 달러가 높은 component pricing 영향이라고 설명했다. Amazon은 2026년 약 2,000억 달러 투자를 발표했다. 다만 각각 회계 분류와 AI 비중이 다르므로 합산을 “AI 메모리 TAM”으로 쓰면 안 된다. [Microsoft FY26 Q3](#), [Amazon shareholder letter](#)

G. Power/data-center constraint map

- [FACT] IEA는 전력망 계획·허가·완공이 5-15년, 데이터센터 신설은 1-3년일 수 있다고 본다. 또한 2,500GW 이상의 발전·저장·대규모 부하 프로젝트가 전세계 계통 접속 대기열에 있다고 보고한다. [IEA Electricity 2026 executive summary](#)
- [FACT] OCP에서 Google·Microsoft·NVIDIA는 AI rack density 상승에 대응해 800VDC 공통 요구사항을 추진하고 있다. [OCP, 2026-08-11](#)
- [INFERENCE] rack당 전력밀도 상승은 단순 GPU 수요가 아니라 HBM power efficiency, SOCAMM/LPDDR host memory, DLC-compatible eSSD까지 제품 value proposition을 바꾼다.
- [INFERENCE] Marketing은 **announced MW**, **contracted MW**, **grid-connected MW**, **energized IT MW**, **occupied rack MW**, **utilized compute MW**를 분리해야 한다. 같은 1GW 발표라도 메모리 주문 시점은 수년 차이 날 수 있다.
- [INFERENCE] PPA는 에너지 가격·탄소 속성을 해결할 수 있지만 local transmission, transformer, substation, cooling loop를 자동 해결하지 않는다. 발전원 계약과 실제 power-ready rack을 혼동하지 않는다.

전달 경로. CAPEX ↑가 HBM 수요가 되려면 (1) grid connection, (2) transformer/substation, (3) cooling/permit, (4) accelerator delivery, (5) network/storage commissioning, (6) software workload가 모두 통과해야 한다. 한 단계가 지연되면 memory PO가 취소되기보다 timing-customer allocation이 바뀔 수 있다.

H. Competitor matrix

차원	SK하이닉스	Samsung	Micron	판단 규칙
HBM4 TTM	[FACT/CLAIM] 2Q26 mass shipment, HBM4E H1 sample	[CLAIM] 2월 "industry-first commercial shipment", HBM4E 5월 sample	[FACT/CLAIM] lead platform high-volume shipment; 복수 고객 sample	"최초" 대신 고객별 qualified volume/ramp
성능/전력	[CLAIM] 고객 요구 속도, industry-leading power/cost	[CLAIM] 11.7Gbps sustained, up to 13Gbps	[CLAIM] 1β 기반, 빠른 mature yield	동일 stack-speed-voltage-SiP test 비교 필요
수율/공급	[CLAIM] high yield-stable supply를 종합역량으로 강조	[CLAIM] 1c+4nm-IDM/turnkey로 cycle 단축	[CLAIM] HBM4 12H ramp가 HBM3E보다 2배 빠름	실제 qualified good units/commit fill rate는 비공개
고객 관계	HBM 선도-TSMC 협업-약 10개 고객 LTA	GPU/hyperscaler-AMD 협업, memory-foundry-package 통합	6개 고객 기반 언급, TSMC base-die 협업	multi-source/계정집중·custom 공동개발 평가
제품 폭	HBM+cHBM+SOCAMM2+DDR5+eSSD+HBF/CXL/PIM	memory+foundry+logic+package one-stop	DRAM/NAND-SOCAMM2-data-center SSD	폭 자체보다 cross-sell/qualification 재사용
생태계 trade-off	TSMC 선단공정 접근 vs 외부 slot 의존	수직통합 장점 vs 내부 공정 경쟁·고객 중립성 질문	미국·일본·대만 확장 vs 규모/고객 concentration	cost-TTM-neutrality-resilience 동시 평가

[INFERENCE] SK하이닉스의 검증 가능한 우위는 "HBM 리더"라는 슬로건이 아니라 2026년 실제 mass shipment, 다년 LTA, full-stack 포트폴리오, 고객 공동개발 구조다. 수율·점유율·절대 성능의 "업계 1위"는 동일 조건의 독립 데이터가 없으면 [CLAIM]으로 남긴다.

I. Cross-JD company-direction analysis

2026 하반기 JD의 23개 직무를 “각 직무 요약”이 아니라 반복되는 회사의 선택 신호로 읽었다.

반복 신호	JD에서 관찰된 형태 [FACT]	전략 해석 [INFERENCE]	2026 공식 corroboration
AI/DT/AX-데이터	IT의 AI/Software/Data Platform, 제조-설비 data 분석, SHE AI/로봇	AI를 제품뿐 아니라 fab-품질-안전 운영체계에 내재화	1c 제품-system solution, New 이천포럼 AX 방향
System/Application orientation	System Architecture, Solution SW/HW, AE, 고객 요구 반영 설계	memory component에서 workload/system co-design으로 이동	CES/GTC의 system demo, cHBM-SOCAMM2-CXL/PIM
수율-품질-인증	PE test solution, 양산 최적화, 품질보증 신제품 인증, NPE 고객 인증	기술 사양보다 qualified good volume과 TTM이 경쟁력	2Q26 실적의 high yield-stable supply 강조
Smart Fab/AMHS-Virtual Fab	양산/IT/Utility/BIM의 자동화-3D data-monitoring	greenfield fab ramp를 소프트웨어-물류 문제로 동시 관리	Y1/Y2/M17과 단계적 tool 설치 계획
용인-청주 확장-Utility	전력, gas/chemical/UPW, cleanroom, BIM, SHE	capacity는 wafer tool만이 아니라 전력-물-건축-안전의 시스템	Y2 35.2조원, M17 19.1조원; first cleanroom 2029/2028 SK hynix investment
Partner collaboration	고객-공급업체 협업, 기술 communication, 표준화	custom HBM/base die/package/서버 표준에서 외부 공동개발 필수	TSMC 협업, OCP/고객 공동 전시
원가-수익성	공정 원가 경쟁력, 생산 목표 손익, Marketing 수익성	capacity allocation을 기술/영업이 아니라 company P&L로 최적화	capex discipline와 LTA를 동시 강조한 2Q26 실적

[INFERENCE] revealed-preference 신호의 결론은 “AI 인재를 원한다”가 아니다. 회사는 system-aware product → qualified ramp → data-driven fab → utility-secured capacity → customer/partner co-development를 동시에 구축하고 있다. Marketing은 이 다섯 층을 연결하는 번역자-배분자 역할이다.

J. 2026-2029 Base/Upaside/Downside scenarios with explicit triggers

시나리오	명시적 trigger	제품/가격-CAPA 결과	Marketing 행동
Base [INFERENCE] 구조적 AI 수요 + 단계적 공급	HBM4/HBM4E qualification 정상, CSP CAPEX 유지, power-ready capacity 점진 확대, Y1/M15X ramp; DDR5도 타이트	HBM-server DRAM 가격 강세이나 세대별 협상; NAND는 더 변동적. HBM wafer share 상승	multi-year LTA를 고객-세대별로 분산; HBM vs RDIMM net margin 주기적 재산정; full-stack bundle
Upside [INFERENCE] inference/custom ASIC 동시 폭발	cloud AI revenue-utilization 상승, TPU/Trainium/Maia/MTIA/custom XPU ramp 상향, HBM content/accelerator 증가, 전력 인가 가속	HBM4E/cHBM-SOCAMM2-eSSD 동시 shortage; qualification-package slot이 가격보다 중요	전략고객 priority와 option capacity; custom spec NRE/commitment 확보; power-efficient portfolio premium
Downside [INFERENCE] power/수익화 지연 + 공급 추격	CAPEX 삭감/이연, cloud instance 이용률-AI 매출 둔화, grid/transformer 지연, 경쟁사 qualified output 급증, efficiency로 memory/compute 감소	HBM 가격 재협상-inventory; conventional DRAM도 후행 약세 가능. custom 제품 sunk cost 위험	take-or-pay/volume flexibility 점검, dual-use line-up, qualification 재사용, downside allocation-inventory rule

Trigger dashboard. 매월: contract/spot spread, 고객 forecast revisions, allocation fill, qualification pass/fail, package cycle time. 분기: CSP AI revenue/backlog, component CAPEX, cloud instance availability/utilization proxy, memory content/accelerator, competitor qualified output. 반기: node yield, tool install, fab power/water readiness, HBM 세대 전환, export-control 변경.

K. What this means for SK hynix Marketing

강한 지원자가 이해해야 할 10가지

1. [INFERENCE] Marketing의 핵심은 시장 설명이 아니라 수요 신호를 가격·물량·고객·제품·CAPA 약속으로 바꾸는 판단이다.
2. [FACT+INFERENCE] HBM과 일반 D램은 독립 시장이 아니다. 같은 선단 wafer·공정·인력을 놓고 경쟁하므로 HBM 성장 자체가 DDR5 scarcity rent를 만든다.
3. [ESTIMATE] HBM이 항상 더 높은 wafer margin이라는 가정은 2026년 1분기 추정과 충돌한다. ASP가 아니라 yield-adjusted contribution을 본다.
4. [DIRECT ROLE TERM] 상품기획의 Target Spec/Roadmap과 NPE의 고객 인증/TTM은 별개지만 연속된 gate다. spec이 좋아도 qualification을 못 맞추면 매출이 아니다.
5. [INFERENCE] 고객은 NVIDIA만이 아니다. hyperscaler ASIC은 workload별 HBM capacity/bandwidth와 custom base die 수요를 다변화한다.
6. [FACT+INFERENCE] CAPEX 발표를 memory demand로 곧바로 환산하지 않는다. power-ready-installed-utilized 단계를 확인한다.
7. [INFERENCE] 전력·냉각 제약은 demand downside만이 아니라 저전력 HBM/SOCAMM2/eSSD의 가격 프리미엄 근거다.
8. [FACT] LTA는 수요 가시성을 높이지만 공개자료로 price floor-deposit-take-or-pay를 확인할 수 없다. 없는 조항을 상상하지 않는다.
9. [INFERENCE] 경쟁력은 benchmark 한 줄보다 qualified yield, on-time supply, respin 회피, 고객 공동개발 속도에 있다.
10. [FACT+INFERENCE] 교차-JD는 AI/데이터, system optimization, yield/quality, utility, partner collaboration이 하나의 운영모델임을 보여준다. Marketing도 기술·제조 언어를 이해해야 한다.

경제·데이터 지향 지원자를 구분하는 5개 의사결정 질문

1. HBM4 가격을 올릴 때 고객의 accelerator gross margin이 아니라 우리의 대체 CAPA인 DDR5 RDIMM 공헌이익까지 어떻게 반영할 것인가?
2. 고객 A는 최고 volume, 고객 B는 cHBM 공동개발 옵션가치, 고객 C는 multi-year 안정성을 준다면 어떤 shadow price로 allocation할 것인가?
3. CAPEX가 늘었지만 지역 전력 인가가 12개월 미뤄졌다면 forecast, LTA delivery window, inventory를 어떻게 재설계할 것인가?
4. 12Hi와 16Hi 중 package yield-thermal-qualification 시간을 포함한 good GB per constrained tool-hour가 더 높은 것은 무엇인가?
5. 경쟁사가 qualification을 통과했을 때 가격 할인, supply guarantee, faster TTM, portfolio bundle 중 어느 수단이 고객 switching option을 가장 싸게 막는가?

피해야 할 5개 오해/상투어

1. "AI 성장으로 HBM 수요는 무조건 증가한다." → workload, content, power-ready, utilization, efficiency를 생략.
2. "SK하이닉스는 기술력이 1위라서 고객이 산다." → claim과 고객별 qualification-공급 신뢰의 증거를 혼동.
3. "HBM은 고부가가치라 무조건 우선 배분한다." → wafer intensity-수율-DDR5 기회비용-계약을 무시.
4. "CoWoS가 유일한 병목이다." → base die, memory wafer, stack yield, substrate, test, power를 누락.
5. "영업은 관계, 마케팅은 시장조사다." → 가격/물량/CAPA/TTM/수익성 의사결정을 제거한 지나친 단순화.

L. Source register

날짜	출처-URL	유형	본 보고서 사용 레이블-주의
2026-08	SK Careers, 2026 하반기 Talent hy-way JD 및 지원서 입력 가이드 (광고)	Tier 1 recruiting	FACT/DIRECT ROLE TERM; PDF 원본 확보·시각 확인
상시	SK hynix Talent Hub 직무소개	Tier 1 company	FACT/DIRECT ROLE TERM
기존 인터뷰	Talent Hub 마케터 인터뷰	Tier 1 company interview	FACT/CLAIM; 2026 역할의 구조적 보강, 시점 한계
2026-07-29	SK hynix 2Q26 results	Tier 1 company/earnings	FACT(실적·LTA·출하)/CLAIM(우위)
2026-04	SK hynix 1Q26 results	Tier 1 company/earnings	FACT/CLAIM
2026-08-07	Y2/M17 investment	Tier 1 company	FACT(금액·일정)/CLAIM(수요 전망)
2026-06-18	SK hynix HBM4E sample	Tier 1 company	FACT(샘플)/CLAIM(성능·열저항)
2026-03	SK hynix AGM	Tier 1 company	FACT(전략 발표)/CLAIM(전망)
2024-04	SK hynix-TSMC HBM4 MOU	Tier 1 partners	FACT; 2026 base-die 구조의 기준선
2026	NVIDIA Vera Rubin	Tier 1 customer	FACT/CLAIM; 제품 스펙은 vendor claim
2026-07	AMD MI400	Tier 1 customer	FACT/CLAIM; 경쟁 비교는 AMD claim
2026-08	Google TPU7x	Tier 1 customer documentation	FACT
2026	AWS Trainium3	Tier 1 customer documentation	FACT/CLAIM
2026-01-26	Microsoft Maia 200	Tier 1 customer	FACT/CLAIM
2026-08-24	Meta MTIA 300	Tier 1 customer engineering	FACT/CLAIM
2026	Broadcom XDSiP	Tier 1 partner	FACT/CLAIM; 익명 고객 공급사 추정 금지
2026-02/05	Samsung HBM4, HBM4E	Tier 1 competitor	FACT(발표·출하)/CLAIM(최초·성능·수율)
2026-06	Micron FO3-26	Tier 1 competitor/earnings	FACT/CLAIM
2026-06-02	TrendForce HBM supply/pricing	Tier 2 research	ESTIMATE; wafer share-pricing
2026-05	TrendForce HBM pricing outlook	Tier 2 research	ESTIMATE; HBM vs DDR5 economics 충돌 보존
2026	IEA Electricity 2026	Tier 1 international agency	FACT/ESTIMATE; 전력망 범위와 시나리오 주의
2026-08-11	OCP 800VDC	Tier 1 standard ecosystem	FACT/CLAIM
현행, 2026 확인	BIS EAR \$740.25 HBM , 2026 China licensing revision	Tier 1 government/regulation	FACT; 거래별 법률 자문 대체 아님
2026 FY Q3	Microsoft earnings	Tier 1 company/earnings	FACT/CLAIM; CAPEX 분류 주의
2026-04	Amazon 2025 shareholder letter	Tier 1 company	FACT/CLAIM; 2026 CAPEX는 AI 외 항목 포함

연구 한계·충돌·중단 기준

- 고객별 SK하이닉스 공급 비중, HBM 수율, 제품별 ASP·원가·공헌이익, wafer-start 수치는 비공개다. 따라서 숫자처럼 보이는 공급사 배분은 만들지 않았다.
- 공식 회사 보도자료의 “업계 최초/최고/안정적 수율”은 서로 다른 시험·고객·시점을 사용할 수 있어 CLAIM으로 보존했다.
- TrendForce의 wafer intensity-wafer economics는 방법론 전체가 유료 영역인 경우가 있어 ESTIMATE 범위로만 사용했다.
- 정책은 2026-08-26 기준으로 확인했으며 변경 가능성이 높다. 실제 거래에는 최신 EAR와 법률 검토가 필요하다.
- 검색은 A-L 각 섹션에 1차 근거가 있고, HBM 배분·계약·qualification·전력·경쟁사 핵심 충돌이 공식 또는 명시적 2차 근거로 경계 지어졌으며, 추가 검색이 결론의 방향보다 세부 수치만 늘리는 지점에서 중단했다.

결론

[INFERENCE] SK하이닉스 Marketing에서 가장 가치 있는 사람은 “AI 메모리 시장이 성장한다”는 설명자가 아니라, 서로 다른 시간 축의 고객 수요·제품 인증·수율·CAPA·전력·계약 신호를 연결해 어떤 고객에게 어떤 제품을 언제, 얼마에, 얼마나 약속할지를 반복 가능하게 판단하는 사람이다. 지원 준비의 핵심도 바로 그 판단 구조와 검증 습관을 자신의 경험으로 증명하는 데 있다.