



워드프레스 기본설정




목차

- 워드프레스 구성
- 관리메뉴
- 설정
- 글쓰기

워드프레스 구성




워드프레스 구성





관리 화면


- 관리자 모드 접속
 - 도메인주소/wp-login 또는 wp-admin 접속
 - <http://localhost/wordpress/wp-admin> 접속
 - 관리자 ID로 로그인
- 사이트 보기
 - <http://localhost/wordpress>




관리 메뉴




웹 페이지 상태 확인



콘텐츠 관리




웹 페이지 외양과 기능



웹 페이지 기본 설정

관리 메뉴



- 메뉴에서 선택한 요소에 따라 **관리화면**(오른쪽의 화면)이 변경됨
- **화면옵션** : 관리화면의 레이아웃 설정

화면옵션 설정

- 화면옵션
 - 화면에 표시하고 싶은 요소를 체크
 - 메뉴 별로 다름
- 알림판의 화면옵션

화면에 보여주기

☒ 사이트 현황 ☒ 활동 ☒ 젯팩 ☒ 빠른 임시글 ☒ 워드프레스 뉴스 ☐ 환영합니다.

알림판

화면 옵션 ▲

- 글의 화면옵션

화면에 보여주기

☒ 글쓴이 ☒ 카테고리 ☒ 태그 ☒ 댓글 ☒ 일자

페이지당 아이템 수: 20


적용

글

새 글 쓰기

화면 옵션 ▲

알림판




- 홈
 - 사이트의 전체적인 상태를 확인 가능
 - 웹 페이지의 글과 페이지 수
 - 최근 활동

알림판 - 업데이트



- 플러그인과 테마 업데이트 관리
 - 업데이트가 필요한 요소들이 보임
 - 워드프레스, 테마, 플러그인
 - 업데이트 버튼 클릭만으로 쉽게 업데이트 가능함

설정



- **일반** : 사이트 이름, 설명, 시간, 언어에 대한 설정
- **쓰기** : 이모티콘 표시 여부, 기본 글, 카테고리 설정
- **읽기** : 글의 표현과 관련된 설정
- **토론** : 토론, 댓글과 관련된 설정
- **미디어** : 이미지, 파일과 관련된 설정
- **고유주소** : 포스트 주소와 관련된 설정

일반설정 1

일반 설정	
사이트 제목	<input type="text" value="yong"/>
태그라인	<input type="text" value="Just another WordPress site"/> <small>이 사이트가 추구하는 것에 관해 짧게 쓰세요.</small>
워드프레스 주소(URL)	<input type="text" value="http://localhost/wordpress"/>
사이트 주소(URL)	<input type="text" value="http://localhost/wordpress"/> <small>사이트 홈 페이지를 워드프레스 설치 로 변경할 경우 관리자 화면에 재접속</small>
이메일 주소	<input type="text" value="pangol75@gmail.com"/> <small>이 주소는 블로그를 관리할 때만 사용</small>
멤버십	<input type="checkbox"/> 누구나 가입할 수 있습니다.
새 사용자를 위한 기본 규칙	<input type="text" value="구독자"/>

- 사이트제목
- 태그라인
 - 사이트에 대한 짧은 설명
- 워드프레스 주소
 - 워드프레스가 설치된 폴더 위치
- 사이트 주소
 - 사이트의 실제 주소
- 이메일 주소
 - 사이트를 관리 이메일
- 멤버쉽
 - 가입여부 설정
- 새 사용자를 위한 기본 규칙
 - 사용자의 역할 할당, 제한
 - 구독자, 기여자, 글쓴이 편집자, 관리자

일반설정 - 2

새 사용자를 위한 기본 규칙

구독자 ▼

시간대

UTC+9 ▼

같은 시간대의 도시를 선택하세요.

날짜 표시 형식:

☐ 2015년 5월 19일

☐ 2015-05-19

☐ 05/19/2015

☐ 19/05/2015

☒ 사용자 정의: 5월 19, 2015

시간 표시 형식

☒ 12:26 오후

☐ 12:26 오후

☐ 12:26

☐ 사용자 정의: 12:26 오후

[날짜와 시간 형식 문서.](#)

시작요일

월요일 ▼

사이트 언어

한국어 ▼

변경 사항 저장

• 시간대

- 나라에 맞게 설정
- 대한민국은 UTC+9

• 사이트 언어


- 사이트에서 사용할 언어 설정
- 한국어, 영어 등등

실습

- 알림판의 화면옵션을 아래처럼 변경
 - 사이트 현황, 활동, 빠른 임시 글, 워드프레스 뉴스 만 표시
- 업데이트
 - 워드프레스, 테마, 플러그 인을 업데이트
- 설정
 - 사이트 명, 태그라인 (사이트보기로 확인)
 - 시간대: UTC+9
 - 언어: 한국어

글쓰기

글 (POSTS)



• 글(Posts)

- 모든 글 : 저장된 글들의 상태 확인
- 새 글 쓰기
- 카테고리 : 글들을 분류, 관리하는 역할
- 태그 : 태그 관리


글(POSTS) – 편집, 삭제

- 글에 마우스 오버

The screenshot shows a web interface for managing blog posts. At the top, there's a header with '글' (Posts) and '새 글 쓰기' (Write New Post). Below this, there's a filter section with '모두 (1) | 발행됨 (1)' and buttons for '일괄 작업' (Batch Action), '적용' (Apply), '모든 날짜' (All Dates), '모든 카테고리' (All Categories), and '필터' (Filter). A search bar with '글 검색' (Search Posts) is also present. The main content area displays a table of posts. The first post, '안녕하세요!' by 'yong' in the '미분류' (Uncategorized) category, is highlighted with a red box. Below the title, there are links for '편집' (Edit), '빠른 편집' (Quick Edit), '휴지통' (Trash), and '보기' (View). The second post, '제...', is partially visible below it. The bottom of the interface shows another filter section and a '1 개의 아이템' (1 item) indicator.

- 체크 후 적용

The diagram illustrates the process of applying a batch action to selected posts. On the left, a box shows two items: '제목' (Title) and '안녕하세요!'. Both have a checked checkbox. A large blue arrow points from this box to a second box on the right. This second box shows the same interface as the first screenshot, but with the '적용' (Apply) button highlighted by a red box. A dropdown menu is open next to the '적용' button, showing options: '편집' (Edit), '일괄 작업' (Batch Action), '빠른 편집' (Quick Edit), and '휴지통으로 이동' (Move to Trash). The '일괄 작업' option is currently selected in the dropdown.



새 글 쓰기

새 글 쓰기

W Yong 0 + 새로 추가


글 **새 글 쓰기**

모두 (20) | 발행됨 (20)

일괄 작업 적용 모든 날짜 모든 카테고리 필터

<input type="checkbox"/> 제목 ▲	글쓴이	카테고리
<input type="checkbox"/> 앱인벤터 - 구성요소 설명	pangol	쉽게쉽게 프로그래밍, 앱인벤터, 앱인벤터 기본
<input type="checkbox"/> 앱인벤터 - 홈페이지 앱만들기	pangol	쉽게쉽게 프로그래밍, 앱인벤터 앱
<input type="checkbox"/> 앱인벤터 시작하기 - 준비물과 워밍업	pangol	쉽게쉽게 프로그래밍, 앱인벤터, 앱인벤터 기본
<input type="checkbox"/> 워드프레스 - 설정 (Settings)	pangol	워드프레스, 워드프레스 기초

새 글 쓰기




- **입력모드 결정**


- 비주얼 : 일반 워드프로그램과 같은 글쓰기
- 텍스트 : html 문법과 같이 사용하려고 할 때

입력모드 차이

비주얼 모드 : 일반 입력 모드



텍스트 모드 : HTML을 사용할 때



새 글 쓰기 – 공개하기

공개하기

임시 글로 저장하기 미리보기

🔑 상태: 임시 글

임시 글 ▼ OK 취소

👁 가시성: 공개 편집

📅 즉시 공개 편집

휴지통으로 이동 공개하기

- 공개하기 버튼을 클릭하면 글이 저장되고 공개됨
- 상태
 - 현재 글의 상태를 보여줌
- 가시성
 - 글의 공개 여부를 결정
- 즉시 공개
 - 글이 공개되는 시간 결정

공개하기 - 상태

The screenshot shows a web interface for publishing content. At the top, there's a title '공개하기' (Publish) with a small upward arrow. Below it are two buttons: '대기중인글 저장하기' (Save Draft) and '미리보기' (Preview). A red rectangle highlights a section containing a key icon, the text '상태: 검토중' (Status: Under Review), a dropdown menu currently showing '임시 글' (Draft), and buttons for 'OK' and '취소' (Cancel). The dropdown menu is open, showing '검토중' (Under Review) and '임시 글' (Draft) as options. Below this, there's a link '공개 편집' (Publish Edit). At the bottom of the highlighted section, there's a calendar icon and the text '공개 시간: 2015-05-15 @ 12:50' (Publish Time: 2015-05-15 @ 12:50) with a '편집' (Edit) link. At the very bottom of the interface, there's a red link '휴지통으로 이동' (Move to Trash) and a blue button '공개하기' (Publish).

- 상태
 - 임시 글 : 완료되지 않은 글 (공개되지 않음)
 - 검토 중 : 공개권한을 가지고 있는 사용자에게 검토를 요청, 공개되지 않음
 - 발행됨 : 공개된 글

공개하기 - 상태

• 임시 글

공개하기

임시 글로 저장하기

미리보기

📌 상태: 임시 글

임시 글 ▼ OK 취소

👁️ 가시성: 공개 편집

📅 즉시 공개 편집

휴지통으로 이동

공개하기

- 상태 -> 임시 글 'OK'
- **[임시 글로 저장하기]**
 - 글의 상태가 - 임시 글로 변함
 - 웹사이트에 공개되지 않음

모두 (14) | 발행됨 (13) | 임시글 (1) | 휴지통 (3)

일괄 작업 ▼ 적용 모든 날짜 ▼

<input type="checkbox"/>	제목
<input type="checkbox"/>	안녕하세요 - 임시 글

공개하기 - 상태

• 검토 중

공개하기

대기중인글 저장하기

미리보기

상태: 검토중

검토중 ▼ OK 취소

검토중

임시 글 공개 편집

리비전: 2 둘러보기

즉시 공개 편집

휴지통으로 이동

공개하기

• [대기중인글 저장하기]

- 검토 중 -> [OK]
- [대기중인글 저장하기] 클릭

☐ 제목

☐ 안녕하세요 - 대기중

편집 | 빠른 편집 | 휴지통 | 미리보기

공개하기 - 가시성

공개하기

대기중인글 저장하기

미리보기

📍 상태: 검토중 [편집](#)

👁 가시성: 공개

☒ 공개

☐ 이 글을 첫페이지에 고정

☐ 비밀번호로 보호

☐ 비공개

OK

[취소](#)

🕒 리비전: 2 [둘러보기](#)

📅 공개 시간: 2015-05-15 @ 13:01 [편집](#)

휴지통으로 이동

공개하기

- 가시성
 - 공개
 - 첫 페이지에 고정 (중요한 글)
 - 비밀번호로 보호
 - 비공개
- 리비전
 - 글의 수정 내용을 확인
 - 수정 횟수만큼
- 공개 시간
 - 글이 공개 될 시간을 지정할 수 있음

공개하기 - 공개하기, 편집

공개하기

공개하기

[대기중인글 저장하기](#)[미리보기](#)

📌 상태: 검토중 [편집](#)

👁 가시성: 공개 [편집](#)

🕒 리비전: 2 [둘러보기](#)

📅 공개 시간: 2015-05-15 @ 13:01 [편집](#)

[휴지통으로 이동](#)[공개하기](#)

편집하기

글

[새 글 쓰기](#)

[모두 \(14\)](#) | [발행됨 \(13\)](#) | [보류 검토 \(1\)](#) | [휴지통 \(3\)](#)

일괄 작업

적용

모든 날짜

모든 카

☐ 제목

☐ 안녕하세요 - 대기중

[편집](#)

[빠른 편집](#)

[휴지통](#)

[미리보기](#)



공개하기

[미리보기](#)

📌 상태: 예약됨 [편집](#)

👁 가시성: 공개 [편집](#)


🕒 리비전: 4 [둘러보기](#)

📅 예약된 글: 2015-05-15 @ 13:40 [편집](#)

[휴지통으로 이동](#)[업데이트](#)

글 형식

형식에 따라 표현되는 방식이 다름



표준

추가정보

글형식이 표준일 때


🕒 2015년 5월 15일 💬 댓글 달기 ✎ 편집

글 형식이 표준일 때는 주로 이와 같이 표현됩니다.

● 추가 정보 🕒 2015년 5월 15일 💬 댓글 달기 ✎ 편집

글 형식을 추가 정보로 지정 했을 때는 이와 같이 표현 됩니다.

카테고리, 태그



카테고리

모든 카테고리 가장 많이 사용한 것

☐ 미술


☐ 음식

☒ 놀이

☐ 미분류

[+ 새 카테고리 추가](#)

- 글이 포함될 카테고리 지정
- [새 카테고리 추가] 버튼
 - 새로운 카테고리 생성



태그


추가하기

각 태그를 쉼표로 분리하세요.

[인기 태그 중에서 선택](#)

- 글의 태그 지정
- 여러 개의 태그 입력 : 콤마를 사용


특성 이미지



- 글의 대표 이미지 설정
 - 주로 **썸 네일** 이미지로 사용됨
- [특성 이미지 설정] 클릭
 - 이미지 업로드 또는
 - 기존에 있는 이미지를 선택



카테고리



카테고리

- 글을 분류할 때 사용

새 카테고리 추가

이름

사이트에 나타나는 이름

슬러그

"슬러그(slug)"는 이름의 URL-친화적인 버전이며 모두 소문자로 이루어져 있으며 글자, 숫자와 하이픈으로 이뤄져 있습니다.

부모
없음 ▼

태그와 달리 카테고리는 계층적일 수 있습니다. 예로 재즈 카테고리의 하위 카테고리로 비밥이나 빅밴드와 같은 카테고리를 둘 수 있습니다. 모두 선택사항입니다.

설명

설명: 기본적으로는 많이 존재하지는 않지만 일부 테마에서는 보

일괄 작업 ▼ **적용**

<input type="checkbox"/>	이름	설명
<input type="checkbox"/>	놀이	
미분류		
<input type="checkbox"/>	미술	
<input type="checkbox"/>	음식	
<input type="checkbox"/>	이름	설명

일괄 작업 ▼ **적용**

알람:
카테고리를 삭제해도 카테고리 내의 글은 지우지 않습니다. 삭제되는 카테고리 선택적으로 카테고리를 [카테고리에서 태그 변환기](#)에 의해 태그로 변환될 수 있

- 왼쪽 : 새로운 카테고리를 추가 할 때 사용하는 영역
- 오른쪽 : 생성된 카테고리가 보이는 영역

카테고리 - 새 카테고리 추가

새 카테고리 추가

이름

사이트에 나타나는 이름

슬러그

"슬러그(slug)" 는 이름의 URL-친화적인 버전이며 모두 소문자로 이루어져 있으며 글자, 숫자와 하이픈으로 이뤄져 있습니다.

부모

없음 ▼

태그와 달리 카테고리는 계층적일 수 있습니다. 예로 재즈 카테고리의 하위 카테고리로 비밥이나 빅밴드와 같은 카테고리를 둘 수 있습니다. 모두 선택사항입니다.

설명

새 카테고리 추가

- 이름 : 카테고리 이름
- 슬러그
 - 컴퓨터가 주로 사용하는 영역
 - 영문소문자, 숫자, 하이픈만으로 구성
- 부모
 - 카테고리의 계층을 설정하는 부분
 - 상위 카테고리를 지정
- 설명
 - 카테고리에 대한 설명을 기록하는 영역
- 실습
 - 독서, 음악, 영화, 소설, 에세이 카테고리 생성
 - 소설과 에세이 카테고리의 부모를 독서로 선택

생성된 카테고리 확인

일괄 작업 ▼	적용
<input type="checkbox"/> 이름	설명
<input type="checkbox"/> 독서	
<input type="checkbox"/> — 에세이	
<input type="checkbox"/> — 소설	
<input type="checkbox"/> 놀이	
미분류	
<input type="checkbox"/> 미술	
<input type="checkbox"/> 음식	

- 계층구조 확인
 - 부모가 있는 카테고리
 - '-'가 표시됨
 - 에세이와 소설의 부모가 '독서'카테고리

실습


- 카테고리
 - 취미, 음악, 영화, 책 생성 후
 - 음악, 영화, 책 카테고리의 부모로 취미 카테고리 지정
 - 아래 그림처럼 만들어보세요

<input type="checkbox"/> 이름	설명	슬러그
<input type="checkbox"/> 취미	취미에 대한 설명입니다	hobby
<input type="checkbox"/> — 영화	영화에 대한 설명입니다	movie
<input type="checkbox"/> — 책	책에 대한 설명	book
<input type="checkbox"/> — 음악	음악에 대한 설명	music

실습

- 글(post) 3개 작성
 - 음악 post 작성
 - 뱅뱅뱅
 - 글 형식: 링크
 - 카테고리: 취미, 음악
 - 영화 post 작성
 - 인사이드 아웃
 - 글 형식: 표준
 - 카테고리: 취미, 영화
 - 특성이미지 설정
 - 태그 설정 : insaideout
 - 최근에 본 영화 post 작성
 - 책 post 작성
 - 최근에 읽은 책에 대해 작성

페이지



새 페이지 추가

새 페이지 추가

미디어 추가

비주얼 텍스트

공개하기

임시 글로 저장하기 미리보기

상태: 임시 글 [편집](#)

가시성: 공개 [편집](#)

즉시 공개 [편집](#)

휴지통으로 이동 [공개하기](#)

페이지 속성

상위

(상위 없음) ▼

템플릿

기본 템플릿 ▼

순서

0

- 페이지 속성

- 상위 – 카테고리의 부모 개념과 같음
- 템플릿 – 페이지의 템플릿 지정
- 순서 – 같은 계층에서의 우선순위


실습

- 자기소개 페이지
- 직장소개 페이지

글과 페이지

- 페이지 : 회사소개, 자기소개, 오시는 길 등
- 글(POST) : 블로그 글, 기사 - 아카이브 요소

설정



- **일반** : 사이트 이름, 설명, 시간, 언어에 대한 설정
- **쓰기** : 이모티콘 표시 여부, 기본 글, 카테고리 설정
- **읽기** : 글의 표현과 관련된 설정
- **토론** : 토론, 댓글과 관련된 설정
- **미디어** : 이미지, 파일과 관련된 설정
- **고유주소** : 포스트 주소와 관련된 설정

쓰기 설정

쓰기 설정

표시 방식

☒ :-) 나 :-P 같은 이모티콘을 그래픽으로 나타내기
☐ 워드프레스는 바르지 않은 XHTML을 자동으로 바로 잡습니다.

기본 글 카테고리

Uncategorized ▼

기본 글 형식

표준 ▼

- **표시 방식**
 - 이모티콘 표시 여부
 - XHTML 문법 고치기 설정 여부
- **기본 카테고리, 글 형식 설정**
 - 설정된 카테고리 또는 형식은 글 작성 시 미리 체크됨

읽기 설정 - 1

읽기 설정

전면 페이지 표시

- ☒ 최근 글
- ☐ [정적인 페이지](#) (아래에서 선택)

전면 페이지: — 선택하기 — ▼

글 페이지: — 선택하기 — ▼

페이지당 보여줄 글의 수

10 글

- **전면 페이지 표시**
 - 웹 페이지 접속 시 **가장 먼저 보이는 페이지 표시 설정**
 - 최근 글 : 최근에 작성된 글들을 표시함
 - 정적인 페이지 : 페이지를 표시
 - 전면 페이지 : 전면에 보여질 페이지
 - 글 페이지 : 글들이 보여질 페이지
- **페이지 당 보여줄 글의 수**

읽기 설정 - 2

보여줄 가장 최근의 신디케이션
피드 수 아이템

피드 글의 보기 옵션
☒ 전체 텍스트
☐ 요약

검색 엔진 접근 여부
☐ 검색 엔진이 이 사이트 검색 차단하기
이 요청이 받아들여지는 것은 전적으로 검색 엔진에 달려 있습니다.

[변경 사항 저장](#)

- 보여줄 가장 최근 신디케이션 피드 수
 - 피드 : RSS 피드를 말함
- 피드 글의 보기 옵션
 - 전체 텍스트
 - 요약
- 검색 엔진 접근 여부

- RSS란?

- 뉴스나 [블로그](#) 사이트에서 주로 사용하는 콘텐츠 표현 방식이다
- RSS가 등장하기 전에는 원하는 정보를 얻기 위해 해당 사이트를 직접 방문하여야 했으나, RSS 관련 프로그램(혹은 서비스)을 이용하여 자동 수집이 가능해졌기 때문에 사용자는 **각각의 사이트 방문 없이 최신 정보들만** 골라 한 자리에서 볼 수 있다.
- <http://ko.wikipedia.org/wiki/RSS>

실습

- 읽기 설정의 전면 페이지 표시
 - 정적인 페이지
 - 전면 페이지 -> 자기소개 설정
 - 최근 글로 설정
- 페이지당 보여줄 글의 수 2로 지정

고유주소 설정

고유주소 설정

고유주소 구조가 업데이트되었습니다.


기본적으로 워드프레스는 물음표와 여러 개의 숫자가 있는 웹 URLs을 사용합니다. 하지만 워드프레스는 고유 주소와 보관함의 사용자 정의 URL 음과 사용성, 미래 호환성을 개선할 수 있습니다. [여러가지 태그](#)가 가능하며 시작을 위해 몇 개의 예제가 있습니다.

일반 설정

- ☐ 기본 `http://pangol.dothome.co.kr/?p=123`
- ☐ 날짜와 이름 `http://pangol.dothome.co.kr/index.php/2015/04/23/sample-post/`
- ☐ 월과 이름 `http://pangol.dothome.co.kr/index.php/2015/04/sample-post/`
- ☐ 숫자 `http://pangol.dothome.co.kr/index.php/archives/123`
- ☐ 글 이름 `http://pangol.dothome.co.kr/index.php/sample-post/`
- ☒ 사용자 정의 구조 `http://pangol.dothome.co.kr/`

- 고유주소란?
 - 포스트에 할당되는 주소
- 사용 가능한 변수들
 - %category%
 - %postname%
 - %day%
 - %year%
- 사용자 정의 구조
 - /%category%/%postname%/
- 실습
 - 고유주소를 날짜와 이름으로 변경 -> 확인

도구



사용 가능한 도구

끌어오기


끌어오기는 웹에서 콘텐츠를 가져와 쉽게 새 글을 만들 수 있는 작은 도구입니다.

끌어오기는 다른 웹 페이지의 텍스트나 이미지, 비디오를 퍼오는데 사용합니다. 그리고 블로그에 글을 저장하거나 발행하기 전에 편집하고 정돈하면 됩니다.

끌어오기 설치


북마크 도구

아래의 끌어오기를 북마크 바에 끌어놓으세요. 그런다음 공유를 원하는 페이지에서 끌어오기를 클릭하세요.



바로가기 링크(모바일에 최적)

끌어오기를 열려면 링크를 따라가세요. 그런 다음 기기의 북마크나 홈 화면에 추가하세요.



• 끌어오기

- 북마크에 추가
- 가져오려는 페이지 접속
-> 끌어오기 버튼 클릭
- 포스트에 등록됨

가져오기


- 다른 블로그 에서 작성한 콘텐츠를 내 사이트에 업로드 하고 싶을 때
 - 방법
 - 가져올 사이트의 시스템을 선택
 - 다른 사이트에서 가져온 파일을 업로드 함

가져오기

다른 시스템에 글이나 댓글이 있는 경우, 워드프레스가 이 사이트로 가져올 수 있습니다. 시작하려면, 아래에서 가져오려는 시스템을 선택하세요:

Blogger	Blogger 블로그에서 글, 댓글과 사용자를 가져오기.
LiveJournal	그들의 API 를 이용해 LiveJournal에서 글 가져오기.
Movable Type과 TypePad	Movable Type과 TypePad 블로그에서 글과 댓글 가져오기.
RSS	RSS 가져오기 도구를 설치해서 RSS 피드에서 글 가져오기.
WordPress	글, 페이지, 댓글, 사용자 정의 필드, 카테고리, 태그를 워드프레스 내보내기 파일에서 가져오기
블로그롤	OPML 형식으로 링크 가져오기.
카테고리와 태그 변환기	선택적으로 카테고리를 태그로, 태그를 카테고리로 바꿉니다.
텀블러	글을 가져오기 위해서 Tumblr importer 설치하기 & API 를 이용한 Tumblr 미디어.

만약 필요한 가져오기 도구가 목록에 없다면, [플러그인 디렉토리 검색](#)을 통해 사용가능한 가져오기 도구가 있는지 확인하세요.



워드프레스 가져오기

안녕하세요! WordPress extended RSS (WXR) 파일을 업로드 하면 글, 페이지, 업로드 할 WXR (.xml)파일을 선택하세요. 그런 다음 업로드후 가져오기를 클릭

컴퓨터에서 파일 찾기: (최대 크기: 2 MB) 선택된 파일 없음

내보내기

- 내 사이트의 글을 다른 사이트에 업로드 시키고 싶을 때
- 방법
 - 파일로 만들 콘텐츠를 선택 후,
 - [내보내기 파일 다운로드] 클릭

내보내기

아래 버튼을 누르면, 워드프레스는 컴퓨터에 블로그 내용을 저장하기 위해 XML 파일을 만들 것입니다.
워드프레스 확장 RSS 또는 WXR이라고 불리는 이 형식은 블로그의 글, 페이지, 댓글, 사용자 필드, 카테고리, 태그, 링크, 미디어 등을 포함합니다.
다운로드 파일을 저장했다면, 다른 워드프레스 사이트에서 이 블로그를 가져오기 기능을 사용해서 가져올 수 있습니다.

내보낼 것을 선택하세요

☒ 모든 콘텐츠
이것은 모든 글, 페이지, 댓글, 사용자 필드, 약관, 네비게이션 메뉴와 사용자 정의 글을 포함합니다.

☐ 글

☐ 페이지

[내보내기 파일 다운로드](#)

실습

- 웹 페이지 기획 카테고리 생성
 - 웹 페이지 목표, 목적에 관한 post
 - 웹 페이지를 통해 달성하고자 하는 목표
 - 웹 페이지 콘텐츠 목록
 - 웹 페이지 디자인 컨셉에 대한 post
 - 웹 페이지에 적용한 색 컨셉
 - 참고할 사이트 디자인 컨셉
 - 웹 페이지 기능에 대한 post
 - 웹 페이지에 적용할 기능