

Serviços de Localização e Geoinformação 2021/2022 TP06 – Address Geocoding

O trabalho desenvolvido nas aulas práticas é objeto de avaliação. O trabalho realizado deverá ser entrega na forma digital acompanhado de um relatório com a descrição dos aspetos relevantes do projeto desenvolvido. A entrega do projeto final e do relatório será a 9 de Dezembro 2021.

Importante: Os conteúdos das aulas práticas são sequenciais requerendo na aula N os resultados obtidos na aula N-1.


Aula 6. Geocoding

6.1 Create Address Locator

http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/guide-books/geocoding/creating-an-address-locator.htm

No Catalog

Na file folder > New > Address locator (na pasta da geodatabase)



1. style: General - Single Field

2. Reference data: sala_aula

3. Keyfield: NumeroSala (tem de ser do tipo texto)

4. Output: Sala_aula_AddressLocator

5. Additional Field: NomeEdificio ou Piso

6. OK

O adress locator fica armazenado na pasta da Geodatabase com o nome "Sala aula AddressLocator"

Criar tantos quantos os necessários (um por cada entidade espacial: caminhos, salas, edifícios)

No final agregar todos os address locators num único:

- 1. Na file folder> New > Composite Address locator (na pasta da geodatabase)
- 2. Address Locators: sala_aula, Gabinete, ... (usar o botão Open)
- **3.** Output: CompositeAdressLocator

IMPORTANTE: No caso de ser necessário apagar o "addressLocator" deverá usar o comando "delete" no catalog. Se houver alguma alteração na entidade base do "addresslocator" poderá efetuar o comando "Rebuild"

6.2 Testar o geocoding

- 1. Find Route > Options > Choose address locator > CompositeAdressLocator
- 2. Stops > add stop > key : 8.1.47 (add as stop)
- 3. Seleccionar outro ponto manualmente e executar : "Find Route"

(é necessário carregar previamente a rede de caminhos "caminhoPedonal_ND")

6.3 Publicar um serviço de geocoding (Publishing a geocode service)

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/geocoding/publishing-a-geocode-service.htm



- 1. Catalogue > GIS Servers > Add Gis Server
- 2. Inserir os elementos:

https://arcgis.fc.ul.pt/server/manager/

User: SLG2021 Pwd: sig_2021

- 3. No Catalog sobre o "CompositeAdressLocator", botão direito > Share as > geocode Service
- 4. Usar as credenciais anteriores para entrar no ArcGis Server
- 5. Service name > NumeroAluno_CompositeAdressLocator
- 6. Existing Folder: SLG2020
- 7. Capabilities: copiar o endereço REST URL

https://arcgis.fc.ul.pt/server/rest/services/SLG2020/10250 CompositeAdressLocator/GeocodeServer

- 8. Analyse + Publishing
- 9. Entrar no ArcGis Server para verificar o funcionamento do serviço e copiar o URL https://arcgis.fc.ul.pt/server/rest/services/SLG2020/10250 CompositeAdressLocator/Geoco deServer

6.4 Usar como serviço Web no ArcMap

- 1. No Catalog > GIS Services > add ArcGIS Server (fazer login)
- 2. Adicionar o serviço "NumeroAluno CompositeAdressLocator"
- Find Route > Options > Choose address locator >> "NumeroAluno CompositeAdressLocator"
- 4. Add Stop (adicionar nome de sala para definir o caminho)
- 5. Find route