

CHECKPOINT 3

Formulaire réponses

Exercice 1

Partie 1

Q.1.1.1

Copie(s) d'écran montrant que Lionel Lemarchand a les mêmes attributs de société que Kelly Rhameur.

Copie(s) d'écran

Name	Type	Description
Formation	Organizational Unit	
GestionDesPerformances	Organizational Unit	
GrpUsersDirectionDesRessourcesHumaines	Security Group - Global	
Kelly.Rhameur	User	
Lionel Lemarchand	User	
Recrutement	Organizational Unit	
SanteEtSecuriteAuTravail	Organizational Unit	

Lionel Lemarchand Properties

Member Of

Dial-in

Environment

Sessions

Remote control

Remote Desktop Services Profile

COM+

General

Address

Account

Profile

Telephones

Organization

Job Title:

Directrice des Ressources Humaines

Department:

Direction des Ressources Humaines

Company:

CyberOps

Manager

Name:

Camille.Martin

Change...

Properties

Clear

Direct reports:

OK

Cancel

Apply


Help

Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Copie(s) d'écran


Q.1.1.2

Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.



Q.1.1.3


Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.



Q.1.1.4

Copie d'écran des dossiers individuels demandés.

Partie 2




Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.


Q.1.2.2

Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.



Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.



Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Group Policy Management Editor

FileActionViewHelp

GPO-Drive-mount [SRVWIN01.TSSR.LAN] Policy

Computer Configuration

User Configuration

Policies

Preferences

Windows Settings

Applications

Drive Maps

Environment

Files

Folders

Ini Files

Registry

Shortcuts

Control Panel Settings

Drive Maps

Processing

Description

No policies selected

Name	Order	Action	Path	Reconne
E:	2	Create	\\SRVWIN01.TSSR.LAN\Do...	No
F:	1	Create	\\SRVWIN01.TSSR.LAN\Do...	No

PreferencesExtendedStandard

Drive Maps

Exercice 2

Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

```
Debian GNU/Linux 11 SRVLX01 tty1
Accès SSH disponible
Adresses IP (enp0s3) :
    fe80::a00:27ff:fe80:770

SRVLX01 login: root
Password:
Linux SRVLX01 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Dec 21 14:43:28 CET 2023 on tty1
root@SRVLX01:~# useradd -m Xav
root@SRVLX01:~# passwd Xav
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
root@SRVLX01:~#
```

Q.2.1.2

Copie(s) d'écran du paramétrage du compte.

Copie(s) d'écran

Partie 2

Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.

```
GNU nano 5.4 sshd_config *
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

Copie d'écran

Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.

Copies d'écran

Partie 3

Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.

```
root@SRVLX01:/etc/ssh# lsblk -l
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda              8:0    0    8G  0 disk
sda1             8:1    0    8G  0 part
md0             9:0    0    8G  0 raid1
sr0            11:0    1 1024M  0 rom
cp3--vg-root    253:0    0  2,8G  0 lvm   /
cp3--vg-swap_1  253:1    0  976M  0 lvm   [SWAP]
md0p1          259:0    0 488,3M  0 part  /boot
md0p2          259:1    0    1K  0 part
md0p5          259:2    0   7,5G  0 part
root@SRVLX01:/etc/ssh#
```

Q.2.3.2

Copie d'écran montrant les systèmes de stockage utilisés.

```

root@SRVLX01:/etc/ssh# lsblk -l
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda          8:0    0    8G  0 disk
sda1         8:1    0    8G  0 part
md0          9:0    0    8G  0 raid1
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
cp3--vg-root 253:0    0  2,8G  0 lvm   /
cp3--vg-swap_1 253:1    0  976M  0 lvm   [SWAP]
md0p1       259:0    0 488,3M  0 part /boot
md0p2       259:1    0    1K  0 part
md0p5       259:2    0   7,5G  0 part
root@SRVLX01:/etc/ssh# df -h
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                  470M      0  470M   0% /dev
tmpfs                  98M    612K   98M   1% /run
/dev/mapper/cp3--vg-root 2,7G    1,5G  1,1G  60% /
tmpfs                 489M    16K  489M   1% /dev/shm
tmpfs                  5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
/dev/md0p1            471M    49M  398M  11% /boot
tmpfs                  98M      0   98M   0% /run/user/0
root@SRVLX01:/etc/ssh#

```

Q.2.3.3

Copies d'écran montrant les différentes étapes pour la réparation du volume RAID.

```

    Number    Major    Minor    RaidDevice State
      0         8         1         0    active sync  /dev/sda1
      -         0         0         1    removed

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G  0 part
│ └─md0                              9:0    0    8G  0 raid1
│   ├─md0p1                         259:0    0 488,3M 0 part /boot
│   ├─md0p2                         259:1    0    1K  0 part
│   └─md0p5                         259:2    0    7,5G 0 part
│     ├─cp3--vg-root                 253:0    0    2,8G 0 lvm  /
│     └─cp3--vg-swap_1               253:1    0    976M 0 lvm  [SWAP]
sdb                                  8:16    0    8G  0 disk
sr0                                 11:0    1 1024M  0 rom

root@SRVLX01:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb
mdadm: added /dev/sdb
root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G  0 part
│ └─md0                              9:0    0    8G  0 raid1
│   ├─md0p1                         259:0    0 488,3M 0 part /boot
│   ├─md0p2                         259:1    0    1K  0 part
│   └─md0p5                         259:2    0    7,5G 0 part
│     ├─cp3--vg-root                 253:0    0    2,8G 0 lvm  /
│     └─cp3--vg-swap_1               253:1    0    976M 0 lvm  [SWAP]
sdb                                  8:16    0    8G  0 disk
├─md0                              9:0    0    8G  0 raid1
│ ├─md0p1                         259:0    0 488,3M 0 part /boot
│ ├─md0p2                         259:1    0    1K  0 part
│ └─md0p5                         259:2    0    7,5G 0 part
│   ├─cp3--vg-root                 253:0    0    2,8G 0 lvm  /
│   └─cp3--vg-swap_1               253:1    0    976M 0 lvm  [SWAP]
sr0                                 11:0    1 1024M  0 rom

root@SRVLX01:~# _

```

Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

```

root@SRVLX01:~# lvs
LV      VG      Attr      LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Co
root    cp3-vg -wi-ao---- <2,77g
swap_1  cp3-vg -wi-ao---- 976,00m

root@SRVLX01:~# lvcreate -L 2G new cp3-vg
Volume group "new" not found
Cannot process volume group new
root@SRVLX01:~# lvcreate -L 2G -n new cp3-vg
Logical volume "new" created.
root@SRVLX01:~# _

```

Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

```
root@SRVLX01:/etc# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   3   0 wz--n- 7,51g <1,79g
root@SRVLX01:/etc#
```

Partie 4

Q.2.4.1

Bareos-dir sert à gérer les sauvegardes, bareos-sd est le démon qui sert à sauvegarder les données et bareos-fd est le client installé

Partie 5

Q.2.5.1

celles de la table inet de nftables

Q.2.5.2

les connexions établies sont acceptées

les connexions en ssh sont autorisées sur le port ssh

icmp et icmpv6 autorisés eux aussi

Q.2.5.3

celles avec le status invalid sont drop

toutes les autres

Q.2.5.4

Réponse à la question

Partie 6

Q.2.6.1

Copie d'écran montrant la commande utilisée ainsi que le résultat affiché.

Copie d'écran