

# SQL UPDATE

# SQL UPDATE

	id [PK] integer	year integer	make text	model text	wheel_count integer
1	1	2020	Toyota	Prius	4
2	2	2012	Ford	Focus	4
3	3	2020	Nissan	Altima	4
4	4	[null]	Elio	P5	3

## Syntax

```
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE some_column = some_value;
```

	<div><div>id</div><div>[PK] integer</div></div>	<div><div>year</div><div>integer</div></div>	<div><div>make</div><div>text</div></div>	<div><div>model</div><div>text</div></div>	<div><div>wheel_count</div><div>integer</div></div>		<div><div>id</div><div>[PK] integer</div></div>	<div><div>year</div><div>integer</div></div>	<div><div>make</div><div>text</div></div>	<div><div>model</div><div>text</div></div>	<div><div>wheel_count</div><div>integer</div></div>	
1	1	2020	Toyota	Prius	4	➔	1	1	2020	Toyota	Prius	4
2	2	2012	Ford	Focus	4		2	2	2012	The Ford Motor Company	Focus	4
3	3	2020	Nissan	Altima	4		3	3	2020	Nissan	Altima	4
4	4	[null]	Elio	P5	3		4	4	[null]	Elio	P5	3

## Syntax

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
WHERE some_column = some_value;
```

## Example

```
UPDATE cars  
SET make = 'The Ford Motor Company'  
WHERE make = 'Ford';
```