

OPERACIÓN KANTABILE

PROYECTO INTERMODULAR

ADRIÁN VICENTE LÓPEZ

EDUARDO PIQUER SANCHEZ

-CONTENIDO-

1. Introducción	4
2. Descripción del proyecto	4
2.1 Usuarios del sistema	4
2.2 Funcionalidades para usuarios	5
2.3 Funcionalidades para administradores	5
3. Objetivos del proyecto	6
4. Tecnologías utilizadas	6
5. Organización del equipo	7
6. Planificación inicial	7
7. Arquitectura del sistema	8
8. Estado actual y viabilidad	8
9. Modelo de base de datos	8
8.1 Integridad y Persistencia	9
8.2 Relaciones y esquema E/R	9
10. Lógica base	10
10.1. Algoritmo de Organización y Normalización	10
10.2. Estructura de Directorios Dinámica	10
10.3. Gestión de la Integridad (CRUD de Archivos)	11
10.4. Explicación Técnica de Funcionamiento (Workflow)	11
10.5. Ejemplo del Flujo de Nombres	12
11. Motor de Ejecución y Gestión de Sesión	13
11.1. Gestión Dinámica de Colas Privadas	13
11.2. Arquitectura del Reproductor Dual	13
11.3. Motor de Sincronización Avanzada	13
11.4. Interfaz de Escenario	14
12. Navegación y Flujo de Trabajo (User Flow)	14
12.1. Mapa del Sitio (Sitemap)	14
12.2. Descripción de los Flujos Principales	14
12.3. Diseño de la Interfaz	15
13. Conectividad e Infraestructura de Comunicación	18
13.1. Comunicación Cliente-Servidor (HTTP/API)	18
13.2. Gestión de Recursos Multimedia	18
13.3. Conectividad entre Contextos	18

Proyecto Intermodular-Operación kantabile

14. Manual de incorporación de canciones al sistema de karaoke.....	18
14.1. Paso 1. Obtención de la canción	19
14.2. Paso 2. Procesamiento de audio con Moises	19
14.3. Paso 3. Generación y sincronización de la letra	21
14.4. Paso 4. Alta de la canción en el sistema de administración.....	25
14.5. Paso 5. Comprobación final.....	26
15. Alternativa de pago para generación automática de karaoke: Youka.....	27

1. Introducción

Este documento presenta la planificación y el estado actual del desarrollo de **Kantabile**, una página web de karaoke. El objetivo del proyecto es crear una plataforma en la que los usuarios puedan reproducir canciones con vídeo y letra sincronizada, ofreciendo una experiencia similar a la de un karaoke tradicional pero adaptada al entorno web.

La aplicación permitirá a los usuarios visualizar las canciones disponibles en el sistema y añadirlas a una cola de reproducción personal. Cada usuario dispondrá de su propio reproductor y podrá gestionar su propia cola de canciones, permitiendo añadir nuevas canciones o modificar el orden de reproducción según sus preferencias. De esta forma, **Kantabile** funciona como un karaoke personal que puede utilizarse de forma individual o en grupo con amigos.

Además, los usuarios tendrán la posibilidad de solicitar nuevas canciones mediante una página de peticiones. Estas solicitudes podrán ser revisadas posteriormente por los administradores del sistema para decidir si se añaden al catálogo de canciones disponibles.

Cada usuario dispondrá también de una página de perfil desde la que podrá gestionar su información personal, como modificar su contraseña u otros datos de su cuenta.

Por otro lado, el sistema contará con un panel de administración desde el cual los administradores podrán gestionar las canciones disponibles, revisar y administrar las peticiones de nuevas canciones y gestionar los usuarios registrados en la plataforma. Los administradores también podrán acceder al reproductor y utilizar la aplicación como usuarios normales si lo desean.

En este documento se describen los objetivos de **Kantabile**, las tecnologías utilizadas, la organización del trabajo y el estado actual del desarrollo.

2. Descripción del proyecto

La aplicación consiste en una plataforma web de karaoke que permite a los usuarios reproducir canciones con vídeo y letra sincronizada. El sistema está diseñado para que cada usuario pueda disfrutar de una experiencia de karaoke personal, gestionando su propia cola de reproducción y seleccionando las canciones que desea interpretar.

La plataforma se divide en dos tipos principales de usuarios: usuarios normales y administradores, cada uno con diferentes funcionalidades dentro del sistema.

2.1 Usuarios del sistema

El sistema cuenta con dos tipos de usuarios:

Usuarios normales

Son los usuarios que utilizan la plataforma para disfrutar del karaoke. Estos usuarios pueden acceder al reproductor, gestionar su cola de canciones y realizar peticiones de nuevas canciones que aún no se encuentren en el sistema.

Administradores

Los administradores son los encargados de gestionar el contenido y el funcionamiento del sistema. Tienen acceso a herramientas de administración que les permiten añadir nuevas canciones, gestionar usuarios y revisar las peticiones realizadas por los usuarios. Además, los administradores también pueden utilizar el reproductor y el resto de funcionalidades como si fueran usuarios normales.

2.2 Funcionalidades para usuarios

Los usuarios registrados en la plataforma disponen de diferentes funcionalidades que les permiten interactuar con el sistema.

Reproductor de karaoke

Los usuarios pueden acceder a una página de reproductor donde se muestran las canciones disponibles en el sistema. Desde esta página pueden añadir canciones a su cola de reproducción personal. El reproductor se encarga de reproducir las canciones seleccionadas mostrando el vídeo correspondiente junto con la letra sincronizada.

Gestión de la cola de canciones

Cada usuario dispone de su propia cola de reproducción. Dentro de esta cola puede añadir canciones, eliminar canciones o modificar el orden en el que se reproducirán.

Página de peticiones

Si un usuario desea cantar una canción que no está disponible en el sistema, puede realizar una solicitud desde la página de peticiones para que dicha canción sea añadida al catálogo.

Perfil de usuario

Cada usuario cuenta con una página de perfil desde la que puede consultar y modificar su información personal, como por ejemplo su contraseña u otros datos de su cuenta.

2.3 Funcionalidades para administradores

Los administradores disponen de un panel de gestión que les permite administrar el contenido del sistema.

Gestión de canciones

Los administradores pueden añadir nuevas canciones al sistema, así como editar o eliminar canciones existentes.

Gestión de usuarios

Desde el panel de administración se pueden gestionar los usuarios registrados en la plataforma, permitiendo consultar información, modificar datos o realizar otras acciones de administración.

Gestión de peticiones

Los administradores pueden revisar las peticiones de canciones realizadas por los usuarios. A partir de estas solicitudes pueden decidir si añadir nuevas canciones al sistema.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita ofrecer una experiencia de karaoke accesible desde el navegador, facilitando la reproducción de canciones y la gestión del contenido del sistema.

Objetivos específicos

Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva para los usuarios.

Implementar un sistema que permita organizar y reproducir canciones.

Facilitar la incorporación de nuevas canciones mediante un sistema de peticiones.

Desarrollar herramientas de administración para la gestión del contenido.

Garantizar una experiencia de uso fluida y accesible para los usuarios.

4. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de la aplicación web se han seleccionado tecnologías y herramientas que permiten un desarrollo ágil, flexible y compatible con la mayoría de dispositivos. A continuación, se detallan las principales tecnologías empleadas.

Entorno de desarrollo

VSCode: editor de código utilizado para programar tanto el frontend como el backend.

XAMPP: servidor local con Apache y MySQL que permite ejecutar y probar la aplicación durante el desarrollo.

Frontend

HTML y CSS: para estructurar y diseñar la interfaz web.

Bootstrap: framework de CSS que facilita la creación de interfaces responsivas y consistentes.

JavaScript: se utilizará de forma complementaria para añadir interactividad y mejorar la experiencia del usuario cuando sea necesario.

Backend

PHP: lenguaje de servidor utilizado para procesar las peticiones del usuario, gestionar la base de datos y controlar la lógica de la aplicación.

Base de datos

MySQL: sistema de gestión de base de datos relacional que almacena información de usuarios, canciones, peticiones y otros datos relevantes del sistema.

Control de versiones y colaboración

Git y GitHub: el control de versiones se gestiona mediante Git, utilizando VSCode para interactuar con GitHub. Esto permite centralizar el código, gestionar revisiones y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo de manera organizada.

Herramientas de apoyo

Durante el desarrollo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo en ciertas tareas de programación y documentación.

La combinación de estas tecnologías y herramientas permite crear un sistema web funcional, escalable y compatible con distintos dispositivos, asegurando un desarrollo colaborativo, organizado y ágil.

5. Organización del equipo

El desarrollo de **Kantabile** se realiza en un equipo de dos integrantes. Debido al tamaño reducido del equipo, ambos participantes colaboran de manera flexible en todas las partes del proyecto, incluyendo el diseño de la base de datos, la interfaz web y la lógica de la aplicación.

Esta forma de trabajo permite distribuir las tareas según las necesidades del proyecto y avanzar de manera ágil, realizando revisiones constantes del trabajo de manera colaborativa.

6. Planificación inicial

El desarrollo de **Kantabile** se organiza de forma **flexible y colaborativa**, adaptándose a la disponibilidad del equipo y a las necesidades que vayan surgiendo durante el proyecto. Aunque no se dispone de un cronograma rígido, sí se ha definido un conjunto de **tareas principales** que estructuran el trabajo y facilitan el avance progresivo del sistema:

Tareas principales

Diseño y creación de la base de datos.

Desarrollo de la interfaz de usuario, incluyendo las páginas del reproductor, perfil y peticiones e interfaz de administración.

Implementación de la lógica de usuario y de administrador.

Gestión y administración de canciones y peticiones.

Integración del reproductor con vídeo y letra sincronizada.

Pruebas, ajustes y mejoras de la experiencia de usuario.

Gestión del trabajo y seguimiento

El equipo mantiene un **registro de tareas pendientes y completadas**, permitiendo priorizar actividades y coordinar el trabajo de manera eficiente. Este enfoque flexible asegura que el proyecto avance de forma constante, incluso adaptándose a cambios o necesidades que puedan surgir durante el desarrollo.

7. Arquitectura del sistema

La arquitectura de **Kantabile** se basa en un modelo **cliente-servidor**. Los usuarios interactúan con la plataforma a través del navegador web, utilizando su reproductor personal y gestionando su cola de canciones.

El servidor, desarrollado en PHP, procesa las solicitudes de los usuarios y se comunica con la base de datos MySQL, que almacena información sobre usuarios, canciones y peticiones. El sistema incluye además una interfaz de administración que permite a los administradores gestionar canciones, revisar solicitudes y administrar usuarios.

Esta arquitectura modular y flexible facilita la integración de nuevas funcionalidades y asegura un desarrollo organizado y mantenible del proyecto.

8. Estado actual y viabilidad

Hasta el momento, el proyecto **Kantabile** cuenta con la estructura de base de datos definida y funcionando, así como con las páginas principales del sistema tanto para usuarios como para administradores.

La planificación flexible del equipo permite avanzar de manera continua, priorizando funcionalidades esenciales y dejando espacio para integrar características más complejas, como la sincronización de vídeo y letra en el reproductor.

La elección de tecnologías consolidadas (PHP, MySQL, Bootstrap y VSCode con GitHub) asegura que el proyecto sea **técnicamente viable** y que el equipo pueda continuar desarrollando de forma organizada.

9. Modelo de base de datos

El sistema utiliza un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) **MariaDB** gestionado mediante la interfaz **phpMyAdmin**. Esta elección permite mantener la integridad referencial entre los usuarios, el catálogo musical y el estado del sistema en tiempo real (cola de reproducción).

La base de datos, denominada **karaoke**, se compone de cuatro tablas interconectadas mediante claves foráneas (Foreign Keys):

Proyecto Intermodular-Operación kantabile

usuarios: Gestiona el acceso al sistema. Almacena el nombre, email, contraseña y el rol (Usuario o Administrador). Incluye un campo estado para el control de bloqueos de cuenta.

canciones: Es el núcleo del catálogo. No solo guarda metadatos (título, artista, estilo), sino que gestiona las rutas de sistema de archivos para los tres componentes esenciales del karaoke: el audio con **voz**, la pista **instrumental** y el archivo de **letra** (formato .lrc).

cola: Actúa como la tabla dinámica de la sesión. Relaciona qué usuario ha pedido qué canción, permitiendo gestionar el orden de actuación.

peticiones: Permite a los usuarios solicitar canciones que aún no están en el catálogo, incluyendo un control de estado (pendiente o realizado) y marca de tiempo.

8.1 Integridad y Persistencia


Se han implementado restricciones de integridad para garantizar que, si un usuario o canción se elimina, las entradas correspondientes en la cola o en peticiones se gestionen automáticamente (mediante ON DELETE CASCADE), evitando registros huérfanos.

8.2 Relaciones y esquema E/R

Usuarios → Cola: Una línea que salga de usuarios.id hacia cola.id_usuario. (Relación 1:N).

Canciones → Cola: Una línea que salga de canciones.id hacia cola.id_cancion. (Relación 1:N).

Usuarios → Peticiones: Una línea que salga de usuarios.id hacia peticiones.usuario. (Relación 1:N).



10. Lógica base

La lógica central del proyecto ha sido diseñada para actuar como un middleware inteligente entre la base de datos MariaDB y el sistema de archivos del servidor. El objetivo es garantizar que la biblioteca musical sea **autónoma, escalable y libre de errores de redundancia**.

10.1. Algoritmo de Organización y Normalización

El sistema no almacena los archivos de forma plana, sino que sigue una estructura jerárquica basada en metadatos para optimizar la búsqueda y el mantenimiento.

Normalización Estricta de Cadenas: Se utiliza la función `preg_replace('/[^\A-Za-z0-9\-\ ]/', '', $string)` para sanear los nombres. Esta técnica es fundamental para eliminar caracteres que el sistema de archivos podría interpretar como comandos o rutas (como `../` o símbolos de sistema), garantizando la portabilidad entre servidores Linux y Windows.

Tratamiento de Espacios: Se aplica `str_replace(' ', '_', $string)`. El uso de guiones bajos en lugar de espacios evita los errores de "espacios escapados" (`%20`) en las URLs, lo que facilita la carga directa de los recursos en el reproductor HTML5.

Prevención de Colisiones mediante Entropía Temporal: Se añade un timestamp dinámico a cada archivo. Esto asegura que, si dos versiones de la misma canción son subidas, el sistema genere nombres únicos, evitando la pérdida de datos por sobreescritura accidental.

10.2. Estructura de Directorios Dinámica

El sistema implementa una arquitectura de almacenamiento por nodos de artista, gestionada mediante las siguientes funciones nativas de PHP:

Verificación de Existencia (`is_dir`): Antes de cada operación de escritura, el script comprueba si la rama del árbol de directorios ya existe, evitando errores de duplicidad.

Creación Recursiva (`mkdir`): Si el artista es nuevo en el catálogo, se ejecuta `mkdir($ruta, 0777, true)`. El parámetro `true` es crítico, ya que permite la creación de carpetas anidadas de forma recursiva en un solo paso, mientras que el permiso `0777` asegura que el servidor tenga privilegios de lectura/escritura sobre los nuevos **assets**.

Distribución de Componentes: Se segmentan los recursos en `/uploads/canciones/` para flujos binarios de audio y `/uploads/letras/` para archivos de texto sincronizado, manteniendo una separación de intereses clara en el servidor.

10.3. Gestión de la Integridad (CRUD de Archivos)

Se ha implementado una lógica de "borrado inteligente" para mantener una sincronización perfecta entre la base de datos y el almacenamiento físico (Estado Espejo).

Sincronización de Borrado (unlink): Al eliminar un registro, el sistema no solo borra la fila en SQL, sino que utiliza las rutas almacenadas para invocar la función unlink(). Esto libera espacio en el disco de forma inmediata.

Análisis de Residuos (scandir): Tras la eliminación de los archivos, se escanea el directorio del artista. El sistema cuenta los elementos devueltos por scandir(), ignorando los punteros de navegación de sistema (. y ..).

Recursividad Inversa de Limpieza (rmdir): Si el contador de archivos es cero, el sistema interpreta que el artista ya no tiene canciones en el catálogo y procede a eliminar la carpeta física con rmdir(). Esto evita la acumulación de carpetas vacías (directorios huérfanos) que degradarían el rendimiento del sistema de archivos a largo plazo.

10.4. Explicación Técnica de Funcionamiento (Workflow)

Para entender el proceso completo desde la interfaz hasta el disco, el flujo se divide en cuatro etapas técnicas:

Etapas de Captura: El formulario **multipart/form-data** envía los arrays globales \$_POST (datos) y \$_FILES (binarios). El sistema valida que los archivos no superen el límite de subida del servidor (**upload_max_filesize**).

Etapas de Saneamiento: Se limpian los nombres del artista y título. Se escapan las cadenas con **mysqli_real_escape_string()** para asegurar que caracteres como el apóstrofe (ej. "Guns N' Roses") no corrompan la sentencia SQL posterior.

Etapas de Persistencia Física: Se utiliza **move_uploaded_file()**. Esta función es una medida de seguridad vital en PHP, ya que verifica que el archivo que se intenta mover es realmente un archivo subido mediante HTTP POST y no un ataque de inclusión de archivos locales.

Etapas de Registro: Solo si los archivos se mueven correctamente al servidor, se ejecuta la consulta INSERT en MariaDB. Esto garantiza que no existan registros en la base de datos que apunten a archivos inexistentes.

10.5. Ejemplo del Flujo de Nombres

Concepto	Valor de Entrada	Valor Procesado
Canción	"Zafar"	Zafar
Artista	"La Vela Puerca"	La_Vela_Puerca
Timestamp	1711834200	1711834200

Resultado final en el Servidor:

uploads/canciones/La_Vela_Puerca/Zafar_(voz)_1711834200.mp3

uploads/canciones/La_Vela_Puerca/Zafar_(instrumental)_1711834200.mp3

uploads/letras/La_Vela_Puerca/Zafar_1711834200.lrc

Ejemplo de como se guardará las carpetas para las canciones y letras

```
// limpiamos los nombres (Evitamos espacios y caracteres raros en carpetas y archivos)
// "Rosalía - Motomami" -> "Rosalia_Motomami"
$artista_folder = str_replace(' ', '_', preg_replace('/[^A-Za-z0-9\_-]/', '', $artista));
$nombre_limpio = str_replace(' ', '_', preg_replace('/[^A-Za-z0-9\_-]/', '', $titulo));
```

Ejemplo de como se guardan los archivos de instrumental, voz y letra

```
//Creamos el nombre final (Título_Tiempo.extension)
// Añadimos time() al final por si subes dos veces la misma canción, que no se borren
$nombre_final_voz = $nombre_limpio . "_(" . date('s') . ")." . $ext_voz;
$nombre_final_instrumental = $nombre_limpio . "_(" . date('s') . ")." . $ext_instrumental;
$nombre_final_letra = $nombre_limpio . "_(" . date('s') . ").lrc";
```

Ejemplo de la creación de carpetas

```
/creamos las carpetas si no existen (con permisos totales para evitar problemas al subir archivos)
/ El 0777 es permisos totales, el 'true' permite crear carpetas anidadas
if (!is_dir($dir_canciones)) {
    mkdir($dir_canciones, 0777, true);
}
if (!is_dir($dir_letras)) {
    mkdir($dir_letras, 0777, true);
}
```

11. Motor de Ejecución y Gestión de Sesión

Este apartado describe la lógica central de "Kantabile", que gestiona la interacción en tiempo real entre el usuario, la base de datos y los flujos multimedia sincronizados.

11.1. Gestión Dinámica de Colas Privadas

El sistema implementa una arquitectura de cola personalizada mediante el uso de sesiones de PHP y consultas SQL filtradas por identificador de usuario (\$idUserio).

Aislamiento de Sesión: Mediante la instrucción WHERE id_usuario = '\$idUserio', el sistema garantiza que la experiencia sea multi-instancia, permitiendo que cada usuario gestione su propia lista de reproducción sin interferencias.

Gestión de Turnos: El sistema identifica automáticamente la canción activa mediante una consulta con LIMIT 1 y ordenación ascendente por ID, asegurando que el flujo de la sesión siga el orden cronológico de selección.

Control de Estado (Mover/Quitar): Se han desarrollado scripts de soporte (**cancion_mover.php**, **cancion_quitar.php**) que permiten al usuario reordenar su cola en tiempo real, modificando la prioridad de los registros en la base de datos.

11.2. Arquitectura del Reproductor Dual

Una de las innovaciones técnicas del proyecto es el uso de un sistema de audio sincronizado por software.

Dualidad de Pistas: El reproductor carga simultáneamente dos nodos de audio HTML5: la pista de Voz (guía) y la pista Instrumental.

Sincronización de Flujos: Mediante JavaScript, se ha vinculado el currentTime de ambas pistas. Al pausar, reproducir o desplazar la barra de progreso (evento onseeking), los dos archivos se mantienen en fase con una precisión de milisegundos.

Modo Guía Dinámico: Se implementó una función de mutado selectivo que permite al usuario alternar entre la versión con voz y la instrumental sin interrumpir la reproducción, facilitando el aprendizaje de la canción.

11.3. Motor de Sincronización Avanzada

El sistema utiliza un algoritmo de procesamiento en el lado del cliente para transformar archivos de texto .lrc en una experiencia visual interactiva.

Parsing de Micro-tiempos: A diferencia de reproductores básicos que solo detectan líneas, este motor utiliza Expresiones Regulares (RegExp) para detectar marcas de tiempo de frase [...] y marcas de palabra <...>. Esto permite un resaltado progresivo (tipo "bola de rebote") dentro de la misma frase.

Ciclo de Renderizado: En lugar de intervalos fijos, se utiliza el método requestAnimationFrame. Esto permite que el "engine" de sincronización se ejecute a la

tasa de refresco del monitor (normalmente 60fps), garantizando una transición suave en las barras de progreso de cada palabra mediante variables CSS.

Lógica de Pre-visualización: El motor calcula dinámicamente el índice de la frase actual y la siguiente, permitiendo al usuario anticipar la letra que debe cantar (campo línea-siguiente).

11.4. Interfaz de Escenario

Para profesionalizar la experiencia de usuario, se ha desarrollado un módulo de Escenario Externo.

Comunicación Inter-Ventana: Utilizando el objeto `window.open`, el sistema abre una ventana secundaria independiente del panel de control.

Sincronización del DOM: Mediante un puente de datos en JavaScript, la ventana principal inyecta el contenido procesado de las letras en la ventana del escenario en tiempo real. Esto permite que el monitor principal sea utilizado para la gestión (cola/búsqueda) mientras el monitor secundario muestra exclusivamente la letra al cantante, simulando un entorno de karaoke profesional.

12. Navegación y Flujo de Trabajo (User Flow)

En este apartado se describe la arquitectura de navegación de la aplicación, diseñada bajo un enfoque de experiencia de usuario (UX) simplificada para evitar distracciones en entornos de ocio (karaoke).

12.1. Mapa del Sitio (Sitemap)

La aplicación se estructura en cuatro nodos principales interconectados:

Index / Login: Puerta de entrada donde se gestiona la autenticación.

Dashboard (Biblioteca): El centro neurálgico donde el usuario busca canciones y gestiona su perfil.

Reproductor de Karaoke: Interfaz de ejecución donde se procesa el audio y la letra.

Ventana de Escenario: Una extensión visual independiente para la proyección de la letra.

12.2. Descripción de los Flujos Principales

Flujo de Selección de Canción

Para que un usuario pueda cantar, el sistema sigue este camino lógico:

Búsqueda: El usuario utiliza el buscador dinámico. El sistema filtra en tiempo real sobre la base de datos.

Registro en Cola: Al hacer clic en "Añadir a la cola", se dispara una petición POST que registra el `id_cancion` y el alias del cantante.

Carga de Assets: Cuando llega el turno, el sistema carga simultáneamente tres elementos: el audio guía, el audio instrumental y el archivo de texto .lrc.

Flujo de Control de Visualización

Una de las innovaciones de "Kantabile" es su flujo de visualización dual, pensado para monitores externos o proyectores:

Acción del Usuario: Desde el reproductor, el usuario pulsa "Modo Escenario".

Apertura de Nodo: JavaScript abre una ventana pop-up limpia (sin controles, solo letra).

Sincronización: El flujo de datos de la ventana principal se "espeja" en la secundaria. Esto permite que el gestor controle el volumen y la cola mientras el cantante solo ve la letra.


12.3. Diseño de la Interfaz

La navegación se ha diseñado para no ser intrusiva.

Sidebar Fijo: El menú lateral permite saltar entre la biblioteca y la cola de espera sin detener la música que esté sonando.

Feedback Visual: Se han implementado estados de "Cargando" y notificaciones de éxito cuando una canción se añade correctamente a la lista.

Un ejemplo visual de la interfaz sería el que veremos a continuación








El buscador dinámico en esta imagen busca coincidencias basándose en artista, canción o estilo.

En la siguiente imagen se observará la interfaz completa de una sola pagina donde se ve mediante tabs tanto la biblioteca con un buscador y un input para el alias como la gestión de colas de reproducción.

A su vez en la derecha tenemos el reproductor, que es el que hace la magia de este proyecto.

Proyecto Intermodular-Operación kantabile





13. Conectividad e Infraestructura de Comunicación

La robustez de "Kantabile" reside en la comunicación eficiente entre sus distintos componentes. A continuación, se describen los niveles de conectividad implementados:

13.1. Comunicación Cliente-Servidor (HTTP/API)

La interacción entre el front-end (navegador) y el back-end (PHP) se basa en el protocolo HTTP. Se han utilizado peticiones asíncronas para las siguientes tareas:

- ✓ Validación de credenciales.
- ✓ Consultas a la base de datos de canciones.
- ✓ Actualización de la cola de reproducción en tiempo real.

13.2. Gestión de Recursos Multimedia

La conectividad con el sistema de archivos del servidor es crítica para la reproducción. El sistema gestiona la carga de:

Flujos de Audio: Los archivos **.mp3** se cargan de forma progresiva mediante el elemento **<audio>** de HTML5.

Metadatos LRC: El archivo de letras se descarga como un recurso estático que el motor de JavaScript procesa localmente para garantizar una sincronización de 0 milisegundos de latencia.

13.3. Conectividad entre Contextos

Una característica técnica destacada es la conectividad entre la ventana principal y la ventana del escenario.

Protocolo de Memoria: No se utiliza una conexión de red para este proceso, sino una comunicación directa a través del DOM del navegador.

Sincronismo: El objeto `window.open` permite que la ventana maestra actúe como servidor de contenidos y la ventana esclava como receptor de renderizado, asegurando que la letra se vea exactamente igual en ambas pantallas sin desfase.

14. Manual de incorporación de canciones al sistema de karaoke

Este documento describe el procedimiento completo para añadir una nueva canción al catálogo del sistema de karaoke. El proceso incluye la obtención de la canción original, la generación de las pistas de audio necesarias, la sincronización de la letra y la carga final de todos los archivos en el panel de administración.

Es importante seguir cada uno de los pasos descritos para garantizar que la canción se reproduzca correctamente y que la letra aparezca sincronizada durante la interpretación.

14.1. Paso 1. Obtención de la canción

El primer paso consiste en obtener la canción que se desea incorporar al sistema.

Requisitos del archivo

- La canción debe estar disponible en formato MP3.
- Debe tratarse de una versión completa y de buena calidad.
- Se recomienda utilizar un archivo con una tasa de bits adecuada para garantizar una correcta reproducción.

Verificaciones previas

Antes de continuar con el proceso:

1. Comprobar que el archivo se reproduce correctamente.
2. Verificar que la canción corresponde exactamente a la versión que se desea publicar.
3. Confirmar que el título y el artista son correctos.

Una vez validado el archivo MP3, se puede proceder al procesamiento de audio.

14.2. Paso 2. Procesamiento de audio con Moises

Una vez obtenida la canción original, se utiliza la plataforma **Moises** para separar las distintas pistas de audio necesarias para el funcionamiento del karaoke.

Objetivo

El objetivo de este paso es generar las pistas que utilizará posteriormente el sistema:

- Pista instrumental.
- Pista de voz.
- Canción completa.

Procedimiento

1. Acceder a la plataforma **Moises**.
2. Iniciar sesión con la cuenta correspondiente.
3. Crear un nuevo proyecto o carga de audio.
4. Subir el archivo MP3 de la canción.
5. Esperar a que **Moises** complete el análisis y la separación de pistas.

Descarga de archivos


Una vez finalizado el procesamiento, **Moises** generará varios archivos.


Proyecto Intermodular-Operación kantabile

Se deben descargar los archivos generados utilizando siempre el formato estándar configurado en la plataforma.

Los archivos que se utilizarán posteriormente son:

- Archivo de voz.
- Archivo instrumental.
- Archivo de canción completa.





14.3. Paso 3. Generación y sincronización de la letra

Una vez obtenida la canción completa, es necesario crear el archivo de sincronización de letra que utilizará el reproductor de karaoke.

Para ello se utiliza la herramienta web **QuickLRC**.

Material necesario

Antes de comenzar, deben estar disponibles:

- El archivo de canción completa generado por **Moises**.
- La letra completa de la canción.

Procedimiento

1. Acceder a la herramienta **QuickLRC**.
2. Cargar el archivo de audio correspondiente a la canción completa.
3. Copiar y pegar la letra completa de la canción.
4. Iniciar el proceso de sincronización.

Sincronización manual

La sincronización se realiza manualmente.

Durante la reproducción de la canción, se debe marcar el momento exacto en el que aparece cada palabra de la letra utilizando la letra “t” del teclado o haciendo clic en el botón “Time Next Word”.

El objetivo es conseguir que el texto aparezca en pantalla de forma perfectamente sincronizada con la música.

Recomendaciones

- Escuchar atentamente el inicio de cada frase.
- Corregir posibles desfases durante la revisión.
- Verificar especialmente las transiciones rápidas entre versos.
- Revisar el resultado completo antes de exportar el archivo.

Exportación

Una vez finalizada la sincronización:

1. Guardar el proyecto.
2. Exportar el resultado en formato **.LRC**.




Este archivo contendrá todas las marcas de tiempo necesarias para mostrar la letra sincronizada durante la reproducción de la canción.

Resultado esperado




Al finalizar este paso se dispondrá de:

- Archivo de voz.
- Archivo instrumental.
- Archivo de canción completa.
- Archivo de letra sincronizada (.LRC).

Proyecto Intermodular-Operación kantabile



Proyecto Intermodular-Operación kantabile



14.4. Paso 4. Alta de la canción en el sistema de administración

Con todos los archivos preparados, se procede a dar de alta la canción en la plataforma de gestión del karaoke.

Acceso

1. Acceder al panel de administración.
2. Iniciar sesión con un usuario autorizado.
3. Entrar en la sección de gestión de canciones.

Creación de una nueva canción

Seleccionar la opción correspondiente para añadir una nueva canción al catálogo.

Información obligatoria

Introducir los siguientes datos:

Artista

Nombre del artista o grupo musical.

Ejemplos:

- Queen
- Alejandro Sanz
- Mecano

Título

Nombre completo de la canción.

Ejemplos:

- Bohemian Rhapsody
- Corazón Partío
- Hijo de la Luna

Carga de archivos

Adjuntar los archivos generados durante los pasos anteriores:

Archivo de voz

Archivo obtenido desde **Moises** que contiene únicamente la voz de la canción.

Archivo instrumental

Archivo instrumental generado por **Moises** que será utilizado como base musical para el karaoke.

Archivo LRC

Archivo de letra sincronizada generado mediante **QuickLRC**.

Verificación


Antes de guardar la canción:

1. Comprobar que los archivos correctos han sido seleccionados.
2. Revisar el nombre del artista.
3. Revisar el título de la canción.
4. Verificar que el archivo LRC corresponde a la misma versión de la canción.

Guardado

Una vez comprobados todos los datos:

1. Pulsar el botón de guardar canción.
2. Esperar a que finalice la carga de archivos.
3. Confirmar que la canción aparece en el listado de canciones disponibles.



The screenshot shows a web interface for managing a song catalog. On the left, there is a form titled 'Añadir nueva canción' with fields for 'Título', 'Artista', 'Estilo', 'Archivo de Voz (.mp3)', 'Archivo de Instrumental (.mp3)', and 'Archivo de Letra (.lrc/.txt)'. Each field has a 'Seleccionar archivo' button. The 'Título' field contains 'La Vereda de la Puerta de Atrás', 'Artista' contains 'Extremoduro', and 'Estilo' contains 'Rock'. The 'Archivo de Voz (.mp3)' field shows 'Ningún archivo seleccionado'. The 'Archivo de Instrumental (.mp3)' field shows 'la_vereda_de_la_puerta_-_inor-141bpm-442hz.mp3'. The 'Archivo de Letra (.lrc/.txt)' field shows 'la_vereda_de_la_puerta_-_pm-442hz.mp3.mpeg.lrc'. A red 'GUARDAR CANCIÓN' button is at the bottom of the form. On the right, there is a table titled 'Gestión de Catálogo' showing a list of songs with columns for title, artist, and a delete icon. The table contains the following entries:

Título	Artista	Acción
Vale la Pena	Juan Luis Guerra	[Delete]
Zafar	La Vela Puerca	[Delete]
19 días y 500 noches	Progeny Sabina	[Delete]
La Vereda de la Puerta de Atrás	Extremoduro	[Delete]
All of me	John Legend	[Delete]
Viva la vida	Coldplay	[Delete]
Mercaderes de salud	Sok	[Delete]
Profetas de la mañana	Vetusta Moria	[Delete]
Un plan mejor	Vetusta Moria	[Delete]

14.5. Paso 5. Comprobación final

Tras la creación de la canción, es recomendable realizar una prueba completa.

Validaciones recomendadas

- Verificar que la canción aparece en el catálogo.
- Comprobar que el audio instrumental se reproduce correctamente.
- Verificar que la letra aparece sincronizada.
- Confirmar que no existen errores en el título o en el artista.
- Revisar que la experiencia de karaoke es correcta desde el punto de vista del usuario.

Una vez superadas estas comprobaciones, la canción quedará disponible para todos los usuarios del sistema.

15. Alternativa de pago para generación automática de karaoke: Youka

Youka es una herramienta web diseñada para crear vídeos de karaoke de forma casi automática a partir de un archivo de audio MP3. Su objetivo es simplificar todo el flujo de trabajo habitual (separación de pistas, obtención de letra, sincronización y creación de vídeo final) en un único proceso.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de **Youka** se basa en un sistema automatizado de análisis de audio y sincronización de texto mediante inteligencia artificial.

1. Carga del archivo de audio

El usuario sube un archivo en formato MP3 que contiene la canción original completa.

- El sistema acepta archivos de audio estándar.
- No es necesario realizar ninguna separación previa de pistas.

2. Procesamiento automático del audio

Una vez cargado el archivo, la plataforma realiza varias tareas de forma automática:

- Separación de la voz y la instrumental.
- Análisis de la estructura de la canción (versos, estribillos, pausas).
- Detección de patrones de voz para la sincronización posterior.

Este proceso sustituye herramientas externas como **Moises**, ya que todo se realiza dentro de la misma plataforma.

3. Introducción o detección de la letra

El usuario puede:

- Pegar manualmente la letra de la canción, o
- Utilizar la detección automática (cuando está disponible)

El sistema asocia el texto con el audio para preparar la sincronización.

4. Sincronización automática de la letra

Youka genera una sincronización automática entre la música y la letra.

- Divide la canción en segmentos temporales.
- Asocia cada línea de la letra a su punto exacto en el audio.
- Permite ajustes manuales si algún fragmento no queda perfectamente alineado.

Esto elimina la necesidad de herramientas externas como **QuickLRC**.

5. Generación del vídeo karaoke

Una vez completada la sincronización, la plataforma genera automáticamente un vídeo karaoke en formato MP4.

El vídeo incluye:

- Música instrumental como base sonora.
- Letra sincronizada en pantalla.
- Efectos visuales de resaltado típicos de karaoke (tipo “bounce” o coloreado de palabras).
- Opciones de personalización (tipografía, fondo, estilo visual).

6. Exportación del resultado

El usuario puede exportar el resultado final en distintos formatos, normalmente:

- Vídeo MP4 (karaoke completo listo para reproducir).
- Archivo de proyecto editable (para futuras modificaciones).

Ventajas principales

- No requiere herramientas externas (todo en una sola plataforma).
- Reduce el proceso manual de sincronización de letras.
- Genera resultados listos para uso directo en vídeos o plataformas de karaoke.
- Permite edición posterior para ajustar errores finos.

Conclusión

Youka es una solución adecuada como alternativa de pago cuando se busca automatizar la creación de contenido karaoke, reduciendo significativamente el tiempo de producción y eliminando pasos intermedios como la sincronización manual de letras o la separación de pistas en herramientas externas.

17. Conclusión

En conclusión, este proyecto ha consistido en el desarrollo de una aplicación web de karaoke responsive, pensada para poder utilizarse tanto en ordenador como en móvil, con la idea de que cualquier persona pueda disfrutar de karaoke en cualquier momento y lugar.

Durante el desarrollo hemos conseguido prácticamente todos los objetivos que nos propusimos al inicio. La aplicación funciona de forma estable y permite reproducir canciones con la letra sincronizada en vídeo, que era una de las partes más importantes del proyecto. Aunque nos habría gustado ir un paso más allá e

Proyecto Intermodular-Operación kantabile

implementar la posibilidad de añadir cualquier canción de forma directa, esta funcionalidad no ha sido posible por la complejidad técnica que conlleva.

Uno de los mayores retos ha sido la gestión de las canciones y todo el proceso necesario para prepararlas (instrumental, voz, etc.), ya que requiere bastante trabajo previo y no es algo sencillo de automatizar. También ha sido complicado conseguir una buena integración de las letras con el vídeo, ya que es una parte delicada del sistema y ha requerido bastante prueba y error.

Además, el desarrollo del proyecto se ha ido realizando a lo largo del curso, lo que ha hecho que no siempre se pudiera avanzar de forma totalmente continua. La alternancia con otros proyectos, exámenes y posteriormente las prácticas ha provocado que en algunos momentos fuera necesario retomar el trabajo tras periodos sin dedicarle tiempo, y esta falta de continuidad ha afectado en ciertos momentos, ya que a veces costaba retomar el proyecto después de varios días sin trabajarlo.

Aun así, estamos bastante satisfechos con el resultado final. El proyecto funciona correctamente y cumple su objetivo principal, aunque evidentemente siempre hay cosas que se podrían seguir mejorando.

En general, ha sido una experiencia muy positiva, tanto a nivel técnico como de trabajo en equipo, ya que lo hemos desarrollado entre dos personas y hemos tenido que organizarnos y tomar decisiones juntos. Como posible mejora futura, nos gustaría ampliar el proyecto incorporando algún tipo de inteligencia artificial, por ejemplo para ayudar a generar o sincronizar letras de forma automática, o para facilitar la incorporación de nuevas canciones al sistema.