


$$\hat{E}_j' \ll - j^2 \frac{1}{4} D(\mathbb{R} \pm \mathbb{R}) \gg - \hat{O} - \gamma$$
[illegible]

□  $\tilde{N}_3 \gg \mathbb{P}_{ae}$

□  $\tilde{N}_3 \gg \mathbb{R}ae$

□  $\tilde{N}_3 \gg \mathbb{R}_{ae}$

□  $\tilde{N}_3 \gg R_{ae}$

□  $\tilde{N}_3 \gg R_{ae}$

□  $\tilde{N}_3 \gg \mathbb{P}_{ae}$

---

---

---

В « $\frac{1}{4} \dot{O}_{\dot{\zeta}} - \rightarrow \otimes \dot{\zeta}^2 \frac{1}{4} \dot{Y} \pm^{\circ} \rangle \beta, \rangle \dot{\zeta}^1 \frac{1}{4}$

**B** « · ¼ Ó ¿ - 7 » ® 8

[illegible]
$$\hat{1} \rightarrow \mathbb{D}'_Z \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{R} \langle \frac{1}{2} \rangle \rightarrow \hat{\mathcal{O}}^2 \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{R} \langle \frac{1}{2} \rangle \rightarrow \mathbb{R} \langle \frac{1}{2} \rangle \rightarrow 0$$

- $\ddot{U}_{\pm} - \pm^3 \gg \frac{1}{2} \frac{1}{4} B' \hat{\theta}^{3/4} \tau^0 \pm - - \frac{3}{4} \gg 0$

í ò Ù®¼¿"§²¹®¿-» ¼» ¼¹B/¼'§±ª»®³ »ò

- $\otimes \gamma \gg B \otimes \gamma - \mu - \pm \pm \frac{1}{4} B \otimes \gamma - \otimes \frac{1}{4} \pm - \pm^3 \gg \gamma \cdot \gamma^1 \otimes \gamma \cdot \gamma \gg \gamma - \gg \otimes^2 \gg \gamma - \gamma^3 \gg 0$

$$\hat{O} \pm \mu^0 \pm \mathbb{R} \zeta^{1/2} \zeta'' \gg^{21} \gg \hat{O}$$

- $\times_3 \gg \tau - \mu - \pm \pm \gg \zeta - \hat{\mathcal{S}} \hat{\mathcal{O}} \hat{\mathcal{R}} - \pm^3 \gg \tau^{-21} \zeta \cdot \tau \gg \zeta \hat{\mathcal{R}} \hat{\mathcal{R}}^2 \gg \tau^3 \gg 0$

C<sup>±°</sup> » ß,<sup>»</sup> » ¼¹±º |<sup>·³</sup> » ©· ¨Ü·°B¹¾´Í· ¯·«¿¹±²-

$$\ddot{y} = -\frac{1}{R^3} y \gg -\kappa \dot{z}^2 \quad z \ll -\mu \left( \pm R^3 - R^3/4 \right)^{3/4}, \quad \dot{z} \approx \pm R$$

- $\dot{Y}_\alpha \gg \frac{1}{\mu} \gamma \gg \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{2} \partial P \gg - \frac{1}{\epsilon} \gg \frac{1}{E} \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} - \frac{1}{E} \frac{1}{4} \frac{1}{\gamma} \gg - \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{2} \partial$
- $\dot{O}_\epsilon^3 \gg \gamma \gg \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{2} \partial P \gg - \frac{1}{\epsilon} \gg \frac{1}{E} \frac{1}{2} \frac{1}{\mu} - \frac{1}{E} \frac{1}{4} \frac{1}{\gamma} \gg - \frac{1}{\epsilon} \frac{1}{2} \partial$

$$\hat{1} \hat{0} \ddot{U}^{\frac{1}{2} \frac{1}{4}} \textcircled{C} \cdot \dot{\iota}^{-1} \frac{1}{\pm}^{\circ \cdot 2 \cdot 1} \pm \textcircled{R}^{\circ} \textcircled{R}^{\frac{3}{4}} \textcircled{4}^3 \acute{o} \pm^a \cdot 2 \cdot 1 - \mu^{''} - \S \pm \ll \textcircled{C} \dot{\iota}^2 \neg \neg \ll - \gg^2 \neg \gg - \neg \dot{\iota} \neg \neg^2 \hat{0}$$

- $\mathbb{P} \gg -^{\circ} \gg \frac{1}{2} \mathbb{P} \mathbb{E} \mathbb{R} \gg \pm \ll \gamma^{-2} \frac{1}{4} \mathbb{U} \cdot \cdot \cdot \pm \mathbb{C} \mathbb{S} \pm \ll \mathbb{C} \cdot \cdot \cdot \frac{1}{4} \mathbb{E}^{\circ} \gg \mathbb{C} \cdot \gamma \cdot \gamma \gg - \cdot \mathbb{K} \mathbb{U} \mathbb{H}^2 \mathbb{U}^2 \frac{1}{4} \mathbb{C} \cdot \gamma \mathbb{S} \pm \ll \mathbb{R} \gg^3 \pm \mathbb{H}^2 - \mathbb{U}^2 \frac{1}{4} \mathbb{U} \frac{1}{2} \mathbb{H}^2 \ll \mathbb{R} \gg - \mathbb{O}$

$$\dot{I} \dot{O} \times \dot{I}^1 \cdot^2 \gg \dot{I} \gg - \cdot \dot{I} \dot{I}^2 \cdot^2 \S \pm \ll (\mathbb{R}^3 \cdot^2 1/4 \dot{I} - a \cdot a \cdot 1/4 \S \dot{I} - \circ \pm - \cdot^3/4) \dot{O}$$

- $$\bullet \quad \chi^2 \quad \chi^{1,2} \gg \mathbb{S}_{\pm} \ll \langle \mathbb{R} \rangle^0 \chi^0 \quad \chi^2 \gg - \cdot \chi \chi^{\pm 2} \quad \text{ONÉ} \quad \hat{\sigma}^2 \pm \langle \chi \rangle \chi^{1/2,2,1} \quad \chi^2 \gg - \cdot \chi \chi^{\pm 2} \hat{\sigma}$$

$$\grave{\text{i}}\grave{\text{o}}\hat{\text{I}}\gg,\gg\grave{\text{z}}^{\text{®}}\gg.^2\text{§}\pm\ll^{\text{®}^3}.^2\frac{1}{4}\frac{1}{\pm}^{\text{o}}.^21\gg^{\text{oo}}\gg\frac{1}{2}^{\text{a}}\gg'\text{§}\grave{\text{o}}$$

- [illegible]

èò Ð<sup>®</sup>1/21/2» ®'¿¿±² **after** ®»¿<sup>®</sup>.² ¹ ò