Universidade Maurício de Nassau
Curso de Ciência da Computação

BuscaPet

Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 12 — Versão final do sistema

Kaian Guthierry da Silva — 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768
Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

Sumário

1. A versão final do sistema
2. Os principais módulos funcionando
3. Correção dos bugs
4. Code Freeze
5. Repositório
6. Vídeos
7. Ensaio da apresentação
8. Ajustes finais

1. A versão final do sistema

A versão **1.0.0** é a versão final do BuscaPet e está publicada em https://busca-pet-app.vercel.app. O sistema reúne os três módulos do projeto: **adoção** de animais de abrigos, **reencontro** de animais perdidos por semelhança visual e **doações**, com o painel de administração. Todos os 41 requisitos funcionais da documentação final estão atendidos.

A publicação usa serviços gratuitos, sem cartão, e cada peça fica onde faz mais sentido:

Peça	Onde está	O que roda
Interface (React)	Vercel	`frontend/`, em https://busca-pet-app.vercel.app
API e núcleo de comparação	Render	Um contêiner com a API (FastAPI) e o núcleo em C, em https://buscapet-api.onrender.com
Banco de dados	Supabase	PostgreSQL, com as migrações 0001 a 0006; guarda também os JPEGs das fotos

O que mudou desde a Release Candidate 1.0.0-rc.1

- **Publicação gratuita** (Vercel, Render e Supabase), com `render.yaml` e o guia `docs/deploy-gratuito.md`.
- **Núcleo leve:** a mesma comparação por semelhança em C sequencial, sem OpenCL, numa imagem de cerca de 114 MB (a completa passa de 850 MB e não cabe no plano gratuito). O teste de equivalência do build garante os mesmos descritores e as mesmas notas.
- **Fotos no banco** (`ARMAZENAMENTO_FOTOS=banco`, tabela `fotos_arquivos`, migração 0006): o disco da hospedagem gratuita é apagado a cada reinício.
- **Demonstração com fotos reais:** 8 cães do conjunto DogFaceNet e 7 gatos do conjunto Cat Individual Images, ambos CC BY 4.0, com os créditos nos repositórios. Cada animal tem 3 fotos do mesmo indivíduo, o que permite provar a busca por foto.
- **Demonstração local em um comando** (`iniciar-demo.ps1`), com o núcleo OpenCL completo e o benchmark.
- **Dados do site publicado com senha própria**, fora do repositório: a senha pública da demonstração daria acesso de administrador a qualquer pessoa.

Dois modos do núcleo. O OpenCL completo, com a comparação em paralelo e a aba de benchmark (até 3,8 vezes mais rápido nos 4 núcleos), roda na demonstração local e é o que mostramos na apresentação. Na versão publicada o núcleo roda em modo leve, porque o plano gratuito oferece 512 MB de memória e nenhum dispositivo OpenCL; nesse modo a busca por foto funciona do mesmo jeito, só sem o ganho de velocidade, e o benchmark não está disponível.

2. Os principais módulos funcionando

As telas abaixo foram capturadas no site publicado, sem login, em 29/10/2026.

Adoção

O visitante vê o catálogo com filtros por espécie, porte e outros atributos, e abre a ficha de cada animal, com foto, temperamento, saúde e o abrigo responsável. O selo **Verificado** indica que a administração confirmou o abrigo. O interesse em adotar exige uma conta de tutor e leva ao contato com o abrigo.




Figura 1 — Catálogo de animais para adoção, no site publicado




Figura 2 — Ficha de um animal (Luna), com o abrigo e o convite para adotar

Reencontro por semelhança visual

O tutor registra um animal perdido com fotos e local; quem encontra um animal registra um avistamento. O sistema compara as fotos e ordena os candidatos pela semelhança, com a distância. Para provar o resultado no site publicado, registramos um gato perdido de teste com uma foto **que não é a capa** de nenhum animal (a foto 2 do gato preto) e consultamos os semelhantes. O registro de teste foi apagado em seguida.




Figura 3 — Perdidos e achados: os animais procurados pelos tutores

Posição	Animal	Grau	Nota
1º	**Luna** (o mesmo gato da foto)	alta	0,93
2º	Frajola	média	0,72
3º	Tigre	média	0,63
4º	Pipoca	média	0,56
5º	Cacau	média	0,55
6º	Mia	baixa	0,51
7º	Simba	baixa	0,45

O gato certo ficou bem à frente, e os de outra cor ficaram com notas menores. O fluxo "Perdi meu animal" pela tela, com o envio da foto, também foi testado no site publicado.

Mapa




Figura 4 — Mapa de abrigos e de animais perdidos e avistados

Doações e ranking

O abrigo publica o que precisa e a meta do mês; o apoiador e o tutor doam itens ou dinheiro por PIX direto ao abrigo, e a doação só conta depois que o abrigo confirma o recebimento. A página **Quem apoia** traz os destaques do mês e o ranking por categoria.




Figura 5 — Destaques e ranking por categoria




Figura 6 — Perfil de um abrigo, com a meta do mês e a chave PIX

Administração

A área do administrador (painel, verificação de abrigos, denúncias, logs e a aba do núcleo) exige login e é demonstrada ao vivo. Na versão publicada a aba do núcleo mostra o serviço no ar em modo leve.

3. Correção dos bugs

Os problemas encontrados ao publicar e ao preparar a demonstração, com a correção de cada um:

Bug	Correção	Commit
A hospedagem entrega a `DATABASE_URL` como `postgres://` ou `postgresql://`, sem o driver, e a API não conectava	A URL é normalizada para `postgresql+psycopg://`	`8dfdfa1`
O site abria sem dados: o navegador bloqueava a API por CORS. O guia citava `CORS_ORIGINS`, mas a variável lida é `CORS_ORIGENS`	`render.yaml` e guia corrigidos; o guia passou a explicar a diferença	`836290c`, `a513f8a`
Os dados de demonstração usam uma senha pública; no site publicado qualquer pessoa entraria como administrador	Opção `--senha`: o site usa uma senha aleatória, guardada fora do repositório	`a199859`
Animais recém-criados pela demonstração ficavam sem foto de capa até a segunda execução (a sessão não faz autoflush)	`flush` antes de criar as capas	`ea82a9b`
Todos os gatos tinham a mesma foto genérica, o que impedia a busca por foto de distingui-los	Fotos reais de 7 gatos (CC BY 4.0) e a opção `--trocar-fotos-gatos` para bancos já populados	`ea82a9b`
Quatro animais repetidos (Thor, Luna, Bolinha, Mel) de uma carga antiga, com as mesmas fotos dos animais da demonstração	Removidos do banco publicado, com as fotos; nada dependia deles (sem interesses, denúncias ou correspondências)	dados, sem commit

Testes

Bateria	Resultado	Quando
API (pytest)	**255 passaram**, 1 pulado	29/10/2026

Bateria	Resultado	Quando
Ponta a ponta (Playwright, na CI)	92 testes: **90 passaram**, 1 pulado, 1 instável (passou na repetição automática)	29/10/2026

Limitações conhecidas e justificadas

- **A API gratuita dorme** depois de 15 minutos sem acesso; a primeira chamada leva de 30 a 50 segundos. Antes de apresentar, o site é aberto com 2 minutos de folga.
- **O banco gratuito pausa** após cerca de uma semana sem uso; é reativado no painel do Supabase antes da apresentação.
- **O núcleo publicado é o leve**, sem OpenCL e sem benchmark; o OpenCL completo roda localmente (seção 1).
- As demais limitações estão no manual técnico, seção 15.

4. Code Freeze

Em 29/10/2026 o sistema foi congelado na versão `1.0.0`. As alterações da Sprint 12 entraram pelos Pull Requests #26 (https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App/pull/26) e #27 (https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App/pull/27), aprovados pelo time, nesta ordem:

Passo	Situação
Merge do PR #26 no `main` (publicação gratuita, fotos de gatos, correções)	feito, aprovado pelo time
Bateria final: `pytest` (255 passaram, 1 pulado, cobertura de 94%) e `npm run e2e` na CI (90 passaram, 1 pulado, 1 instável)	feita, tudo verde
Trocar `1.0.0-rc.1` por `1.0.0` em `api/app/main.py`, `frontend/package.json` e na documentação (PR #27)	feito, aprovado pelo time
Publicar a `1.0.0` no Render e conferir `/openapi.json`	feito, a API no ar responde `1.0.0`
Tag v1.0.0 e release no GitHub (https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App/releases/tag/v1.0.0)	criados sobre o commit `a31053e` (`main`), em 29/10/2026

Depois da tag, só entram correções críticas.

5. Repositório

- Código: https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App
- Documentação: https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs
- Cada Sprint tem a sua pasta em `BuscaPet-Docs/sprints/`, com o documento em PDF e DOCX e as imagens.

6. Vídeos

Nesta Sprint pede-se o planejamento ou a versão preliminar dos dois vídeos obrigatórios. O roteiro cena a cena, com o que mostrar na tela e o que dizer, está em `BuscaPet-Docs/sprints/sprint-12/roteiro-videos.md`.

Vídeo	Formato	Planejamento	Andamento
Apresentação completa	16:9, até 10 min, no YouTube	Oito blocos, somando 9 min 30 s: problema, solução, arquitetura e tecnologias, adoção, perdidos com busca por foto (destaque), doações, benchmark sequencial × OpenCL, qualidade e encerramento.	[PREENCHER: gravação e link]

Vídeo	Formato	Planejamento	Andamento
Divulgação	9:16, 30 a 45 s, no Instagram, marcando @pryscillabgoncalves e @antenorparnaiba	Seis cenas: gancho "Perdeu seu pet?", envio da foto, resultado com o selo "Semelhança alta", processamento paralelo em OpenCL, mapa e doações, logo do projeto. Legenda e hashtags já escritas.	[PREENCHER: gravação e link]

Os dados da gravação são os da demonstração local (`iniciar-demo.ps1`), que também mostra o benchmark com o OpenCL completo.

7. Ensaio da apresentação

Preparação do ambiente e verificação dos serviços

Em 29/10/2026 o ambiente publicado foi conferido de ponta a ponta, na versão `1.0.0` já congelada:

Verificação	Resultado
API no ar (https://buscapet-api.onrender.com/openapi.json)	responde a versão **1.0.0**
Banco de dados (`/health/db`)	conectado, PostgreSQL
Dados da demonstração	11 animais com fotos reais; 21 descritores calculados
Busca por foto de um gato perdido	o gato certo (Luna) em 1º lugar, com nota 0,93 ("alta"); o 2º ficou em 0,72
Interface, login e CORS entre a Vercel e o Render	funcionando, testado no navegador
Integração contínua na `main`	api, frontend, núcleo e E2E verdes

Sequência, falas e tempo

A apresentação segue a ordem do vídeo, com 9 min 30 s no total, deixando folga dentro do limite de 10 minutos. A distribuição das falas abaixo é a proposta da equipe para o ensaio.

Etapa	Quem fala	Tempo	O que aparece na tela
Problema e proposta	Nivaldo	2 min	Página inicial, menu e mapa de abrigos
Arquitetura e tecnologias	Kaian	1 min	Diagrama de integração do manual técnico
Demonstração: adoção	Marlon	1 min	Ficha do animal, "Tenho interesse" e aprovação pelo abrigo
Demonstração: perdido com foto e semelhança	Nivaldo	2 min	Registros parecidos, com o nível de semelhança
Demonstração: doações e meta do mês	Marlon	1 min	Meta do mês, doação, confirmação e ranking
Administração e benchmark sequencial × OpenCL (local)	Kaian	1 min 30 s	Aba Núcleo OpenCL e Gerenciador de Tarefas
Qualidade e encerramento	Kaian e Nivaldo	1 min	Testes, CI verde e repositório

Possíveis problemas técnicos e plano B

Problema possível	Como evitar ou resolver
A API gratuita dormiu e o primeiro acesso leva de 30 a 50 s	Abrir o site 2 minutos antes de começar; se der tempo, manter um monitor gratuito chamando `/health`

Problema possível	Como evitar ou resolver
O banco gratuito pausou por uma semana sem uso	Reativar o projeto no painel do Supabase no dia anterior
A interface abre sem nenhum animal	Quase sempre é a configuração de CORS: o nome da variável é `CORS_ORIGENS` (com E) e a URL precisa ser exata
A internet cai durante a demonstração	Usar a demonstração local (`iniciar-demo.ps1`), que não depende da rede, e ter prints e o vídeo gravado como reserva
O benchmark não roda online	É esperado: o núcleo publicado é o leve. O benchmark é mostrado só na demonstração local, com o Docker ligado
Um teste ponta a ponta instável na CI	Já tratado com repetição automática; não afeta o sistema, só a execução do teste

8. Ajustes finais

- Gravar e publicar os dois vídeos, colocando os links na seção 6.
- Fazer um ensaio cronometrado com todos os integrantes e ajustar as falas da seção 7, se necessário.
- **Depois de 05/12/2026,** trocar todas as senhas e chaves: banco, `JWT_SECRET` e as contas de demonstração.