Universidade Maurício de Nassau
Curso de Ciência da Computação

BuscaPet

Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 6 — Aprimoramento do sistema

Kaian Guthierry da Silva — 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768
Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

Sumário

1. Correções da Pré-Banca
2. O terceiro módulo: Doações e apoiadores
3. O módulo funcionando
4. Integração entre os módulos
5. Melhorias na interface
6. Ajustes de navegação
7. Banco de dados e ajustes de planejamento
8. Testes e verificação
9. Projeto no GitHub e commits
10. Dificuldades encontradas
11. Limitações e próximos passos

1. Correções da Pré-Banca

A Pré-Banca foi **adiada** e ainda não aconteceu até a data deste documento, por isso não há observações formais da banca a registrar. Para não parar a evolução do produto, a equipe tratou nesta Sprint as **pendências que ela mesma havia registrado** nas Sprints 4 e 5 (seções de limitações e próximos passos) e os pontos que estavam em aberto no planejamento.

Pendência registrada	Origem	Ação nesta Sprint
Doações e ranking só existiam como modelo de dados	Sprint 4, próximos passos	Terceiro módulo implementado: necessidades, doação, confirmação, ranking e perfis (seções 2 e 3).
Selo Verificado deveria passar a ser exigido onde há risco de golpe	Sprint 4, ajuste 1	Agora exigido para publicar no mural, receber doações e exibir a chave PIX.
Menu da conta com itens "Em breve" desabilitados (ranking, pedidos de doação)	Sprint 5 (menu ☰)	Os itens viraram telas reais; a seção "Em breve" saiu do menu.
O mapa levava só ao catálogo filtrado; não havia página do abrigo	Requisito RF-12 em aberto	Perfil público do abrigo, alcançável pelo mapa, pela ficha do animal e pelo catálogo.
Pontos em aberto: peso entre volume e regularidade no ranking; verificação de apoiador	Planejamento (CONTEXTO, seção 8)	Peso decidido e documentado (seção 7); verificação de apoiador mantida como está, com justificativa.

Pendência: quando a Pré-Banca acontecer, as observações recebidas e as ações tomadas serão registradas no documento da Sprint seguinte.

2. O terceiro módulo: Doações e apoiadores

O terceiro módulo canaliza doações de materiais para os abrigos e reconhece quem doa. O abrigo publica o que precisa; um apoiador (petshop, clínica, distribuidora ou pessoa física) registra a doação; o abrigo **confirma quando recebe**; só então a doação conta pontos no ranking da categoria do apoiador. A aba **Quem apoia** junta o reconhecimento (destaques e ranking) com o mural de necessidades, para quem chega pelo ranking encontrar na hora algo concreto para doar.

2.1 O que o módulo cobre

- **Necessidades do abrigo** (RF-30): item, quantidade e urgência; o abrigo marca como atendida ou reabre.
- **Doação do apoiador** (RF-31): pelo mural ("Quero doar") ou avulsa; pode cancelar enquanto o abrigo não respondeu.
- **Confirmação pelo abrigo** (RF-32): "Confirmar recebimento" ou "Não recebi"; avisos no sino para os dois lados.
- **Ranking por categoria** (RF-33): no mês e no acumulado do ano, com destaques do mês.
- **Perfil público do apoiador** (RF-34): pontos, meses seguidos, selo "Apoiador ativo" e abrigos apoiados.
- **Mural de necessidades** (RF-35) na aba Quem apoia, das mais urgentes para as que podem esperar.
- **Perfil público do abrigo** (RF-12): contatos, chave PIX (com selo), necessidades, apoiadores e animais.

2.2 Quem faz o quê

Perfil	O que pode fazer no módulo
Visitante	Ver o Quem apoia, o mural e os perfis públicos. O botão "Quero apoiar" leva ao cadastro já como apoiador.
Apoiador	Doar pelo mural ou de forma avulsa, acompanhar em "Minhas doações", cancelar enquanto aguarda e ver o próprio perfil público.

Perfil	O que pode fazer no módulo
Abrigo verificado	Publicar necessidades, confirmar ou recusar doações e ver os apoiadores no seu perfil público.
Abrigo sem selo	Vê a área de doações com o aviso de que o selo é exigido; não publica nem recebe doações pela plataforma.
Tutor e administrador	Consultam o Quem apoia; não doam pelo módulo (é exclusivo do perfil apoiador).

2.3 Regras de negócio

- Só **abrigo com o selo Verificado** publica no mural e recebe doações; a chave PIX só aparece no perfil de abrigo verificado.
- Só o **apoiador** registra doação; uma necessidade **atendida** não aceita doações novas.
- A doação nasce "aguardando o abrigo". Só o abrigo destinatário confirma ou recusa, uma única vez (depois é definitivo).
- **Só doação confirmada pontua** (escopo 5.4): sem isso o ranking seria autodeclarado e manipulável.
- Quando a soma confirmada alcança a quantidade pedida, a necessidade vira **atendida** e sai do mural sozinha.
- Pontuação mensal: **10 pontos por doação confirmada + 10 pontos por mês seguido doando** (1º mês 10, 2º 20, 3º 30...). Empate: quem tem mais meses seguidos fica na frente.
- **Selo "Apoiador ativo"**: doação confirmada no mês atual ou no anterior.
- Necessidade que já tem doações não pode ser excluída (409); o caminho é marcá-la como atendida.

3. O módulo funcionando

Os prints foram gerados por um **roteiro automatizado em navegador** (Playwright) contra a API e o PostgreSQL de desenvolvimento, com os dados de demonstração: quatro apoiadores com doações em meses seguidos, e o Abrigo Patinhas Felizes (verificado) com necessidades no mural. O roteiro conferiu cada etapa antes da captura (18 de 18).

3.1 Quem apoia: destaques, ranking e mural




Figura 1 — Quem apoia para o visitante: chamada "Quero apoiar", destaques do mês, ranking de petshops e mural

O ranking separa as categorias em abas, para o petshop de bairro não disputar com a distribuidora grande, e alterna entre o mês e o ano. No exemplo, o Pet Shop Amigo Fiel lidera com menos doações que o 2º colocado, porque doa há três meses seguidos.




Figura 2 — Ranking da categoria Clínica veterinária no acumulado do ano

3.2 O apoiador doa pelo mural




Figura 3 — Apoiador logado: cada necessidade tem a quantidade e o botão "Quero doar"




Figura 4 — Doação registrada: o abrigo vai confirmar quando receber




Figura 5 — Minhas doações: situação de cada uma, contato do abrigo e cancelamento enquanto aguarda

3.3 O abrigo confirma o recebimento




Figura 6 — Necessidades e doações: as doações aguardando confirmação aparecem primeiro, com o contato do apoiador




Figura 7 — Recebimento confirmado: a doação passa a contar no ranking




Figura 8 — O abrigo verificado publica uma nova necessidade no mural




Figura 9 — O apoiador é avisado no sino de que o abrigo confirmou e a pontuação foi atualizada

3.4 Perfis públicos




Figura 10 — Perfil do apoiador: pontos do mês e do ano, meses seguidos, selo e abrigos apoiados




Figura 11 — Abrigo ainda não verificado: sem chave PIX e sem mural, com o motivo explicado

4. Integração entre os módulos

Os três módulos compartilham as contas, a API e o banco, e se encontram em quatro pontos da interface: o perfil público do abrigo, as notificações, o painel do abrigo e o mapa com a navegação. O diagrama resume essas ligações.




Figura 12 — Os três módulos e os pontos onde eles se integram

4.1 Perfil público do abrigo: os três módulos em uma página

Quem chega pelo mapa ou pela ficha de um animal vê, na mesma página, os animais para adoção (1º módulo), o que o abrigo precisa e quem já o apoiou (3º módulo), além de contatos e da chave PIX.




Figura 13 — Perfil do Abrigo Patinhas Felizes: contato, apoiadores com selo, necessidades com progresso e animais

4.2 Painel do abrigo: o que exige ação hoje

O painel do abrigo abre com um resumo que junta adoção e doações (escopo, seção 6.1). Cada número leva à tela onde a ação acontece; os que pedem resposta ficam em destaque.




Figura 14 — Resumo do dia: interessados aguardando, doações para confirmar, necessidades no mural e animais disponíveis

4.3 Fluxos de integração

Fluxo	Módulos	Como acontece
Ficha do animal → perfil do abrigo → mural → doação	Adoção → Doações	O nome do abrigo na ficha virou link para o perfil, que mostra as necessidades com "Quero doar".
Mapa → perfil do abrigo	Mapa (1 e 2) → Doações	"Ver abrigo" no mapa abre o perfil público (antes levava só ao catálogo filtrado).
Doação confirmada → pontuação → ranking → selo nos perfis	Doações	A confirmação recalcula os pontos do mês, que aparecem no ranking, no perfil do apoiador e nos chips do abrigo.
Notificações de todos os módulos no mesmo sino	1, 2 e 3	Interesse de adoção, alerta de avistamento e doação registrada ou confirmada; o clique abre a tela certa para cada perfil.
Selo Verificado (administração) libera recursos de doação	Contas → Doações	O mesmo selo concedido na Sprint 4 agora libera o mural, as doações e a chave PIX.
Painel do abrigo resume o dia	Adoção + Doações	Interessados aguardando e doações para confirmar lado a lado.

5. Melhorias na interface

Antes	Depois	Por quê
Menu da conta com "Em breve: ranking" e "Em breve: pedidos de doação" desabilitados	Itens reais por perfil: "Necessidades e doações" e "Perfil público" (abrigo); "Minhas doações" e "Meu perfil público" (apoiador)	Mostrar só o que funciona e levar cada perfil direto às suas tarefas.
Painel do abrigo abria direto na lista de animais	Resumo "o que exige ação hoje" no topo, com destaque para o que pede resposta	O abrigo vê de uma vez o que precisa fazer (escopo 6.1).

Antes	Depois	Por quê
Necessidade seria só um texto	Cartão com urgência colorida, barra de progresso ("7 de 10 recebidos · faltam 3") e doação ali mesmo	Quem doa vê na hora quanto falta; o apoiador não precisa trocar de tela para doar.
Aviso do selo citava "chave de doação e ranking" como futuro	Aviso atualizado e explicado onde o selo bloqueia (área de doações e perfil do abrigo)	A pessoa entende por que algo não aparece e o que fazer.
Etiqueta de urgência quebrava em duas linhas em cartões estreitos	Etiqueta sem quebra de linha	Defeito visual achado na revisão das capturas.




Figura 15 — Menu da conta do abrigo, agora com Necessidades e doações e Perfil público do abrigo

6. Ajustes de navegação

Ajuste	Onde	Resultado
"Quem apoia" no menu principal	Cabeçalho	O terceiro módulo fica a um clique, para visitante e para qualquer conta.
"Ver abrigo" no mapa abre o perfil público	Mapa (balão e lista)	Antes levava ao catálogo filtrado, sem informações do abrigo.
Nome do abrigo na ficha do animal virou link	Ficha do animal	Da adoção para o perfil e o mural do abrigo.
"Perfil do abrigo" no catálogo filtrado	Catálogo (?abrigo=)	Caminho de volta do catálogo para o perfil.
"Quero apoiar" abre o cadastro já como apoiador	Quem apoia → Cadastro	Um passo a menos para quem quer doar (?tipo=apoiador).
Notificações de doação abrem a tela certa	Sino	Abrigo vai para Necessidades e doações; apoiador para Minhas doações.
Números do painel são atalhos	Painel do abrigo	Cada pendência leva à tela onde é resolvida.





Figura 16 — Ficha do animal: o abrigo agora é um link para o perfil público



BuscaPet · adoção, reencontro e doações · projeto acadêmico UNINASSAU

Figura 17 — Mapa: o botão "Ver abrigo" leva ao perfil público




Figura 18 — "Quero apoiar" abre o cadastro com o tipo Apoiador já escolhido

Ajuste pendente: no celular, o menu principal continua rolando na horizontal (como desde a Sprint 3) e, com o quarto item, "Quem apoia" fica no fim da rolagem. A revisão do cabeçalho móvel entra na próxima Sprint.



Figura 19 — Quem apoia no celular (390 px): o menu rola na horizontal

7. Banco de dados e ajustes de planejamento

As tabelas do módulo (`necessidades`, `doacoes` e `pontuacoes_apoiador`) foram criadas na modelagem da Sprint 2 e **não precisaram de migration nova**. A pontuação fica em cache por mês e é recalculada a cada confirmação; o ranking do ano soma os meses. Consulta no PostgreSQL depois do roteiro da seção 3:

```
select d.id, u.nome as apoiador, left(d.item, 24) as item, d.quantidade as qtd, d.status
  from doacoes d join usuarios u on u.id = d.apoiador_id where u.email = 'amigofiel@exemplo.com';
 id |      apoiador       |           item           | qtd |         status
----+---------------------+--------------------------+-----+-----------------------
  1 | Pet Shop Amigo Fiel | Ração para cão adulto (s |   1 | confirmada
  2 | Pet Shop Amigo Fiel | Ração para cão adulto (s |   1 | confirmada
  3 | Pet Shop Amigo Fiel | Ração para cão adulto (s |   1 | confirmada
  4 | Pet Shop Amigo Fiel | Material de limpeza (kit |   2 | aguardando_confirmacao
 12 | Pet Shop Amigo Fiel | Vermífugo para filhotes  |   5 | confirmada

select to_char(mes_referencia, 'YYYY-MM') as mes, pontos_volume as volume,
       pontos_regularidade as regularidade, pontos_total as total
  from pontuacoes_apoiador where apoiador_id = <Pet Shop Amigo Fiel>;
   mes    | volume | regularidade | total
---------+--------+--------------+-------
 2026-08 |     10 |           10 |    20
 2026-09 |     10 |           20 |    30
 2026-10 |     20 |           30 |    50
```

A doação 12 é a do roteiro: confirmada pelo abrigo, fez outubro subir de 40 para 50 pontos (2 doações + 3º mês seguido). A doação 4 continua aguardando e, por isso, não pontua.

7.1 Ajustes e decisões, com o motivo

Ajuste	O que mudou	Por quê
Peso volume × regularidade (ponto em aberto do planejamento)	10 pontos por doação confirmada + 10 por mês seguido, por mês.	O escopo pede que a constância valha tanto quanto a quantidade. Pesos iguais e simples de explicar no próprio ranking.
Volume medido em doações, não em quantidade	Cada doação confirmada vale o mesmo, seja 1 caixa ou 10 sacos.	Itens diferentes não se comparam (sacos, caixas, kits). Evita que a distribuidora vença sempre pelo tamanho.
Selo exigido no módulo de doações	Mural, doações e chave PIX só para abrigo verificado.	Decisão da Sprint 4: o selo protege exatamente onde há dinheiro ou bens envolvidos.
Verificação de apoiador (ponto em aberto)	Apoiador continua aprovado ao se cadastrar (CNPJ com dígitos validados).	O ranking só conta doações confirmadas pelo abrigo, então um cadastro falso não pontua sozinho. A coluna de verificação já existe se for preciso ligar.
Destaques do mês sem foto e depoimento	Os destaques mostram nome, categoria e pontos.	Fotos e depoimentos dependem do envio de imagens pelos abrigos; ficam para depois.

8. Testes e verificação

Verificação	Resultado
Testes automatizados da API (todos os módulos)	111 testes passando (15 novos de doações e 1 nos dados de demonstração); ruff sem avisos
Testes de ponta a ponta (computador e celular)	60 de 60 passando (8 novos: doação pelo mural até a pontuação, Quero apoiar, abrigo sem selo, publicar e reabrir, perfis, menu)
Regra do ranking	Teste específico: o petshop constante (3 meses, 1 doação por mês) fica à frente do que doou 2 vezes só neste mês
Compilação da interface	Sem erros
Roteiro de demonstração em navegador contra o PostgreSQL	18 de 18 passos (seção 3)
Dados de demonstração	Script idempotente cria 4 apoiadores com histórico, 4 necessidades e 1 doação para confirmar

Bugs encontrados e corrigidos nesta Sprint: o teste do fluxo completo achou que a notificação de "selo concedido" se misturava à de doação nos testes (corrigido no teste, filtrando pelo tipo); e a revisão das capturas achou a etiqueta "Pode esperar" quebrando em duas linhas (corrigido no CSS).

9. Projeto no GitHub e commits

- BuscaPet-App (código): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App
- BuscaPet-Docs (documentação, com as entregas de cada Sprint): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs

O módulo está no Pull Request #14 do BuscaPet-App, empilhado sobre o #13 (Sprint 5), com a integração contínua (estilo, testes da API, compilação e ponta a ponta) rodando a cada envio.

Commit	O que entregou
2428b9d	Módulo de doações na API: necessidades, doações, confirmação, pontuação, ranking e perfis (RF-30 a RF-35)

Commit	O que entregou
`db260be`	Apoiadores, necessidades e doações nos dados de demonstração
`6b23fc3`	Telas: Quem apoia, perfis públicos, Necessidades e doações, Minhas doações
`78a1876`	Navegação entre os módulos e resumo do dia no painel do abrigo
`3fdfcff`	Testes de ponta a ponta do módulo (admin de teste no banco isolado)
`907808c`	Correção visual da etiqueta de urgência

10. Dificuldades encontradas

Dificuldade	Como foi resolvida
Os testes de ponta a ponta precisavam de um abrigo verificado, mas não havia administrador no banco de testes.	O script que prepara o banco de testes cria um administrador só de teste; ele só roda em banco local com nome terminado em _e2e.
O CNPJ do apoiador é único, e os testes criam muitas contas.	Os testes geram um CNPJ válido e diferente a cada conta (cálculo dos dígitos verificadores).
Mês da pontuação: o SQLite dos testes não guarda fuso horário e o PostgreSQL guarda.	Todas as datas são convertidas para UTC antes de virar "mês"; conferido nos dois bancos.
A Pré-Banca foi adiada.	A Sprint tratou as pendências registradas pela própria equipe; as observações da banca entram quando ela acontecer.
Máquina de desenvolvimento com pouca memória (8 GB) para API, interface, banco e navegador ao mesmo tempo.	Os servidores sobem só para as capturas e testes e são desligados depois.

11. Limitações e próximos passos

11.1 Limitações conhecidas

- **Mapa dos parceiros** no Quem apoia: a API já lista os apoiadores com localização; falta a camada no mapa.
- **Destaques com foto e depoimento** do abrigo beneficiado, e **campanhas por abrigo** (prioridade baixa no escopo).
- **Avisos só no sistema**: doações e alertas ainda não vão por e-mail.
- **Menu principal no celular** rola na horizontal e esconde o último item (seção 6).

11.2 Próximos passos

- **Sprint 7 (sistema quase completo):** painel da administração com indicadores, relatórios do abrigo e da administração (adoções, doações recebidas) com exportação, filtros e registro de ações (logs de auditoria).
- Revisão do cabeçalho no celular e registro das observações da Pré-Banca quando ela acontecer.
- Núcleo OpenCL (comparação por foto) em paralelo às Sprints oficiais.