

PLANTILLA CASO DE USO EXTENDIDO

ID:	CU-001
Nombre:	Visualizar catálogo
Objetivo:	Permitir a los usuarios sin registro y clientes conocer los productos ofrecidos en Remates el paisa para realizar pedidos
Descripción:	Muestra lo productos ofrecidos por Remates el paisa, con su respectiva descripción, precio, ficha técnica y categoría
Actor principal:	Usuario sin registrar
Actores secundarios:	Cliente
Prioridad:	Alta
RF asociado:	RF003 - Navegación catálogo RF003.1 - Catálogo paginación
Precondiciones:	PC-001 El usuario deberá visualizar la página de inicio junto con el menú de selección PC-002 Los productos deberán estar cargados en el servidor
Disparador:	El usuario selecciona el catálogo en el menú superior
Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a la página principal FP-002 El sistema muestra la página principal y el menú en la parte superior FP-003 El usuario selecciona el catálogo en el menú superior

ID:	CU-001
	FP-004 El sistema muestra el catálogo de productos FP-005 El usuario navega el catálogo de productos
Flujos alternativos:	FA-001 Filtrar productos por categoría En FP-005: El sistema muestra los productos según la categoría seleccionada
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión de BD En FP-002: La interfaz responde junto con el menú El sistema no muestra productos e información relacionada con ellos
Postcondiciones:	Éxito - Se visualizan los productos en el catálogo, con su precio, descripción y ficha técnica Fallo - No se puede visualizar el catálogo ni sus productos
Reglas de negocio:	RN-001 Solo se visualizan los productos activos dentro del inventario RN-002 Productos con stock bajo no se podrán visualizar
Datos de entrada:	Ninguno directo
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema permite visualizar los productos, con descripción, ficha técnica, precio, categoría e imagen CA-002 No deberá mostrar pantallas en blanco
RNF asociados:	No hay por ahora
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora

ID:	CU-001	
Trazabilidad:		
	Artefacto	Relacion
	Épica	No hay por ahora
	HU	No hay por ahora
	RF	RF003 - Navegación catálogo RF003.1 - Catálogo paginación
	RNF	No hay por ahora
	Casos de prueba	No hay por ahora

ID:	CU-002
Nombre:	Buscar productos
Objetivo:	Permitir al usuario sin registro y al cliente ingresar un nombre o categoría del producto, por medio de la barra de búsqueda para encontrar el producto especificado.
Descripción:	Por medio de la barra de búsqueda, se ingresa el nombre o categoría del producto a encontrar y el sistema devuelve las coincidencias encontradas.
Actor principal:	Usuario sin registrar - Cliente
Actores secundarios:	Base de datos
Prioridad:	Media

RF asociado:	RF004 - Buscar productos RF004.1 - Búsqueda palabras clave
Precondiciones:	PC-001 El usuario deberá acceder al apartado de catálogo. PC-002 El sistema muestra el catálogo y la barra de búsqueda debe ser visible. PC-003 El usuario deberá digitar el nombre o categoría del producto a buscar.
Disparador:	El usuario presiona "enter" o "buscar"
Flujo principal:	FP-001 El usuario accede al catálogo seleccionándolo en el menú de la parte superior FP-002 El sistema muestra el catálogo y la barra de búsqueda FP-003 El usuario presiona la barra de búsqueda FP-004 El usuario digita el nombre o categoría del producto a buscar FP-005 El usuario presiona "enter" o "buscar" FP-006 El sistema busca coincidencias en la Base de datos FP-007 El sistema muestra resultados
Flujos alternativos:	FA-001 Filtrar productos por categoría En FP-005: El sistema muestra los productos según la categoría seleccionada FA-002 Muestra de varios resultados En FP-007:

	El sistema muestra los resultados y la paginación para ver los faltantes						
Flujos de excepción:	FE-001 En FP-007: No existen resultados o coincidencias con ese término Se muestra: “No se encontraron productos” FE-002 En FP-006: Falla la conexión a la BD Se muestra: “Sin resultados - Error de conexión”						
Postcondiciones:	Éxito - Se visualizan las coincidencias encontradas, según el producto buscado Fallo - Se visualiza el mensaje “No se encontraron productos”						
Reglas de negocio:	RN-001 Solo se visualizan los productos activos dentro del inventario RN-002 Productos con stock bajo no se podrán visualizar RN-003 Los resultados se muestran según relevancia						
Datos de entrada:	<table><tr><td>Campo</td><td>Tipo</td><td>Obligatorio</td></tr><tr><td>NombreProducto</td><td>String</td><td>Sí</td></tr></table>	Campo	Tipo	Obligatorio	NombreProducto	String	Sí
Campo	Tipo	Obligatorio					
NombreProducto	String	Sí					
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema deberá mostrar el producto que coincida con lo escrito en la barra de búsqueda. CA-002 No deberá mostrar productos con stock bajo						
RNF asociados:	No hay por ahora						

Casos de prueba asociados:	No hay por ahora	
Trazabilidad:		
	Artefacto	Relación
	Épica	No hay por ahora
	HU	No hay por ahora
	RF	RF004 - Buscar productos RF004.1 - Búsqueda palabras clave
	RNF	No hay por ahora
	Casos de prueba	No hay por ahora

ID:	CU-003
Nombre:	Registrar cuenta
Objetivo:	Permitir al usuario crear una cuenta en el sistema para acceder a las funcionalidades según el rol asignado
Descripción:	El sistema permite a un nuevo usuario registrar una cuenta con los datos Nombre completo, correo electrónico, contraseña, tipo de documento, número de documento, teléfono y dirección y validarla a través del botón "Registrarse"
Actor principal:	Usuario sin registro
Actores secundarios:	Sistema de autenticación Servicio de correo electrónico
Prioridad:	Alta

RF asociado:	RF001 - Gestión de registro de usuarios RF001.1 - Registrar cuenta de cliente
Precondiciones:	PC-001 El usuario no debe tener una cuenta registrada. PC-002 El módulo de autenticación debe estar disponible.
Disparador:	El usuario selecciona “Registrarse”
Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a la opción “Registrarse” FP-002 El sistema muestra el formulario de registro. FP-003 El usuario ingresa sus datos, como son: • Nombre completo • Correo electrónico • Contraseña • Tipo de documento • Número de documento • Teléfono • Dirección FP-004 El usuario presiona “Registrar” FP-005 El sistema valida la información ingresada FP-006 El sistema almacena la cuenta. FP-007 El sistema envía correo de confirmación. FP-008 El sistema muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternativos:	FA-001 Correo duplicado En FP-005: El sistema detecta que el correo ya existe. Muestra mensaje y retorna a FP-003.

	FA-002 Campos vacíos En FP-005: El sistema identifica campos obligatorios sin llenar. Retorna a FP-003. FA-003 Formato inválido En FP-005: El correo, teléfono o documento de identidad no tienen formato válido. Retorna a FP-003.																					
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión con BD En FP-006: No se puede almacenar. Muestra mensaje de error. FE-002 Error en envío de correo En FP-007: La cuenta se crea pero se notifica que el correo no pudo enviarse.																					
Postcondiciones:	Éxito - Cuenta creada, usuario puede iniciar sesión. Fallo - No se almacena información.																					
Reglas de negocio:	RN-001 El correo debe ser único. RN-002 La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número.																					
Datos de entrada:	<table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Obligatorio</th></tr><tr><td>NombreCompleto</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>CorreoElectronico</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Contrasena</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>TipoDocu</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>NumeroDocu</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Telefono</td><td>String</td><td>Sí</td></tr></table>	Campo	Tipo	Obligatorio	NombreCompleto	String	Sí	CorreoElectronico	String	Sí	Contrasena	String	Sí	TipoDocu	String	Sí	NumeroDocu	String	Sí	Telefono	String	Sí
Campo	Tipo	Obligatorio																				
NombreCompleto	String	Sí																				
CorreoElectronico	String	Sí																				
Contrasena	String	Sí																				
TipoDocu	String	Sí																				
NumeroDocu	String	Sí																				
Telefono	String	Sí																				

	<table><tr><td>Dirección</td><td>String</td><td>Sí</td></tr></table>	Dirección	String	Sí									
Dirección	String	Sí											
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe registrar cuentas con datos válidos. CA-002 No debe permitir correos duplicados. CA-003 Debe enviar correo de confirmación. CA-004 El sistema debe mostrar un mensaje de éxito al registrar la cuenta.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												
Trazabilidad:	<table><tr><td>Artefacto</td><td>Relación</td></tr><tr><td>Épica</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>HU</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>RF</td><td>RF001 - Gestión de registro de usuarios RF001.1 - Registrar cuenta de cliente</td></tr><tr><td>RNF</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>Casos de prueba</td><td>No hay por ahora</td></tr></table>	Artefacto	Relación	Épica	No hay por ahora	HU	No hay por ahora	RF	RF001 - Gestión de registro de usuarios RF001.1 - Registrar cuenta de cliente	RNF	No hay por ahora	Casos de prueba	No hay por ahora
Artefacto	Relación												
Épica	No hay por ahora												
HU	No hay por ahora												
RF	RF001 - Gestión de registro de usuarios RF001.1 - Registrar cuenta de cliente												
RNF	No hay por ahora												
Casos de prueba	No hay por ahora												

ID:	CU-004
------------	--------

Nombre:	Iniciar sesión
Objetivo:	Permitir al usuario autenticarse en el sistema para acceder a su cuenta y funcionalidades según su rol.
Descripción:	El usuario ingresa al sistema validando su correo y contraseña al presionar "Iniciar sesión"
Actor principal:	Administrador - Repartidor - Cliente
Actores secundarios:	Sistema de autenticación Base de datos
Prioridad:	Alta
RF asociado:	RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales RF002.1 - Iniciar Sesión de Usuario
Precondiciones:	PC-001 El usuario debe tener una cuenta registrada. PC-002 El módulo de autenticación debe estar disponible.
Disparador:	El usuario selecciona "Iniciar Sesión"

Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a “Iniciar sesión”. FP-002 El sistema muestra el formulario. FP-003 El usuario ingresa correo y contraseña. FP-004 El usuario presiona "Ingresar". FP-005 El sistema valida las credenciales. FP-006 El sistema redirige a la página principal del usuario.
Flujos alternativos:	FA-001 Credenciales incorrectas En FP-005: El sistema muestra un mensaje de error. Retorna a FP-003. FA-002 Cuenta bloqueada En FP-005: El sistema notifica que la cuenta está bloqueada. Fin del CU. FA-003 Campos vacíos En FP-005: Retorna a FP-003.
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión con BD En FP-005: No se puede validar. Muestra mensaje de error.
Postcondiciones:	Éxito - Usuario autenticado, sesión iniciada. - Fallo - Acceso denegado.
Reglas de negocio:	RN-001 La cuenta se bloquea tras 3 intentos fallidos. RN-002 La sesión expira tras 30 minutos de inactividad.

Datos de entrada:			
	Campo	Tipo	Obligatorio
	CorreoElectronico	String	Sí
	Contrasena	String	Sí
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe autenticar con credenciales válidas.		
	CA-002 Debe bloquear tras 3 intentos fallidos.		
RNF asociados:	No hay por ahora		
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora		
Trazabilidad:			
	Artefacto	Relación	
	Épica	No hay por ahora	
	HU	No hay por ahora	
	RF	RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales RF002.1 - Iniciar Sesión de Usuario	
	RNF	No hay por ahora	
	Casos de prueba	No hay por ahora	

ID:	CU-005
-----	--------

Nombre:	Visualizar perfil
Objetivo:	Permitir al usuario consultar los datos de su perfil registrados en el sistema.
Descripción:	El sistema permite al usuario consultar su información personal almacenada en el sistema como: Nombre completo, correo electrónico, tipo de documento, documento de identidad, teléfono, dirección y rol.
Actor principal:	Administrador - Repartidor - Cliente
Actores secundarios:	Base de datos
Prioridad:	Media
RF asociado:	RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales
Precondiciones:	PC-001 El usuario debe haber iniciado sesión. PC-002 El perfil del usuario debe existir en el sistema.
Disparador:	El usuario selecciona "Mi Perfil" desde el menú.

Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a la opción "Mi Perfil". FP-002 El sistema consulta los datos del usuario. FP-003 El sistema muestra los datos en pantalla: Nombre completo, correo electrónico, tipo de documento, documento de identidad, teléfono, dirección y rol. FP-004 El sistema muestra las opciones disponibles : "Editar perfil" o "Cerrar sesión".
Flujos alternativos:	FA-001 Perfil incompleto En FP-003: El sistema muestra los campos disponibles y un mensaje sugiriendo completar la información. El CU continúa normalmente.
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión con BD En FP-002: El sistema no puede recuperar los datos. Muestra mensaje de error. FE-002 Sesión expirada En FP-001: El sistema redirige a Iniciar Sesión.
Postcondiciones:	Éxito - El usuario visualiza los datos de su perfil. Fallo - No se muestran los datos.
Reglas de negocio:	RN-001 Solo el titular de la cuenta puede ver su perfil. RN-002 La contraseña nunca se muestra en pantalla.
Datos de entrada:	Ninguno

Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe mostrar todos los datos del perfil del usuario autenticado. CA-002 No debe mostrar la contraseña en ningún momento. CA-003 Debe mostrar opciones de “Editar perfil” y “Cerrar sesión”.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												
Trazabilidad:	<table> <tr> <th>Artefacto</th><th>Relación</th></tr> <tr> <td>Épica</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>HU</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>RF</td><td>RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales</td></tr> <tr> <td>RNF</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>Casos de prueba</td><td>No hay por ahora</td></tr> </table>	Artefacto	Relación	Épica	No hay por ahora	HU	No hay por ahora	RF	RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales	RNF	No hay por ahora	Casos de prueba	No hay por ahora
Artefacto	Relación												
Épica	No hay por ahora												
HU	No hay por ahora												
RF	RF002 - Gestión de Autenticación, Sesiones y Recuperación de Credenciales												
RNF	No hay por ahora												
Casos de prueba	No hay por ahora												

ID:	CU-006
Nombre:	Editar perfil
Objetivo:	Permitir al usuario modificar sus datos personales registrados en el sistema.
Descripción:	El sistema permite al usuario actualizar su información personal como son: Nombre completo, correo

	electrónico, tipo de documento, teléfono y dirección
Actor principal:	Administrador - Repartidor - Cliente
Actores secundarios:	Sistema de autenticación Base de datos
Prioridad:	Media
RF asociado:	RF010 - Gestión perfil usuario
Precondiciones:	PC-001 El usuario debe haber iniciado sesión. PC-002 El módulo de autenticación debe estar disponible.
Disparador:	El usuario selecciona "Editar Perfil" desde su cuenta
Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a "Mi Perfil". FP-002 El usuario selecciona "Editar". FP-003 El sistema valida la identidad del usuario por medio de la contraseña. FP-004 El sistema muestra el formulario con los datos actuales. FP-004 El usuario modifica los campos deseados. FP-005 El usuario presiona "Guardar cambios". FP-006 El sistema valida la información. FP-007 El sistema actualiza los datos. FP-008 El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujos alternativos:	FA-001 Correo duplicado En FP-006: El sistema detecta que el nuevo correo ya pertenece a otra cuenta. Muestra mensaje y retorna a FP-004. FA-002 Campos vacíos En FP-006: El sistema identifica campos obligatorios sin llenar. Retorna a FP-004. FA-003 Sin cambios En FP-005: El usuario no modificó ningún campo. El sistema notifica que no hay cambios y finaliza el CU.																								
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión con BD En FP-007: No se puede actualizar. Muestra mensaje de error.																								
Postcondiciones:	Éxito - Datos del perfil actualizados. Fallo - Los datos permanecen sin cambios.																								
Reglas de negocio:	RN-001 El correo debe ser único en el sistema. RN-002 No se puede cambiar el correo a uno ya registrado. RN-003 El documento de identidad no se puede modificar una vez registrado.																								
Datos de entrada:	<table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Obligatorio</th></tr><tr><td>NombreCompleto</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>CorreoElectronico</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Contrasena</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>TipoDocu</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>NumeroDocu</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Telefono</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Dirección</td><td>String</td><td>Sí</td></tr></table>	Campo	Tipo	Obligatorio	NombreCompleto	String	Sí	CorreoElectronico	String	Sí	Contrasena	String	Sí	TipoDocu	String	Sí	NumeroDocu	String	Sí	Telefono	String	Sí	Dirección	String	Sí
Campo	Tipo	Obligatorio																							
NombreCompleto	String	Sí																							
CorreoElectronico	String	Sí																							
Contrasena	String	Sí																							
TipoDocu	String	Sí																							
NumeroDocu	String	Sí																							
Telefono	String	Sí																							
Dirección	String	Sí																							

Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe permitir modificar datos personales. CA-002 No debe permitir correos duplicados. CA-003 Debe validar campos obligatorios.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												
Trazabilidad:	<table border="1"> <tr> <th>Artefacto</th><th>Relación</th></tr> <tr> <td>Épica</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>HU</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>RF</td><td>RF010 - Gestión perfil usuario</td></tr> <tr> <td>RNF</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>Casos de prueba</td><td>No hay por ahora</td></tr> </table>	Artefacto	Relación	Épica	No hay por ahora	HU	No hay por ahora	RF	RF010 - Gestión perfil usuario	RNF	No hay por ahora	Casos de prueba	No hay por ahora
Artefacto	Relación												
Épica	No hay por ahora												
HU	No hay por ahora												
RF	RF010 - Gestión perfil usuario												
RNF	No hay por ahora												
Casos de prueba	No hay por ahora												

ID:	CU-007
Nombre:	Recuperar Contraseña
Objetivo:	Permitir al usuario restablecer su contraseña cuando la ha olvidado, mediante un enlace enviado a su correo electrónico.
Descripción:	El sistema permite al usuario solicitar un restablecimiento de contraseña, recibir un enlace por correo y crear una nueva contraseña para acceder de nuevo.

Actor principal:	Administrador - Repartidor - Cliente
Actores secundarios:	Servicio de correo electrónico Sistema de autenticación
Prioridad:	Alta
RF asociado:	RF002.2 - Recuperar contraseña olvidada
Precondiciones:	PC-001 El usuario debe tener una cuenta registrada. PC-002 El servicio de correo electrónico debe estar disponible. PC-003: El usuario no debe tener una sesión activa.
Disparador:	El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión
Flujo principal:	FP-001 El usuario accede a Iniciar Sesión. FP-002 El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?". FP-003 El sistema muestra el formulario de recuperación. FP-004 El usuario ingresa su correo electrónico registrado. FP-005 El usuario presiona "Enviar". FP-006 El sistema valida que el correo exista. FP-007 El sistema genera un enlace de restablecimiento. FP-008 El sistema envía el enlace al correo del usuario. FP-009 El sistema muestra un mensaje de confirmación de

	envío. FP-010 El usuario abre el enlace desde su correo FP-011 El sistema muestra formulario para nueva contraseña. FP-012 El usuario ingresa y confirma la nueva contraseña. FP-013 El usuario presiona "Restablecer". FP-014 El sistema valida la nueva contraseña. FP-015 El sistema actualiza la contraseña. FP-016 El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige a Iniciar Sesión.
Flujos alternativos:	FA-001 Correo no registrado En FP-006: El sistema muestra mensaje genérico por seguridad. Fin del CU. FA-002 Enlace expirado En FP-010: El sistema muestra que el enlace ya no es válido. Ofrece solicitar uno nuevo. FA-003 Contraseña no cumple requisitos En FP-014: El sistema indica los requisitos. Retorna a FP-012. FA-004 Contraseñas no coinciden En FP-014: El sistema notifica que no coinciden. Retorna a FP-012.
Flujos de excepción:	FE-001 Error en envío de correo En FP-008: El sistema notifica que no se pudo enviar. Sugiere intentar más tarde. FE-002 Error de conexión con BD En FP-015: No se puede actualizar la contraseña. Muestra mensaje de error.

Postcondiciones:	Éxito - El sistema actualiza la contraseña y permite al usuario iniciar sesión con la nueva contraseña. Fallo - La contraseña permanece sin cambios.												
Reglas de negocio:	RN-001 El enlace de restablecimiento expira en 15 minutos. RN-002 La nueva contraseña debe ser diferente a la anterior. RN-003: La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. RN-004: No se revela si el correo está registrado o no.												
Datos de entrada:	<table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Obligatorio</th></tr><tr><td>CorreoElectronico</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>NuevaContra</td><td>String</td><td>Sí</td></tr><tr><td>ConfirmarContra</td><td>String</td><td>Sí</td></tr></table>	Campo	Tipo	Obligatorio	CorreoElectronico	String	Sí	NuevaContra	String	Sí	ConfirmarContra	String	Sí
Campo	Tipo	Obligatorio											
CorreoElectronico	String	Sí											
NuevaContra	String	Sí											
ConfirmarContra	String	Sí											
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe enviar enlace de recuperación a correos registrados. CA-002 El enlace debe expirar en 15 minutos CA-003 La nueva contraseña debe cumplir requisitos de seguridad. CA-004 El sistema no debe revelar si un correo existe o no.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												

Trazabilidad:		
	Artefacto	Relación
	Épica	No hay por ahora
	HU	No hay por ahora
	RF	RF002.2 - Recuperar contraseña olvidada
	RNF	No hay por ahora
	Casos de prueba	No hay por ahora

ID:	CU-008
Nombre:	Cerrar sesión
Objetivo:	Permitir al usuario finalizar su sesión de forma segura en el sistema.
Descripción:	El sistema permite al usuario cerrar su sesión activa, eliminando credenciales temporales y redirigiendo a la página de inicio.
Actor principal:	Administrador - Repartidor - Cliente
Actores secundarios:	Sistema de autenticación
Prioridad:	Alta
RF asociado:	RF002.3 - Cierre de Sesión Seguro y Gestión de Persistencia
Precondiciones:	PC-001 El usuario debe tener una sesión activa.
Disparador:	El usuario selecciona "Cerrar Sesión" desde el menú o desde su perfil

Flujo principal:	FP-001 El usuario selecciona la opción "Cerrar Sesión". FP-002 El sistema solicita confirmación. FP-003 El usuario confirma la acción. FP-004 El sistema invalida el token de sesión. FP-005 El sistema elimina los datos temporales de la sesión. FP-006 El sistema redirige a la página principal.
Flujos alternativos:	FA-001 Cancelar cierre En FP-003: El usuario no confirma la acción. El sistema mantiene la sesión activa y retorna a la pantalla anterior.
Flujos de excepción:	FE-001 Error al invalidar sesión En FP-004: El sistema fuerza el cierre local y redirige a la página principal. FE-002 Sesión ya expirada En FP-001: El sistema redirige directamente a la página principal sin mostrar error.
Postcondiciones:	Éxito - Sesión cerrada, usuario redirigido al inicio. Fallo - La sesión podría permanecer activa (notificar al usuario).
Reglas de negocio:	RN-001 Al cerrar sesión se debe invalidar el token en el servidor. RN-002 El carrito de compras puede conservarse aunque se

	cierre la sesión.												
Datos de entrada:	Ninguno												
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe cerrar la sesión correctamente. CA-002 El sistema debe redirigir a la página principal. CA-003 Debe solicitar confirmación antes de cerrar. CA-004 El token de sesión debe invalidarse en el servidor.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												
Trazabilidad:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artefacto</th><th>Relación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Épica</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>HU</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>RF</td><td>RF002.3 - Cierre de Sesión Seguro y Gestión de Persistencia</td></tr> <tr> <td>RNF</td><td>No hay por ahora</td></tr> <tr> <td>Casos de prueba</td><td>No hay por ahora</td></tr> </tbody> </table>	Artefacto	Relación	Épica	No hay por ahora	HU	No hay por ahora	RF	RF002.3 - Cierre de Sesión Seguro y Gestión de Persistencia	RNF	No hay por ahora	Casos de prueba	No hay por ahora
Artefacto	Relación												
Épica	No hay por ahora												
HU	No hay por ahora												
RF	RF002.3 - Cierre de Sesión Seguro y Gestión de Persistencia												
RNF	No hay por ahora												
Casos de prueba	No hay por ahora												

ID:	CU-011
-----	--------

Nombre:	Agregar producto del carrito
Objetivo:	Permitir al cliente añadir productos al carrito de compras para posteriormente generar un pedido.
Descripción:	El sistema permite que el cliente seleccione un producto del catálogo y lo añada a su carrito de compras, especificando la cantidad.
Actor principal:	Cliente
Actores secundarios:	Sistema de inventario Base de datos
Prioridad:	Alta
RF asociado:	RF006 - Gestión carrito de compras
Precondiciones:	PC-001 El cliente debe haber iniciado sesión. PC-002 El producto debe tener stock disponible.
Disparador:	El cliente presiona "Agregar al carrito" desde el catálogo o detalle del producto

Flujo principal:	FP-001 El cliente visualiza un producto. FP-002 El cliente presiona "Agregar al carrito". FP-003 El sistema valida disponibilidad de stock. FP-004 El sistema añade el producto al carrito. FP-005 El sistema muestra un mensaje de confirmación.			
Flujos alternativos:	FA-001 Stock insuficiente En FP-004: El sistema muestra cantidad disponible. El cliente ajusta o cancela FA-002 Producto ya en carrito En FP-005: El sistema incrementa la cantidad y muestra una notificación.			
Flujos de excepción:	FE-001 Error de conexión con BD: No se puede verificar stock. Muestra mensaje de error.			
Postcondiciones:	Éxito - Producto añadido al carrito. Fallo - No se modifica el carrito.			
Reglas de negocio:	RN-001 No se puede agregar más cantidad que el stock disponible. RN-002: El carrito persiste aunque el usuario cierre sesión.			
Datos de entrada:	<table><tr><td>Campo</td><td>Tipo</td><td>Obligatorio</td></tr></table>	Campo	Tipo	Obligatorio
Campo	Tipo	Obligatorio		

	<table><tr><td>IDproducto</td><td>auto_increment</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Cantidad</td><td>int</td><td>Sí</td></tr></table>	IDproducto	auto_increment	Sí	Cantidad	int	Sí						
IDproducto	auto_increment	Sí											
Cantidad	int	Sí											
Criterios de aceptación:	CA-001 El sistema debe agregar productos con stock disponible. CA-002 Se debe notificar si el stock es insuficiente. CA-003 El sistema añade el producto al carrito de compras, y notifica con un mensaje de éxito.												
RNF asociados:	No hay por ahora												
Casos de prueba asociados:	No hay por ahora												
Trazabilidad:	<table><tr><td>Artefacto</td><td>Relación</td></tr><tr><td>Épica</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>HU</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>RF</td><td>RF006 - Gestión carrito de compras</td></tr><tr><td>RNF</td><td>No hay por ahora</td></tr><tr><td>Casos de prueba</td><td>No hay por ahora</td></tr></table>	Artefacto	Relación	Épica	No hay por ahora	HU	No hay por ahora	RF	RF006 - Gestión carrito de compras	RNF	No hay por ahora	Casos de prueba	No hay por ahora
Artefacto	Relación												
Épica	No hay por ahora												
HU	No hay por ahora												
RF	RF006 - Gestión carrito de compras												
RNF	No hay por ahora												
Casos de prueba	No hay por ahora												