

```

<?php namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class Curso extends Model{
    protected $table = 'cursos';
    protected $primaryKey = 'idCursos';

    protected $returnType = 'array';
    protected $useSoftDeletes = false;
    protected $createdField = 'created_at';
    protected $updatedField = 'updated_at';
    protected $deletedField = 'deleted_at';

    protected $allowFields = ['idCurso', 'ins_idInstructor', 'nombre_curso',
'imgCurso', 'fechaInicio', 'fechaTermino', 'descripcion', 'costo'];

    public function getListar(){
        return $this->db->query('CALL sp_enlcur()')->getResultArray();
    }

    public function buscarT($b, $i, $f){
        if($b != null && $i != null && $f != null){
            return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
            fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
nombre_curso LIKE '%" . $b . "%'
            AND fechaInicio >= '" . $i . "' AND fechaTermino <=
'" . $f . "'")->getResultArray();
        }else if($b != null && $i != null){
            return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
            fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
nombre_curso LIKE '%" . $b . "%'
            AND fechaInicio >= '" . $i . "'")->getResultArray();
        }else if($b != null && $f != null){
            return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
            fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
nombre_curso LIKE '%" . $b . "%'
            AND fechaTermino <= '" . $f . "'")->getResultArray();
        }else if($i != null && $f != null){
            return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
            fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
fechaInicio >= '" . $i . "'
            AND fechaTermino <= '" . $f . "'")->getResultArray();
        }else if($b != null){
            return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,

```

```

        fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
nombre_curso
        LIKE '%" . $b . "%' OR nombre_curso LIKE '%" . $b . "%'")->getResultArray();
    }else if($i != null){
        return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
        fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
fechaInicio >=''" . $i . "'")->getResultArray();
    }else if($f != null){
        return $this->db->query("SELECT idCursos, ins_idInstructor,
nombre_curso, imgCurso,
        fechaInicio, fechaTermino, descripcion, costo FROM cursos WHERE
fechaTermino <= '" . $f . "'")->getResultArray();
    }
}

public function guardar($data){
    if($data[0] != null){
        $msj = $this->db->query('CALL sp_addcur(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)',
$data)->getResultArray();
    }
    if($msj != null){
        return $msj[0]['mensaje'];
    }else{
        return $msj = 'ok';
    }
}

public function actualizar($data){
    if($data[0] != null){
        $msj = $this->db->query('CALL sp_updcu(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)',
$data)->getResultArray();
    }
    if($msj != null){
        return $msj[0]['mensaje'];
    }else{
        return $msj = 'ok';
    }
}

public function buscarR($id){
    return $this->db->query('CALL sp_buscur(?)', $id)->getResultArray();
}
}

```