

```

<?php namespace App\Controllers;

use App\Models\Alumno;
use App\Models\Telefono;
use App\Models\TipoTelefono;
use CodeIgniter\Controller;

class Alumnos extends Controller{
    private $alumno;
    private $telefono;
    private $tipTel;

    public function __construct(){
        $this->alumno = new Alumno();
        $this->telefono = new Telefono();
        $this->tipTel = new TipoTelefono();
    }

    public function index(){
        return view('admin/alumnos/index.php');
    }

    public function listar(){
        echo view('admin/alumnos/listar.php', ['alumno' =>
$this->alumno->getListar()]);
    }

    public function buscar(){
        if($this->request->isAJAX()){
            $b = $this->request->getPost('search');
            $salida = "";
            if($b){
                $alumno = $this->alumno->buscarT($b);
                if(count($alumno)>0){
                    $salida.='<table class="table table-bordered table-striped
table-condesed" id="hidden-table-info">
                        <thead>
                            <tr>
                                <td>Nombre</td>
                                <td>Apellido Paterno</td>
                                <td>Apellido Materno</td>
                                <td>Código postal</td>
                                <td></td>
                                <td></td>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>';
                    foreach($alumno as $item){
                        $salida.='<tr>
                            <td>'.$item['nombreAlumno'].'</td>

```

```

        <td>'.'.$item['apellido1'].'</td>
        <td>'.'.$item['apellido2'].'</td>
        <td>'.'.$item['cpAl'].'</td>
        <td>
            <button class="btn btn-danger"
onclick="deleteAlumno('.'.$item['curp'].')" title="Eliminar">
                <i class="fa fa-trash"></i>
            </button>
        </td>
        <td>
            <button class="btn btn-primary"
onclick="showFormAlumno('.'.$item['curp'].')" title="Actualizar">
                <i class="fa fa-pencil"></i>
            </button>
        </td>
    </tr>';
    }
    $salida.='</tbody></table>';
}
}
}
}
}

public function showForm(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $id[0] = $this->request->getPost('id');
        if($id[0]){
            echo view('admin/alumnos/guardarAlumno.php', ['registro'=>($idTel =
$this->alumno->buscarR($id)),
                'telt' => $this->tipTel->getListar(), 'tel' =>
$this->telefono->buscarR($idTel[0]['telefonoAl_idTel'])]);
        }else{
            echo view('admin/alumnos/guardarAlumno.php', ['registro'=>null,
'telt' => $this->tipTel->getListar(),
'tel' => null]);
        }
    }
}

public function saveData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $data = $this->request->getPost('datos');
        $data2 = [];
        $e = 0;
        foreach($data as $i => $v){

```

```

        $data2[$e] = $v['value'];
        $e++;
    }
    if($this->alumno->buscarR($data2[0])){
        $msj = $this->telefono->guardar([$data2[6], $data2[5], $data2[4]]);
        if($msj != 'ok'){
            echo $msj;
        }else{
            $data2 = [$data2[0], $data2[6], $data2[1], $data2[2],
$data2[3], $data2[7], $data2[8]];
            $msj = $this->alumno->actualizar($data2);
            echo $msj;
        }
    }else{
        $msj = $this->telefono->guardar([null, $data2[5], $data2[4]]);
        if($msj != 'ok'){
            echo $msj;
        }else{
            $data2 = [$data2[0], null, $data2[1], $data2[2], $data2[3],
$data2[7], $data2[8]];
            $msj = $this->alumno->guardar($data2);
            echo $msj;
        }
    }
}

}

}

}

public function deleteData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        if($id = $this->request->getPost('id')){
            if($this->alumno->delete($id) != false){
                echo 'ok';
            }else{
                echo 'Error al borrar';
            }
        }
    }
}

}

}

```