

```

<?php namespace App\Controllers;

use App\Models\Alumno;
use App\Models\Grupo;
use App\Models\Inscrito;
use App\Models\Pago;
use CodeIgniter\Controller;

class Inscritos extends Controller{
    private $inscrito;
    private $grupo;
    private $alumno;
    private $pago;

    public function __construct(){
        $this->inscrito = new Inscrito();
        $this->grupo = new Grupo();
        $this->alumno = new Alumno();
        $this->pago = new Pago();
    }

    public function index(){
        return view('admin/inscritos/index.php');
    }

    public function listar(){
        echo view('admin/inscritos/listar.php', ['inscritos' =>
$this->inscrito->getListar()]);
    }

    public function buscar(){
        if($this->request->isAJAX()){
            $b = $this->request->getPost('search');
            $e = $this->request->getPost('e');
            $salida = "";
            if($b || $e){
                $inscrito = $this->inscrito->buscarT($b,$e);
                if(count($inscrito)>0){
                    $salida.='<table class="table table-bordered table-striped
table-condesed" id="hidden-table-info">
                        <thead>
                            <tr>
                                <td>Grupo</td>
                                <td>Alumno</td>
                                <td>Pago</td>
                                <td>Estatus</td>
                                <td></td>
                                <td></td>
                            </tr>
                        </thead>

```

```

        <tbody>';
        foreach($inscrito as $item){
            $salida.='<tr>
                <td>' . $item['nombre_curso'] . '</td>
                <td>' . $item['nombreAlumno'] . " " . $item['apellido1'] . "
". $item['apellido2'] . '</td>
                <td>' . $item['pago'] . '</td>
                <td>' . $item['estatusP'] . '</td>
                <td>
                    <button class="btn btn-danger"
onclick="deleteInscrito(' . $item['idInscrito'] . ')" title="Eliminar">
                        <i class="fa fa-trash"></i>
                    </button>
                </td>
                <td>
                    <button class="btn btn-primary"
onclick="showformInscrito(' . $item['idInscrito'] . ')" title="Actualizar">
                        <i class="fa fa-pencil"></i>
                    </button>
                </td>
            </tr>';
        }
        $salida.='</tbody></table>';
    }else{
        $salida = '<div class="col-xs-12"><p class="centered"
style="font-size: 17px; border-left: 10px solid red; border-right: 10px solid
red;">No hay datos</p></div>';
    }
    echo $salida;
}
}
}

```

```

public function showForm(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $id[0] = $this->request->getPost('id');
        if($id[0]){
            echo view('admin/inscritos/guardarInscrito.php',
['registro'=>$this->inscrito->buscarR($id),
'grupo' => $this->grupo->getListar(), 'alumnos' =>
$this->alumno->getListar(),
'pagos' => $this->pago->getListar()]);
        }else{
            echo view('admin/inscritos/guardarInscrito.php', ['registro'=>null,
'grupo' => $this->grupo->getListar(), 'alumnos' =>
$this->alumno->getListar(),
'pagos' => $this->pago->getListar()]);
        }
    }
}

```

```

}

public function saveData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $data = $this->request->getPost('datos');
        $data2 = [];
        $e = 0;
        foreach($data as $i => $v){
            if($v['value'] == ""){
                $data2[$e] = null;
                $e++;
            }else{
                $data2[$e] = $v['value'];
                $e++;
            }
        }
        $msj = $this->inscrito->guardar($data2);
        echo $msj;
    }
}

public function deleteData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        if($this->inscrito->delete($this->request->getPost('id')) != false){
            echo 'ok';
        }else{
            echo 'Error al borrar';
        }
    }
}
}
}

```