

```
<?php namespace App\Controllers;

use App\Models\Aula;
use App\Models\Curso;
use App\Models\Grupo;
use App\Models\Horario;
use CodeIgniter\Controller;

class Grupos extends Controller{
    private $grupo;
    private $curso;
    private $aula;
    private $horario;

    public function __construct(){
        $this->grupo = new Grupo();
        $this->curso = new Curso();
        $this->aula = new Aula();
        $this->horario = new Horario();
    }

    public function index(){
        return view('admin/grupo/index.php');
    }

    public function listar(){
        echo view('admin/grupo/listar.php', ['grupo' =>
$this->grupo->getListar()]);
    }

    public function buscar(){
        if($this->request->isAJAX()){
            $b = $this->request->getPost('search');
            $i = $this->request->getPost('i');
            $f = $this->request->getPost('f');
            $e = $this->request->getPost('e');
            $salida = "";
            if($b || $i || $f || $e){
                $grupo = $this->grupo->buscarT($b,$i,$f,$e);
                if(count($grupo)>0){
                    $salida.='<table class="table table-bordered table-striped
table-condesed" id="hidden-table-info">
                        <thead>
                            <tr>
                                <td>Grupo</td>
                                <td>Curso</td>
                                <td>Fecha Inicio</td>
                                <td>Fecha Termino</td>
                                <td>Estatus</td>
                                <td></td>

```

```

        <td></td>
    </tr>
</thead>
<tbody>';
foreach($grupo as $item){
    $salida.='<tr>
        <td>'.$item['idGrupo'].'</td>
        <td>'.$item['nombre_curso'].'</td>
        <td>'.$item['fechaInicio'].'</td>
        <td>'.$item['fechaTermino'].'</td>
        <td>'.$item['estatusGr'].'</td>
        <td>
            <button class="btn btn-danger"
onclick="deleteGrupo('.$item['idGrupo'].')" title="Eliminar">
                <i class="fa fa-trash"></i>
            </button>
        </td>
        <td>
            <button class="btn btn-primary"
onclick="showformGrupo('.$item['idGrupo'].')" title="Actualizar">
                <i class="fa fa-pencil"></i>
            </button>
        </td>
    </tr>';
}
$salida.='</tbody></table>';
}else{
    $salida = '<div class="col-xs-12"><p class="centered"
style="font-size: 17px; border-left: 10px solid red; border-right: 10px solid
red;">No hay datos</p></div>';
}
echo $salida;
}
}
}

```

```

public function showForm(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $id[0] = $this->request->getPost('id');
        if($id[0]){
            echo view('admin/grupo/guardarGrupo.php',
['registro'=>$this->grupo->buscarR($id),
    'cursos' => $this->curso->getListar(), 'aulas' =>
$this->aula->getListar(),
    'horarios' => $this->horario->getListar()]);
        }else{
            echo view('admin/grupo/guardarGrupo.php', ['registro'=>null,
    'cursos' => $this->curso->getListar(), 'aulas' =>
$this->aula->getListar(),
    'horarios' => $this->horario->getListar()]);
        }
    }
}

```

```

    }
}

public function saveData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        $data = $this->request->getPost('datos');
        $data2 = [];
        $e = 0;
        foreach($data as $i => $v){
            if($e == 4){
                $data2[$e] = null;
                $e++;
            }
            $data2[$e] = $v['value'];
            $e++;
        }
        if(!($r=$this->grupo->buscarR($data2[0]))){
            $msj = $this->grupo->guardar($data2);
            echo $msj;
        }else{
            $data2[4]=$r[0]['estatusGr'];
            $msj = $this->grupo->actualizar($data2);
            echo $msj;
        }
    }
}

public function deleteData(){
    if($this->request->isAJAX()){
        if($this->grupo->delete($this->request->getPost('id')) != false){
            echo 'ok';
        }else{
            echo 'Error al borrar';
        }
    }
}
}

```