

Clínica de homeopatía

Sistema gestor de clínica

EquipoUNO

Escuela Superior de Cómputo, IPN

30 de mayo de 2016

1. Introducción	1
1.1. Propósito	1
1.2. Alcance	1
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4. Referencias	2
2. Análisis del problema	3
2.1. Contexto del sistema	3
2.2. Procesos actuales	3
2.2.1. Participantes	4
2.2.2. Procesos	4
2.3. Problemas identificados	6
2.3.1. Problema general	6
2.3.2. Descomposición del problema	6
2.3.3. Análisis de causas	7
2.4. Propuesta de solución	8
2.4.1. Alternativas de solución	8
3. Propuesta de solución	9
3.1. Objetivos	9
3.1.1. Objetivo general	9
3.1.2. Objetivos específicos	9
3.1.3. Requerimientos no funcionales	10
3.1.4. Modelo de despliegue del sistema	10
3.1.5. Especificación de Plataforma	11
4. Modelo de Negocios	12
4.1. Glosario de términos	12
4.2. Proceso ajustado	13
4.3. Modelo de entidades del negocio	15
4.4. Descripción de atributos	15
4.4.1. Atributos de "Medicamento"	15
4.4.2. Atributos de "Expediente"	16
4.4.3. Atributos de "Registro en almacén"	16

4.4.4.	Atributos de "Receta médica"	16
4.4.5.	Atributos de "Recibo de pago (Consulta)"	16
4.4.6.	Atributos de "Recibo de pago (Medicamentos)"	17
4.5.	Reglas de Negocio	17
5.	Modelo de comportamiento	19
5.1.	CU1.1 Iniciar sesión como dependiente	22
5.1.1.	Descripción completa	22
5.1.2.	Atributos importantes	22
5.1.3.	Trayectorias del Caso de Uso	23
5.2.	CU1.2 Iniciar sesión como cajero	24
5.2.1.	Descripción completa	24
5.2.2.	Atributos importantes	24
5.2.3.	Trayectorias del Caso de Uso	24
5.3.	CU1.3 Iniciar sesión como proveedor	25
5.3.1.	Descripción completa	25
5.3.2.	Atributos importantes	25
5.3.3.	Trayectorias del Caso de Uso	25
5.4.	CU1.4 Iniciar sesión como doctor	26
5.4.1.	Descripción completa	26
5.4.2.	Atributos importantes	26
5.4.3.	Trayectorias del Caso de Uso	26
5.5.	CU2 Efectuar compra	27
5.5.1.	Descripción completa	27
5.5.2.	Atributos importantes	27
5.5.3.	Trayectorias del Caso de Uso	27
5.6.	CU3 Consultar Stock	29
5.6.1.	Descripción completa	29
5.6.2.	Atributos importantes	29
5.6.3.	Trayectorias del Caso de Uso	29
5.7.	CU4 Buscar Medicamento	31
5.7.1.	Descripción completa	31
5.7.2.	Atributos importantes	31
5.7.3.	Trayectorias del Caso de Uso	31
5.8.	CU5 Pago de transacción	33
5.8.1.	Descripción completa	33
5.8.2.	Atributos importantes	33
5.8.3.	Trayectorias del Caso de Uso	33
5.9.	CU7 Agregar Medicamento	35
5.9.1.	Descripción completa	35
5.9.2.	Atributos importantes	35
5.9.3.	Trayectorias del Caso de Uso	35
5.10.	CU8 Agendar cita	36
5.10.1.	Descripción completa	36
5.10.2.	Atributos importantes	36
5.10.3.	Trayectorias del Caso de Uso	36
5.11.	CU9 Registrar Medicamento	38
5.11.1.	Descripción completa	38
5.11.2.	Atributos importantes	38
5.11.3.	Trayectorias del Caso de Uso	38

5.12. CU10 Registrar Usuario	40
5.12.1. Descripción completa	40
5.12.2. Atributos importantes	40
5.12.3. Trayectorias del Caso de Uso	40
5.13. CU11 Crear Receta	42
5.13.1. Descripción completa	42
5.13.2. Atributos importantes	42
5.13.3. Trayectorias del Caso de Uso	42
5.14. CU13 Crear Expediente	44
5.14.1. Descripción completa	44
5.14.2. Atributos importantes	44
5.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	44
5.15. CU12 Modificar Expediente	46
5.15.1. Descripción completa	46
5.15.2. Atributos importantes	46
5.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	46
6. Modelo de la Interacción	48
6.1. Modelo de navegación	48
6.1.1. IULogin Pantalla de Control de Acceso	49
6.1.2. IUCaja Pantalla de cajero	50
6.1.3. IUProv Pantalla de proveedor	51
6.1.4. IUCompra Pantalla de compra	51
6.1.5. IUConsulta Pantalla de consulta	53
6.1.6. IURegistroCita Pantalla de registro de cita	54
6.1.7. IUCupo Pantalla de cupo en los consultorios	55
6.1.8. IUAdmin Pantalla de Administrador	56
6.1.9. IURegUsuario Pantalla de Registro de Usuario	57
6.1.10. IURegMed Pantalla de Registro de Medicamentos	58
6.1.11. IUMedico Pantalla Medico	59
6.1.12. IUGeneraExp Pantalla de Genera Expediente	61
6.1.13. IUModificaExp Pantalla de Modificar Expediente	62
6.1.14. IUConsultaExp Pantalla de consulta de Expediente	63

CAPÍTULO 1

Introducción

En éste documento se exponen los problemas que la clínica posee, las soluciones propuestas para los mismos, y los modelos que describen el funcionamiento de la clínica, y el sistema destinado a resolver sus problemas. Éste documento fue realizado por la organización EquipoUNO para la clínica de homeopatía del IPN. Fue realizado el 5 de mayo de 2016 en las instalaciones de nuestra organización. EquipoUNO es una organización compuesta por:

- Cabello Acosta Gerardo Aramis
- Barrios Alvarado Daniel Alejandro
- Maldonado Ledo Diana Guadalupe
- Cuellar Sanchez Ricardo

1.1. Propósito

El propósito de éste documento es explicar con detalle una serie de cosas como son:

- La forma en la que la clínica opera actualmente, así como quiénes están involucrados en éste proceso.
- Definir todos los problemas que posee la clínica y en qué forma éstos impactan.
- Definir las propuestas que se tengan para resolver cada uno de los problemas definidos.
- Definir el diseño que tendrá el sistema encargado de resolver las problemáticas definidas.
- Definir los términos necesarios para un correcto entendimiento del documento.

1.2. Alcance

El sistema tendrá una plataforma web que permitirá realizar citas médicas via online, tendrá tres módulos: Farmacia, Caja y Consultorio. El módulo de la farmacia permitirá registrar compras de medicamento tanto en base a la receta expedida por la clínica misma, como en base a otra. También permitirá consultar el stock

de un medicamento en particular y realizar búsquedas de medicamento por medio de su nombre o susancia/s activa/s y expedir recibos de pago de medicamento. El módulo de la caja permitirá completar transacciones pendientes, ya sean de consultas o compra de medicamentos pendientes. Ésto se hará por medio de un ID el cual se le será proporcionado al cliente por medio de un recibo de pago. Finalmente el módulo del consultorio le permitirá al médico generar recetas médicas y administrar expedientes médicos (generarlos, modificarlos y almacenarlo) de forma electrónica.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **IU.-** Interfaz de usuario, es decir, lo que el usuario podrá ver en la pantalla del sistema
- **ERR.-** Mensaje que indica un error así como la causa que lo provocó.
- **OK.-** Mensaje que indica una operaciín exitosa
- **WARN.-** Mensaje que indica una advertencia
- **CONF.-** Mensaje que pide al usuario confirmar una acción hecha previamente
- **MXN.-** Indica la divisa Peso mexicano.
- **Bandera.-** Indicador que sólo puede ser verdadero o falso
- **IMC.-** Índice de masa corporal. Es una medida de asociación entre la talla y el peso de una persona usada para evaluar el estado nutricional de la misma
- **.-**

1.4. Referencias

Joshua M. Paiz, Elizabeth Angeli, Jodi Wagner, Elena Lawrick, Kristen Moore, Michael Anderson, Lars Soderlund, Allen Brizee, Russell Keck. (27/03/2015). Reference List: Electronic Sources (Web Publications). Purdue Online Writing Lab. Obtenido de: <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/>

Análisis del problema

En éste capítulo se describirá al análisis realizado para identificar los procesos llevados a cabo dentro de la clínica, los problemas de la misma, sus causas y propuestas para solucionarlo

2.1. Contexto del sistema

La clínica médica de homeopatía requiere de un sistema que realice las funciones que se realizan dentro de ella, y lleve el control de las citas por internet, llevar control sobre inventarios en farmacia así como los expedientes médicos, con el fin de garantizar un mejor servicio a los pacientes de dicha clínica. La clínica cuenta con 12 consultorios y una farmacia. Para que una consulta sea llevada a cabo, es necesario que exista una cita previa, ya sea para Consulta General o Especialidad, la única diferencia entre ambas es el costo y el doctor que atienda la consulta. Para obtener una cita médica es necesario llamar al teléfono de la clínica, acudir personalmente a la misma, o bien, realizarla a través del sitio web de la clínica. En caso de que no haya cupo en el horario que el usuario desee en ningún consultorio, se lo notificará para que escoja un nuevo horario y/o fecha. Después de realizar la cita, el usuario recibirá un número de folio, con el cual deberá pagar en la caja de la clínica a más tardar diez minutos antes de la cita programada. En caso de que la cita no sea pagada en éste tiempo, uno de los pacientes de espera podrá ingresar a esa consulta. Al finalizar una consulta, el paciente recibirá una receta, la cual, en caso de querer abastecerla en la clínica misma, deberá ir al módulo de Farmacia para tomar un recibo de pago, pagar la cantidad indicada en el recibo en la caja, devolver el recibo con sello de «Pagado», y finalmente recoger sus medicamentos y su receta con sello de «Entregado».

2.2. Procesos actuales

- **Registro de consulta médica** : El paciente acude a la recepción para solicitar una cita médica para una fecha y horario especificados. La recepcionista revisa en su cuaderno de citas si no hay ninguna cita registrada para esa fecha y horario. En caso de que no haya ningún registro, lo anotará en el cuaderno de citas y le indica al paciente que realice su pago en caja, y regrese a recepción con un ticket de pago para poder registrar la cita como pagada.
- **Pago de consulta médica** : El paciente acude a caja pagando el monto correspondiente a una cita médica y finalmente recibe un ticket de pago

- **Pago de medicamentos** : El paciente acude a la farmacia con una receta médica. El dependiente de la farmacia la revisa, verifica que en el almacén haya los suficientes medicamentos para abastecer la receta. En caso de que sí haya suficientes medicamentos, el dependiente procede a cobrarle al paciente el monto correspondiente a la receta médica y finalmente el paciente recibe los medicamentos solicitados.
- **Suministro de medicamentos** : El proveedor suministra medicamentos al almacén de la farmacia, y registra cada uno de los cambios que hizo en el stock en un cuaderno. Realiza éste procedimiento cada quince días.
- **Generación de expediente** : Cuando el expediente médico de un paciente no existe, éste debe ser generado. El médico llena un formulario físico con base en la información que el paciente le proporciona. Al finalizar, éste expediente es almacenado en un estante de archivos, intentando que el orden alfabético (por apellido paterno) de los archivos no se altere.
- **Cosulta** : Si el paciente pagó su consulta a tiempo, entrará al consultorio que le haya sido asignado, y lo atenderá el doctor que se halle en ese consultorio. La consulta no tiene una duración definida.
- **Expedición de receta médica** : Al finalizar una consulta, si es necesario el doctor le otorgará una receta médica al paciente. Ésto lo hace llenando un formulario (previamente impreso) donde indica los medicamentos recetados, su cantidad, el nombre del doctor y su firma o sello

2.2.1. Participantes

- **Médico** .- Es el profesional autorizado legalmente para ejercer la medicina, y es el encargado de dar las consultas médicas en la clínica.
- **Recepcionista** .- Es una persona asignada al área de «Recepción». Su trabajo es dar acceso a los pacientes al consultorio que indique la cita médica que el paciente realizó, o a los pacientes de espera . También se encarga de atender a los pacientes que deseen realizar citas médicas via telefónica.
- **Dependiente** .- Es la persona que atiende la farmacia. Se encarga de abastecer las recetas médicas, y realizar el cobro correspondiente a las mismas.
- **Cajero** .- Es la persona que atiende el módulo de caja. Se encarga de recibir pagos de consultas médicas y de entregar tickets de pago para verificar que el cliente pagó una consulta médica.
- **Paciente** .- Es la persona interesada en recibir una consulta. Acude a la recepción de la clínica para agendar una cita, y regresa el día de la cita para pagarla y tomar su consulta. Si lo necesita, acude a la farmacia con una receta médica para comprar medicamentos

2.2.2. Procesos

En la siguiente imagen (Figura 1.1) se muestra el funcionamiento de la Clínica antes de que se implemente el sistema, en el cual se puede apreciar de manera gráfica, que la clínica tiene diversos problemas para poder organizar tanto la farmacia y la gestión de citas, de igual manera no se puede determinar la salida o entrada tanto de dinero como de personas que adquieren una cita, determinando finalmente que el sistema que actualmente se utiliza es lento y deficiente, lo que a futuro puede provocar pérdidas.



2.3. Problemas identificados

2.3.1. Problema general

No hay una forma efectiva, accesible y segura para llevar a cabo los procesos realizados dentro de la clínica y para manipular la información que se utiliza dentro de ella (expedientes médicos, citas médicas, pagos).

2.3.2. Descomposición del problema

1. Es tardado buscar un registro de cita en el cuaderno de registros.
2. A veces el encargado del cuaderno de registros olvida anotar otros registros.
3. En ocasiones el paciente no tiene la disponibilidad para acudir a la clínica a agendar una cita.
4. No hay una forma definida para atender a los pacientes de espera.
5. No hay forma de registrar las transacciones hechas en la caja ni de controlar las salidas/entradas de dinero de la caja.
6. El proceso de compra de medicamentos es tardado, pues el dependiente debe revisar físicamente si hay medicamentos suficientes para abastecer una receta.
7. Buscar un expediente médico es tardado.
8. El cálculo del precio para una receta, lo realiza el dependiente, lo cual es tardado.
9. No hay una forma para mantener el control sobre el stock de medicamentos en el almacén
10. Para buscar un medicamento mediante una sustancia activa, el dependiente deberá leer los ingredientes activos de varios medicamentos hasta encontrar el que busca, lo cual es algo muy tardado, a menos de que el dependiente tenga mucha experiencia,.
11. No hay una forma definida para crear expedientes médicos.
12. No hay una forma definida para vender medicamentos no controlados (sin receta médica).
13. El flujo del dinero se realiza en dos lugares: en la caja (para pagar consultas) y en la farmacia (para vender medicamentos).
14. El sistema que actualmente usa la clinica es de analisis lento cuando se refiere a verificar cantidad de dinero y medicamentos que entraron o salieron de la clinica.
15. Ya que la búsqueda de un expediente médico es lenta, la modificación de estos es de igual manera lenta y no es eficaz, ya que todo el proceso es manual.
16. Un paciente no tiene forma de saber la hora exacta de su consulta. Tiene qué esperar hasta que el doctor pueda atenderlo.
17. El almacenamiento de expedientes médicos es inseguro, pues cualquiera que tenga acceso a ellos puede modificarlos o extraerlos.
18. El almacenar una libreta de registros cada vez que se acaba representa una pérdida de recursos y espacio físico.




Figura 2.2: Diagrama de Ishikawa

2.3.3. Análisis de causas

1. Equipo:

- No generan nueva tecnología: Al faltar una nueva tecnología se quedan expuestos al almacenamiento masivo de información y optimización de sus tareas.
- No se tiene equipo especializado a la tarea: No hay un equipo especializado para unir y sincronizar al mismo tiempo todas las tareas.

2. Materiales:

- No transportable: Los registros no son transportables debido a la pérdida de los mismos y perder la organización.
- Fácil de perder: Los archivos son destinados a perderse al no tener un control estricto de los mismo
- Difíciles de almacenar: Los archivos que se juntan día a día crean almacenes enormes.
- Sobre carga de archivos(papeles): Hace tediosa la búsqueda.

3. Personal:

- Falta de control de registro: Se tienden a perder los archivos por el control que se lleva actualmente.
- Personal insuficiente: Genera más tiempo de espera a los pacientes.
- Falta de organización: Se atienden menos pacientes cada día y es más la carga de trabajo.

4. Procedimiento:

- Pocos recursos: El material al ser escaso es menor la asistencia que se le da a los pacientes.
- Retraso de cita: Retrasa a los que tienen citas posteriores, desfazando el control que se tenía.
- Límite de horarios para generar cita: Las citas son de difícil acceso para algunos pacientes.
- Medios disponibles insuficientes para generar una cita: Los pacientes no tienen el medio para hacer una cita en cualquier lugar.

2.4. Propuesta de solución

2.4.1. Alternativas de solución

- Llevar la operación de pago de medicamentos de la farmacia a la caja, así el dependiente se encargará únicamente de emitir el recibo de pago, y no tendría que lidiar con dinero.
- Registrar en un repositorio de datos electrónico todas las transacciones que se hagan
- Realizar un software que con base en una lista de medicamentos, verifique automáticamente si hay medicamentos suficientes en el stock para abastecer la lista recibida.
- Realizar un software con el cual sea posible crear, modificar y consultar expedientes médicos
- Guardar los expedientes médicos en un repositorio de datos electrónico.
- Realizar un software que busque todos los medicamentos que tengan una sustancia activa dada.
- Establacer una forma de vender y registrar compras de medicametos no controlados (sin receta médica).

Aquí se describirán los objetivos que tiene el equipo de desarrollo, así como la arquitectura que tendrá el sistema, y la especificación técnica que tiene la plataforma sobre la que será instalado el sistema, tanto de software como de hardware.

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Crear un sistema en el que puedan solucionar todas las problemáticas descritas anteriormente de la clínica médica, de forma eficaz y eficiente.

3.1.2. Objetivos específicos

- Llevar a cabo el proceso de citas por internet, donde el paciente podrá seleccionar la hora y fecha en la que solicitará una cita médica.
- Usar un repositorio de datos electrónico para contener los expedientes médicos de los pacientes de la clínica.
- Tener control e informar sobre el stock del almacén en la farmacia.
- Poder informar al cliente si la cita puede realizarse en la fecha y hora dados, con base a la disponibilidad de consultorios. En caso de que estén agotada en un horario y fecha determinados, el paciente podrá volver a solicitar una cita.
- Definir una forma para gestionar los expedientes médicos.
- Tener una forma más segura para almacenar la información (expedientes médicos, transacciones, dinero de la caja, citas médicas y stock de medicamentos en almacén.
- Generar recetas de forma más rápida y fácil para el médico.

3.1.3. Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF1	Forma de almacenamiento	La información requerida se guardará en una base de datos de MySQL
RNF2	Cupo de horario	Mediante consultas de SQL, la plataforma web determinará si es posible realizar una cita en el horario seleccionado
RNF3	Tecnologías web	Para la plataforma web se usarán las tecnologías HTML, CSS y PHP
RNF4	Selección de horario	El sistema le mostrará al usuario los horarios disponibles en intervalos de media hora.

Cuadro 3.1: Requerimientos no funcionales

3.1.4. Modelo de despliegue del sistema



Figura 3.1: Diagrama de arquitectura cliente-servidor en 3 niveles.

3.1.5. Especificación de Plataforma

Características que cuentan los equipos sobre los cuáles se implementó o usó la plataforma (servidor y cliente, respectivamente):

Servidor (Hardware):

- Procesador AMD A10-4600M APU
- 6 GB RAM DDR3
- Motherboard InsydeH2O CCB.03.72.306.00

Servidor (Software):

- Windows 8 x64 (6.2, compilación 9200)
- Apache 2.4.20
- MySQL 5.7.12

Cliente-clínica (Hardware):

- Procesador AMD A10-4600M APU
- 6 GB RAM DDR3
- Motherboard InsydeH2O CCB.03.72.306.00

Cliente-clínica(Software):

- Windows 8 x64 (6.2, compilación 9200)
- MySQL 5.7.12
- Java Version 8 Update 91

Cliente-paciente (Hardware):

- Procesador AMD A10-4600M APU
- 6 GB RAM DDR3
- Motherboard InsydeH2O CCB.03.72.306.00

Cliente-paciente(Software):

- Windows 8 x64 (6.2, compilación 9200)
- MySQL 5.7.12
- Java Version 8 Update 91

Introduction al capítulo

4.1. Glosario de términos

Liste todos los termino del negocio.

Paciente de espera.- Es aquel paciente que no tiene cita médica y espera a que una cita no sea pagada para poder ser atendido en ésta

Stock.- Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización

Expediente médico.- Espacio donde se almacena información médica de un paciente.

Medicamento controlado.- Es aquel que sólo puede venderse teniendo receta médica.

Laboratorio.- Es aquel lugar clínico dónde un medicamento determinado fue desarrollado.

Unidad.- Es la forma en la que se distribuye un medicamento (*i.e.* caja con X tabletas).

Comprobante de Pago.- Recibo en el que se demuestra que el paciente realizó una trasaccion por pago en farmacia o en consulta

Sustancia Activa.- Producto elaborado por la técnica farmacéutica del principio activo(sustancia medicinal) y de sus asociaciones o combinaciones destinadas a ser utilizadas en personas que tenga propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades.

ID Medicamento.- Identificador único para todos y cada uno de los medicamentos.

4.2. Proceso ajustado

En la (Figura 2.2) se muestra lo que hará el sistema una vez implementado, evitaraá que la gestión de citas sea lenta y que el paciente tenga la facilidad de tener una cita en la fecha que más se acomode a sus tiempos. Por otro lado se tendra un contol más minuscioso de la venta de medicamento y de la salida de dinero de Caja. De esta manera se busca que la clínica y el sistema implementado, mejoren la calidad del servicio y obtenga resultados positivos a futuro.




Figura 4.1: Figura 2.2 Diagrama BPMN (Despues de Implemntar el Sistema)

4.3. Modelo de entidades del negocio




Figura 4.2: Modelo de entidades del negocio.

4.4. Descripción de atributos

A continuación se describen cada uno de los atributos de las entidades mostradas en el diagrama anterior.

4.4.1. Atributos de “Medicamento”

ID: Permite identificar a cada uno de los medicamentos. Es único por medicamento.

Nombre: Nombre del medicamento.

Laboratorio: Nombre del laboratorio que produce tal medicamento.

Descripción: Resumen que describe la forma en la que el medicamento está, cuántas unidades contiene un recipiente del mismo, y el peso o volumen de cada unidad.

Precio: Precio que cuesta el recipiente con X unidades de medicamento, descrito en el atributo «Descripción».

Sustancia Activa: Indica la o las sustancias activas que componen el medicamento.

Controlado: Es una bandera que indica si el medicamento es controlado o no.

4.4.2. Atributos de “Expediente”

ID: Identificador del expediente. Es único por cada uno.

Nombre: Nombre del paciente al que pertenece el expediente.

Edad: Edad del paciente.

Peso: Peso del paciente.

IMC: Índice de masa corporal del paciente.

Diabetes: Bandera que indica si el paciente sufre de diabetes.

Presión alta: Bandera que indica si el paciente sufre de presión alta.

Cáncer: Bandera que indica si el paciente sufre de algún tipo de cáncer.

Enfermedad cardiaca: Bandera que indica si el paciente sufre de alguna enfermedad cardiaca.

Alergias: Describe las alergias que el paciente tiene, en caso de tenerlas.

Cirugías anteriores: Indica las cirugías que el paciente ha recibido, en caso de tener.

Notas: Indican cualquier observación que el médico haya tenido sobre el paciente.

Fecha de actualización: Fecha en la que se realizó la última actualización al expediente.

4.4.3. Atributos de “Registro en almacén”

ID de medicamento: Identificador del medicamento sobre el cual hace referencia el stock.

Stock: Cantidad de unidades que se tienen el medicamento con ID [*IDdemedicamento*].

4.4.4. Atributos de “Receta médica”

Fecha: Indica la fecha en la que la receta fue expedida.

ID de medicamento: Identificador del medicamento con el cual está registrado en el sistema.

Nombre de medicamento: Nombre del medicamento al cual el ID de medicamento al cual hace referencia.

Dosis: Cantidad que el paciente debe ingerir del medicamento en un periodo definido.

Médico: Nombre del médico que generó la receta.

4.4.5. Atributos de “Recibo de pago (Consulta)”

ID: Identifica el número de transacción, con el cual la cita podrá ser pagada en caja.

Fecha: Fecha en la cual la consulta médica sería realizada.

Hora: Hora en la cual la consulta médica sería realizada.

Consultorio: Número que indica el consultorio en el cual la consulta médica sería realizada.

Monto: Indica la cantidad que debe ser pagada en caja, correspondiente a la cita. Para el proceso actual, el monto es siempre de \$ 50 MXN.

Médico: Nombre del médico que generó la receta.

4.4.6. Atributos de “Recibo de pago (Medicamentos)”

ID: Identifica el número de transacción, con el cual la cita podrá ser pagada en caja.

***ID de medicamento:** Identificador del medicamento con el cual está registrado en el sistema.

***Nombre de medicamento:** Nombre del medicamento al cual el ID de medicamento al cual hace referencia.

***Subtotal por medicamento:** Indica la cantidad a pagar por cada medicamento. Si hay varios medicamentos de un mismo tipo el subtotal es igual a la suma de los subtotales individuales.

Total: Indica el costo total de los medicamentos. El costo total es igual a la suma de los subtotales.

NOTA: '*' indica que el atributo puede repetirse varias veces en un mismo recibo de pago.

4.5. Reglas de Negocio

Regla de Negocio: BR128 Determinar si un Paciente puede recibir consulta.

Descripción: El paciente requiere llegar 10 min. antes de que inicie su consulta y pagarla.

Tipo: Restricción de integridad y operacion.

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: BR129 Duración de la consulta.

Descripción: Cada consulta médica tiene una duración máxima de 30 minutos.

Tipo: Restricción de operacion.

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: BR131 Determinar si un Paciente cuenta historial medico

Descripción: Si es la primera vez que el paciente asiste a la clinica debe llenar su historial medico.

Tipo: Restricción de operación.

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: BR130 Modificación de historial médico

Descripción: En cada consulta, el expediente médico del paciente puede ser actualizado, agregando notas.

Tipo: Restricción de operación.

Nivel: Opcional.

Regla de Negocio: BR111 Pacientes de espera

Descripción: Si una consulta no es pagada a tiempo, la recepcionista tomará la decisión de dejar pasar a uno de los pacientes de espera a tal consulta, o no.

Tipo: Restricción de operación.

Nivel: Opcional.

Regla de Negocio: BR144 Venta de medicamentos

Descripción: La venta de medicamentos puede realizarse sin receta pero sólo para los medicamentos no controlados, en caso de necesitar un antibiotico sera necesario presentar la receta original.

Tipo: Restricción de operación.

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: BR145 Recibo de pago por medicamentos

Descripción: Al acudir a la farmacia para solicitar medicamentos, el paciente recibirá u recibo de pago, con el cual acudirá a pagar sus medicamentos en la caja, el cajero le sellará el recibo, y finalmente el paciente entregará el recibo sellado al dependiente de la farmacia y recogerá sus medicamentos y su receta, también sellada de «Abastecida».

Tipo: Restricción de operación e interacción.

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: BR180 Cobro de medicamentos

Descripción: Los servicios se cobran de la siguiente forma:

- *Publico en general:* Se les cobran todos los servicios al 100 % de su costo.

Sentencia: $\forall e \in \mathbb{E}Pacientes \wedge \forall s \in \mathbb{S}Medicamentos \Rightarrow$

$$Costo(p, m) = \{ s.costo, si e.tipo = Publico general$$

Tipo: Cálculo.

Nivel: Obligatorio.




Figura 5.1: Diagrama general de Casos de Uso.




Figura 5.2: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema.




Figura 5.3: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema.




Figura 5.4: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema




Figura 5.5: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema.




Figura 5.6: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema




Figura 5.7: Subdiagrama de Casos de Uso del sistema.



5.1. CU1.1 Iniciar sesión como dependiente

5.1.1. Descripción completa

El dependiente realiza varias funciones, tales como buscar información de medicamentos, consultar el stock actual, emitir recibos de pago para medicamentos y buscar medicamentos por principio activo. Antes de poder acceder a éstas acciones, tiene que acceder al sistema como «Dependiente».







5.1.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU1.1 Iniciar sesión como dependiente
Versión:	1.2
Actor:	Dependiente
Propósito:	Que el actor pueda acceder a las funciones a las que tiene acceso un dependiente de farmacia.
Resumen:	El sistema muestra una pantalla de registro, donde el actor ingresa su información de acceso, y si el sistema lo verifica correctamente como dependiente, le dará acceso como «Dependiente».
Entradas:	Nombre de usuario y contraseña.
Salidas:	—
Precondiciones:	Tener una cuenta de tipo «Dependiente» registrada en el sistema.
Postcondiciones:	El actor tendrá acceso a las opciones que un dependiente de la farmacia tiene.
Errores:	Si no hay ninguna cuenta con los datos ingresados, muestra el Mensaje ERRDatosIncorrectos “No existe ninguna cuenta con los datos ingresados. Favor de revisar la información introducida”.
Autor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta.
Revisor:	Ricardo Cuéllar Sánchez

Caso de Uso:	CU1.1 Iniciar sesión como dependiente
Status:	Terminado





5.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  Introduce su Nombre de usuario y Contraseña en el sistema vía la  IULogin Pantalla de Control de Acceso.
 - 2  El sistema verifica que exista cuenta de tipo «Dependiente» con el nombre de usuario ingresado.[Trayectoria A]
 - 3  El sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con la de la cuenta encontrada.[Trayectoria B]
 - 4  Se despliega en pantalla la  IUCompra Pantalla de Compra.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El usuario no existe en la Base de Datos

- A1  El sistema muestra mensaje de error **ERRusuarioInexistente**-"El usuario no existe en la Base de Datos".
 - A2  El sistema muestra mensaje con datos de contacto del directivo.
 - A3  Oprime el botón .
 - A4  El sistema limpia todos los datos.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Los datos que ingresa el usuario son incorrectos

- B1  El sistema muestra mensaje de error **ERRDatosIncorrectos**-"Los datos ingresados son incorrectos".
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  El sistema limpia todos los datos.
- - - Fin de la trayectoria.



5.2. CU1.2 Iniciar sesión como cajero

5.2.1. Descripción completa







El cajero es el encargado de finalizar transacciones hechas por la farmacia (para pago de medicamentos) y por el paciente (expedición de cita médica).

5.2.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU1.2 Iniciar sesión como cajero
Versión:	1.2
Actor:	Cajero
Propósito:	Que el cajero pueda acceder a las funciones a las que tiene acceso un cajero de la clínica (Es decir, realizar pagos de citas o ventas de medicamento)
Resumen:	El sistema muestra una pantalla de registro, donde el actor ingresa su información de acceso (Login y Password), y si el sistema lo verifica correctamente como un cajero, le dará acceso como «Cajero».
Entradas:	Nombre de usuario y contraseña.
Salidas:	—
Precondiciones:	Tener una cuenta de tipo «Cajero» registrada en el sistema.
Postcondiciones:	El actor tendrá acceso a las opciones que un cajero de la clínica tiene.
Errores:	Si no hay ninguna cuenta con los datos ingresados, muestra el Mensaje ERRDatosIncorrectos - “No existe ninguna cuenta con los datos ingresados. Favor de revisar la información introducida”.
Autor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta.
Revisor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Status:	Terminado

5.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  Introduce su Nombre de usuario y Contraseña en el sistema vía la  IULogin Pantalla de Control de Acceso.
 - 2  El sistema verifica que exista cuenta de tipo «Cajero» con el nombre de usuario ingresado.
 - 3  El sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con cuenta ingresada.
 - 4  Se despliega en pantalla la  IUCaja Pantalla de cajero.
- - - Fin del caso de uso.



5.3. CU1.3 Iniciar sesión como proveedor

5.3.1. Descripción completa

Los proveedores están a cargo del stock de los medicamentos. Se encargan de abastecerlo en caso de que se hayan agotado. Para poder realizar esto en el sistema, el proveedor deberá iniciar sesión con su cuenta de tipo «Proveedor».

5.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU1.3 Iniciar sesión como proveedor
Versión:	1.2
Actor:	Proveedor
Propósito:	Que el proveedor pueda acceder a las funciones a las que tiene acceso un proveedor de la clínica (Abastecer almacén en caso de que algún medicamento no esté disponible, verificar que lote y fecha estén en tiempo, que los medicamentos prescritos sean solicitados con receta)
Resumen:	El sistema muestra una pantalla de registro, donde el actor ingresa su información de acceso, y si el sistema lo verifica correctamente como un proveedor, le dará acceso como «Proveedor».
Entradas:	Nombre de usuario y contraseña.
Salidas:	—
Precondiciones:	Tener una cuenta de tipo «Proveedor» registrada en el sistema.
Postcondiciones:	El actor tendrá acceso a la función que un proveedor de la clínica posee.
Errores:	Si no hay ninguna cuenta con los datos ingresados, muestra el Mensaje ERRDatosIncorrectos - “No existe ninguna cuenta con los datos ingresados. Favor de revisar la información introducida”.
Autor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta.
Revisor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Status:	Terminado

5.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Introduce su Nombre de usuario y Contraseña en el sistema vía la IULogin Pantalla de Control de Acceso.
 - 2 El sistema verifica que exista cuenta de tipo «Proveedor» con el nombre de usuario ingresado.
 - 3 El sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con la de la cuenta encontrada
 - 4 Se despliega en pantalla la IUProv Pantalla de proveedor.
- - - Fin del caso de uso.



5.4. CU1.4 Iniciar sesión como doctor

5.4.1. Descripción completa







Los doctores están a cargo de impartir las consultas médicas. Dentro de las consultas es posible que el doctor tenga la necesidad de emitir una receta médica para que el paciente pueda comprar medicamentos en la farmacia. también en ocasiones el doctor debe generar, consultar y/o modificar expedientes médicos de sus pacientes. Para poder realizar todas éstas acciones mencionadas, el médico deberá identificarse en el sistema como un «Doctor».

5.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU1.4 Iniciar sesión como doctor
Versión:	1.0
Actor:	Doctor
Propósito:	Que el doctor pueda efectuar las acciones a las que tiene acceso
Resumen:	El sistema muestra una pantalla de registro, donde el actor ingresa su información de acceso, y si el sistema lo verifica correctamente como un doctor, le dará acceso como «Doctor».
Entradas:	Nombre de usuario y contraseña.
Salidas:	—
Precondiciones:	Tener una cuenta de tipo «Doctor» registrada en el sistema.
Postcondiciones:	El actor tendrá acceso a la función que un proveedor de la clínica posee.
Errores:	Si no hay ninguna cuenta con los datos ingresados, muestra el Mensaje ERRDatosIncorrectos - “No existe ninguna cuenta con los datos ingresados. Favor de revisar la información introducida”.
Autor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta.
Revisor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Status:	Terminado

5.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  Introduce su Nombre de usuario y Contraseña en el sistema vía la  IULogin Pantalla de Control de Acceso.
 - 2  El sistema verifica que exista cuenta de tipo «Doctor» con el nombre de usuario ingresado.
 - 3  El sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con la de la cuenta encontrada
 - 4  Se despliega en pantalla la  IUMedico Pantalla de médico.
- - - Fin del caso de uso.



5.5. CU2 Efectuar compra

5.5.1. Descripción completa








Un dependiente se encarga de registrar la compra de medicamentos descritos en la receta, podrá imprimir un recibo que se pagará en Caja, y de esta manera, entregar al paciente los medicamentos que solicito.

5.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU2 Efectuar compra
Versión:	2.0
Actor:	Dependiente
Propósito:	Que el actor pueda registrar una transacción para ser terminada en caja, y otorgar un recibo de compra de medicamentos al paciente.
Resumen:	El actor pondrá en el sistema los medicamentos que están indicados en la receta médica, para posteriormente imprimir un recibo de pago con el resumen y un folio asignado por el sistema
Entradas:	ID de medicamento y cantidad de medicamento
Salidas:	Precio total de la compra y subtotales por medicamento.
Precondiciones:	El paciente debe tener una receta, ya sea de la clínica misma, o de otra clínica, el medicamento que se desea suministrar debe estar registrado en el sistema, y la cantidad de medicamentos a seleccionar no debe sobrepasar el stock.
Postcondiciones:	El paciente recibirá un recibo de compra de medicamentos.
Errores:	El medicamento no está registrado en el sistema o se solicita una cantidad de medicamento mayor a la que se tiene en stock.
Autor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado



5.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  introduce el ID del medicamento y la cantidad de unidades a comprar en  IUCompra Pantalla de Compra[Trayectoria A][Trayectoria C][Trayectoria D]
 - 2  le indica al sistema que desea comprar los medicamentos con las cantidades ingresadas seleccionando el botón «Comprar». [Trayectoria E]
 - 3  El sistema muestra la  IUConfirmar Pantalla de Confirmación de compra.[Trayectoria B]
 - 4  le indica al sistema que desea confirmar la compra seleccionando la opción «Aceptar»
 - 5  El sistema imprime un recibo que contiene la información del paso 3 de la trayectoria principal y un número de transacción generado al azar.
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.






Trayectoria alternativa A:

Condición: El sistema no encuentra el medicamento


- A1  Muestra el mensaje **ERRMedInex-** “.
- A2  Oprime el botón Aceptar, regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.




Trayectoria alternativa B:

Condición: Compra Cancelada.


- B1  El actor cancela compra por falta de pago o por medicamento no disponible.
- B2  El sistema muestra la  IUCompra Pantalla de Compra
- B3  El [] regresa al paso 1 de la trayectoria principal
- - - Fin de la trayectoria.





Trayectoria alternativa C:

Condición: El [] desea agregar más edicamentos

- C1  le indica al sistema que desea agregar otro medicamento, seleccionando el botón «Agregar»
- C2  El sistema agregará un renglón para poder ingresar un nuevo medicamento y una nueva cantidad del mismo.
- C3  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.




Trayectoria alternativa D:

Condición: El [] desea eliminar un medicamento ingresado

- D1  le indica al sistema que desea eliminar un medicamento agregado, seleccionando el botón «Eliminar»
- D2  El sistema remueve el renglón correspondiente al botón al que el [] seleccionó.
- D3  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa E:

Condición: No hay suficiente stock de medicamentos para abastecer los medicamentos solicitados

- E1  El sistema muestra el mensaje **ERRMedInsuf-**.
- E2  El sistema remueve todos los renglones de medicamentos excepto el primero y pone los campos vacíos.
- E3  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.



5.6. CU3 Consultar Stock

5.6.1. Descripción completa








Un dependiente podrá consultar el stock de los medicamentos que actualmente existen en la farmacia y poder saber si una receta se podrá surtir en su totalidad.

5.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU3 Consultar Stock
Versión:	1.2
Actor:	Dependiente
Propósito:	Que el dependiente pueda conocer la cantidad de medicamentos que existen en la farmacia.
Resumen:	El dependiente buscará un medicamento por su ID, y el sistema le mostrará la cantidad de unidades que hay de ese medicamento, las cuales pueden ser cajas, botes, etc. Ésto último está descrito en el atributo «Descripción» del medicamento.
Entradas:	ID del medicamento.
Salidas:	Cantidad de unidades que hay en el stock, del medicamento buscado.
Precondiciones:	Tener registrado en el sistema el medicamento que se desea buscar.
Postcondiciones:	
Errores:	El medicamento no esta registrado en el sistema
Autor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado

5.6.3. Trayectorias del Caso de Uso



Trayectoria principal: Principal

- 1  le indica al sistema que desea acceder a la acción de consulta, seleccionando la opción «Consultar del stock» del menú superior  IUCompra Pantalla de Compra.
 - 2  El sistema muestra la  IUConsulta Pantalla de Consulta .
 - 3  El actor ingresa el ID del medicamento a consultar.
 - 4  El sistema muestra la cantidad de unidades que hay en stock, del medicamento buscado. [Trayectoria A]
 - 5  selecciona la opción «Aceptar».
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El medicamento buscado no está registrado en el sistema

- A1  Muestra el mensaje **ERRMedInexis**.

- A2**  oprime el botón Aceptar
- A3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- A4** Termina la trayectoria.
- - - *Fin de la trayectoria.*



5.7. CU4 Buscar Medicamento

5.7.1. Descripción completa








El dependiente podrá buscar información de un medicamento por medio de un ID o de una sustancia activa dados.

5.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU4 Buscar Medicamento
Versión:	1.1
Actor:	Dependiente
Propósito:	Que el dependiente pueda conocer la existencia de un medicamento en almacén, dando opción a buscar por medio de un ID o de sustancia activa.
Resumen:	El dependiente buscará un medicamento por su ID o sustancia activa, y el sistema verificará que el medicamento este registrado y haya existencias en el almacén de farmacia y las presentaciones que se tienen registradas.
Entradas:	ID del medicamento o sustancia activa.
Salidas:	Información de medicamento/s. OKDatosMedicamento, ERRCampoVacio.
Precondiciones:	Tener medicamentos registrados en el sistema que coincidan con la búsqueda, al menos uno en el caso de la búsqueda por sustancia activa.
Postcondiciones:	---
Errores:	El medicamento no esta registrado en el sistema, no hay internet, el servidor está caído.
Autor:	Daniel Alejandro Barros Alvarado
Revisor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Status:	Terminado




5.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  le indica al sistema que desea acceder a la acción de consulta, seleccionando la opción «Buscar» del menú superior  IUCompra Pantalla de Compra.
 - 2  El sistema muestra la  IUConsulta Pantalla de Consulta .
 - 3  El actor ingresa el ID del medicamento o sustancia activa a consultar.
 - 4  El sistema muestra los medicamentos por medio del campo de búsqueda seleccionado [Trayectoria A] [Trayectoria B]
 - 5  selecciona la opción «Aceptar».
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.




Trayectoria alternativa A:

Condición: El medicamento buscado no está registrado en el sistema o es un criterio inválido

- A1**  Muestra el mensaje **ERRDatosMedicamento**.
- A2**  oprime el botón
- A3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- A4** Termina la trayectoria.
- - - - *Fin de la trayectoria.*

Trayectoria alternativa B:

Condición: El campo vacío

- B1**  Muestra el mensaje **ERRCamposInva**.
- B2**  oprime el botón
- B3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- B4** Termina la trayectoria.
- - - - *Fin de la trayectoria.*



5.8. CU5 Pago de transacción

5.8.1. Descripción completa










El cajero podrá finalizar transacciones pendientes (consulta o pago por medicamentos) por medio del folio de la misma. En el caso de los medicamentos, el cajero sellará el recibo otorgado por el cliente y se lo devolverá.

5.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU5 Pago de transacción
Versión:	1.1
Actor:	Cajero
Propósito:	Que el cajero administre las entradas y salidas de dinero con respecto a los pagos realizados en el día de citas o farmacia
Resumen:	El cajero tendrá la responsabilidad de verificar entradas y salidas de dinero, registrando pagos para citas o para ventas de medicamentos, recibirá las ordenes de pago (tanto de citas como de farmacia), recibirá efectivo y devolverá a paciente el comprobante de pago
Entradas:	ID transaccion, monto recibo.
Salidas:	Cantidad de dinero a devolver. ERRCambioInsuf. OKDatosMedicamento, ERRCampoVacio.
Precondiciones:	Tener una transacción pendiente en el sistema.
Postcondiciones:	La transacción pasará a un status "Pagado".
Errores:	No hay internet. El servidor está caído.
Autor:	Daniel Alejandro Barros Alvarado
Revisor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Status:	Terminado





5.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1  introduce el folio de la receta en la  IU Caja Pantalla de Caja.
 - 2  recibe del cliente, un monto de dinero.
 - 3  introduce la cantidad recibida en el campo "Monto" de la  IU Caja
 - 4  El sistema calculará el cambio (en caso de ser necesario)[Trayectoria A] .
 - 5  El actor entrega cambio y comprobante de pago.
 - 6  selecciona la opción «Aceptar».
 - 7  El sistema actualiza el stock en caja y farmacia.
 - 8 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El cambio que se requiere entregar no es suficiente en Caja

- A1**  Muestra el mensaje **ERRCambioInsuficiente**.
- A2**  oprime el botón
- A3**  oprime el botón
- A4**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- A5** Termina la trayectoria.
- - - Fin de la trayectoria.



5.9. CU7 Agregar Medicamento

5.9.1. Descripción completa

Un proveedor se encarga de suministrar de medicamentos a la farmacia. Así, el proveedor es quien incrementa el stock de uno o varios medicamentos determinados

5.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU7 Agregar Medicamento
Versión:	1.3
Actor:	Proveedor
Propósito:	Que el actor pueda registrar los cambios que hace en el stock de la farmacia.
Resumen:	Mediante el ID de un medicamento, el actor puede registrar la cantidad de unidades que está suministrando a la farmacia de tal medicamento.
Entradas:	ID y cantidad de medicamento a agregar
Salidas:	Cantidad del medicamento que hay en el stock tras ejecutar el cambio
Precondiciones:	El medicamento que se desea suministrar debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones:	El stock del medicamento aumentará, de acuerdo a la cantidad ingresada por el actor.
Errores:	El medicamento no esta registrado en el sistema.
Autor:	Ricardo Cuéllar Sánchez
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado

5.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Principal

- 1 Introduce el ID del medicamento cuyo stock se desea aumentar, en la IUProv Pantalla de Proveedor.
 - 2 Ingresa la cantidad que se desea agregar a ese medicamento.
 - 3 Selecciona la opción "Agregar". [Trayectoria A]
 - 4 El sistema suma el stock actual más la cantidad ingresada, y lo guarda como nuevo stock del medicamento ingresado.
 - 5 El sistema muestra el mensaje **OKStock**.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El sistema no encuentra el medicamento del ID ingresado.

- A1 El sistema muestra el mensaje **ERRMedInex-**
 - A2 oprime el botón **Aceptar**.
 - A3 regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.



5.10. CU8 Agendar cita

5.10.1. Descripción completa

5.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU8 Agendar cita
Versión:	1.1
Actor:	Cliente
Propósito:	El cliente puede agendar una cita, seleccionando el día y la hora conveniente.
Resumen:	El sistema cuenta con dos combobox en los cuales, se muestra el desglose del calendario para la selección del día y el segundo la hora (en intervalos de 30 minutos) en un horario de 7:00 a 17:30 hrs. Al finalizar la selección, existe un botón para comprobar la disponibilidad de la cita dentro del sistema y que pueda ser agendada. En caso de que no esté disponible la cita en el horario seleccionado, se mostrara un mensaje en el que se pedirá elegir otro horario u otra fecha.
Entradas:	Fecha y hora
Salidas:	Mensaje de confirmación de cita o de cambio de cita.
Precondiciones:	Estar registrado en el sistema, no contar con alguna cita previa.
Postcondiciones:	Se mostrara la información en pantalla.
Errores:	Ya existe una cita agendada en ese horario y fecha ERRCita " No se puede generar la cita, ya hay una cita en ese horario en los consultorios". ERRConLLen " Favor de seleccionar otro horario."
Autor:	Barrios Alvarado Daniel Alejandro
Revisor:	Ricardo Cuéllar Sánchez
Status:	Terminado

5.10.3. Trayectorias del Caso de Uso


Trayectoria principal: Principal

- 1 Ingresar la fecha y hora que desea su cita. IUCita Pantalla para generar cita
 - 2 Oprime el .
 - 3 El sistema muestra el mensaje "Hay cupo en el consultorio: [Número de consultorio]".
 - 4 Oprime el botón .[Trayectoria A][Trayectoria B][Trayectoria C]
 - 5 El sistema muestra el mensaje "Descar la el recibo que se te proporcionará. Sin el no podrás pagar tu consulta".
 - 6 Oprime el botón .
 - 7 El sistema genera el PDF con los datos de la cita.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:


Condición: El usuario presiona el botón


A1  Oprime el botón .

A2  El sistema muestra de nuevo los campos de texto y cierra el mensaje, regresa al paso anterior [CU8.1].
- - - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: La fecha y hora no esta disponible.

B1  El sistema muestra mensaje "La cita ya fue generada".

B2  Oprime el botón , regresa al paso anterior[CU8.1].
- - - - Fin de la trayectoria.



5.11. CU9 Registrar Medicamento

5.11.1. Descripción completa

Un dependiente se encargará de agregar los medicamentos nuevos que llegan a la farmacia, de los cuales no tienen ningún registro.

5.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU9 Registrar Medicamento
Versión:	1.2
Actor:	Administrador
Propósito:	Que el actor pueda registrar el medicamento nuevo que se está agregando a la farmacia
Resumen:	Se ingresa el ID junto con el nombre y sustancia activa, el actor puede registrar el medicamento en la base de datos
Entradas:	ID, nombre de medicamento y sustancia activa.
Salidas:	Información del nuevo medicamento, confirmación de agregación
Precondiciones:	El medicamento que se desea registrar debe tener un ID designado previamente por el actor
Postcondiciones:	La base de datos guarda el nuevo medicamento
Errores:	El medicamento ya está registrado en el sistema
Autor:	Ricardo Cuéllar Sánchez
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado

5.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Registro de Medicamentos

- 1 Introduce el ID, nombre y la sustancia activa del medicamento IURegMed Pantalla de Registro de Medicamentos.
 - 2 oprime el botón **Agregar**. [Trayectoria A]
 - 3 El sistema muestra el mensaje "medicamento agregado exitosamente". [Trayectoria B]
 - 4 El sistema agrega el medicamento a la Base de Datos. **OKStock**
 - 5 oprime el botón **Aceptar**.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El usuario oprime el botón **Limpiar todo**


- A1 Oprime el botón **Limpiar todo** **ERRMedReg-**
- A2 El sistema limpia todos los campos.


- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El medicamento no ha sido agregado

B1  El sistema muestra mensaje de error **ERRMedicamentoExistente**. El medicamento ya existe en la Base de Datos.

B2  Oprime el botón .

B3  El sistema limpia todos los datos.

- - - Fin de la trayectoria.



5.12. CU10 Registrar Usuario

5.12.1. Descripción completa

El director de la clínica se encargará de registrar al personal nuevo dentro de la clínica (dependiente, cajero, médico y proveedor).

5.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU10 Registrar Usuario
Versión:	1.2
Actor:	Administrador
Propósito:	Que el actor pueda registrar al personal nuevo y asignarlo a su respectiva área
Resumen:	Se ingresa el nombre del usuario y su contraseña, que usará cada uno del personal, el actor puede registrar al personal nuevo en la Base de Datos
Entradas:	Nombre de usuario y contraseña
Salidas:	Pantalla de confirmación con datos escritos en ella
Precondiciones:	El personal por agregar debe tener ya un rol designado
Postcondiciones:	La base de datos guarda al nuevo personal
Errores:	El personal ya está registrado, las contraseñas ingresadas no coinciden.
Autor:	Ricardo Cuéllar Sánchez
Revisor:	Maldonado Ledo Diana Guadalupe
Status:	Terminado




5.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal: Registro de Personal

- 1 selecciona la opción "Agregar Usuario" de la IURegUsuario Pantalla de Registro de Usuario.
 - 2 Ingresa nombre de usuario y contraseña que desea registrar.
 - 3 Confirma la contraseña.
 - 4 El sistema valida si la contraseña escrita coincide con la primera. [Trayectoria A]
 - 5 Selecciona el rol que tomará el nuevo usuario.
 - 6 Oprime el botón **Agregar**. [Trayectoria B]
 - 7 El sistema manda el mensaje "¿Seguro que quiere agregar a [Nombre] en [Área]?" [Trayectoria C]
 - 8 Presiona el botón **Aceptar**.
 - 9 El sistema muestra el mensaje "Usuario: [Nombre] ha sido agregado exitosamente a [Área]".
 - 10 El sistema guarda al nuevo usuario en la Base de Datos.
 - 11 Oprime el botón **Aceptar**.
- - - - Fin del caso de uso.





Trayectoria alternativa A:

Condición: Las contraseñas no coinciden.

- A1**  El sistema muestra mensaje de error **ERRContraseñaSinCoin-**
- A2**  Oprime el botón .
- A3**  regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- A4** Termina la trayectoria.
- - - Fin de la trayectoria.




Trayectoria alternativa B:

Condición: El usuario ya existe en la Base de Datos

- B1**  El sistema manda el mensaje **ERRUsuarioExistente**
- B2**  Oprime el botón .
- B3**  El sistema limpia todos los datos.
- B4**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- B5** Termina la trayectoria.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición:

- C1**  Oprime el botón
- C2**  El sistema limpia todos los datos de la pantalla.
- C3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- C4** Termina la trayectoria.
- - - Fin de la trayectoria.



5.13. CU11 Crear Receta

5.13.1. Descripción completa








El médico creará la receta medica para el paciente que haya terminado la consulta.

5.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU11 Crear Receta
Versión:	1.2
Actor:	Médico
Propósito:	Que el médico realice la creación de la receta medica una vez que la consulta medica con el paciente haya terminado y el diagnostico haya sido determinado.
Resumen:	El médico se encargara de seleccionar la opcion de Crear Receta, en la que podrá ingresar el diagnostico del paciente, los datos de este y datos del paciente, así como ingresar los medicamentos que seran prescritos al paciente para su tratamiento.
Entradas:	Diagnostico, Medicamentos (ID o sustancia activa)
Salidas:	Receta expedida (archivo PDF)
Precondiciones:	Haber tenido al paciente en horario de consulta ya prevista, diagnostico realizado.
Postcondiciones:	Para abastecer la receta se deberá presentar en farmacia.
Errores:	La receta no fue expedida, error del sistema.
Autor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado

5.13.3. Trayectorias del Caso de Uso



Trayectoria principal: Principal

- 1  le indica al sistema que desea acceder a la acción de crear receta medica, seleccionando la opcion «Crear Receta» del menú  IUMedico Pantalla de Médico.
 - 2  El sistema muestra la  IUCreaReceta Pantalla de Crear Receta .
 - 3  El actor ingresa datos del paciente, del médico y medicamentos prescritos para tratamiento del paciente.
 - 4  El sistema guarda en la BD la receta y verifica registro de los medicamentos y valida los mismos. [Trayectoria A]
 - 5  selecciona la opción «Aceptar».
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Receta con datos invalidos

- A1  Muestra el mensaje **ERRRecetaInvalida** "La receta cuenta con campos de busqueda invalidos".

-
- A2**  oprime el botón
- A3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- A4** Termina la trayectoria.
- - - *Fin de la trayectoria.*



5.14. CU13 Crear Expediente

5.14.1. Descripción completa








El médico podrá crear un expediente en caso de que el paciente sea nuevo y no exista su historial en los registros de la clínica, de esta manera tener un control sobre su historial.

5.14.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU13 Crear Expediente
Versión:	1.2
Actor:	Médico
Propósito:	Que el médico se encargue de crear expedientes medicos de los pacientes que ingresaron por primera vez a la clínica.
Resumen:	El médico seleccionará la opción para crear un expediente, solo si existe un paciente nuevo y de esta manera tener control sobre su historial clínico, el paciente unicamente tendrá que proporcionar datos personales y familiares básicos
Entradas:	Datos Personales.
Salidas:	Expediente terminado
Precondiciones:	No tener un expediente médico en la clínica, Médico deberá tener cuenta vigente.
Postcondiciones:	Una vez creado el expediente, unicamente el médico encargado podrá hacer alguna modificación a dicho expediente.
Errores:	El paciente ya cuenta con un expediente médico registrado en el sistema.
Autor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Revisor:	Gerardo Aramis Cabello Acosta
Status:	Terminado

5.14.3. Trayectorias del Caso de Uso



Trayectoria principal: Principal

- 1  le indica al sistema que desea acceder a la acción de crear expediente medico, seleccionando la opción «Crear Expediente» del menú  IUMedico Pantalla de Médico.
 - 2  El sistema muestra la  IUCreaExpediente Pantalla de Crear Expediente .
 - 3  El actor ingresa datos personales del paciente.
 - 4  El sistema guarda en la BD los datos y valida los mismos. [Trayectoria A]
 - 5  selecciona la opción «Terminar».
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Ya existe un expediente medico registrado

- A1  Muestra el mensaje **ERRExpExiste** .El Expediente que desea crear, ya existe".

- A2**  oprime el botón Aceptar
- A3**  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- A4** Termina la trayectoria.
- - - *Fin de la trayectoria.*



5.15. CU12 Modificar Expediente

5.15.1. Descripción completa








El médico podrá modificar un expediente en caso solo para usos medicos y que se requiera el seguimiento de un tratamiento.

5.15.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU12 Modificar Expediente
Versión:	1.2
Actor:	Médico
Propósito:	Que el médico se encargue de modificar expedientes medicos de los pacientes que necesitan de observaciones, seguimiento o tratamiento.
Resumen:	El médico seleccionará la opción para modificar un expediente, solo si existe la necesidad de manetener un seguimiento, tratamiento o simplemente para agregar observaciones de un paciente.
Entradas:	Observaciones o Tratamiento
Salidas:	Expediente actualizado
Precondiciones:	Médico deberá tener cuenta vigente.
Postcondiciones:	El expediente será actualizado con la información que el doctor modificó
Errores:	La cuenta del medico no este habilitada, caída del sistema, fallas electricas.
Autor:	Diana Guadalupe Maldonado Ledo
Revisor:	Ricardo Cuellar Sanchez
Status:	Terminado

5.15.3. Trayectorias del Caso de Uso


Trayectoria principal: Principal

- 1  le indica al sistema que desea acceder a la acción de modificar expediente medico, seleccionando la opcion «Modificar Expediente» del menú  IUMedico Pantalla de Médico.
 - 2  El sistema muestra la  IUModificaExpediente Pantalla de Modificar Expediente .
 - 3  ingresa observaciones o tratamiento a seguir del paciente a quien atendió en consulta.
 - 4  El sistema guarda en la BD los datos agregados y valida los mismos. [Trayectoria A]
 - 5  selecciona la opción «Guardar».
 - 6 Termina el caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Modificación cancelada

- A1  Muestra el mensaje **ERRMdoficiacionExpedienteCancelada** Usted ha cancelado la operacion".
- A2  oprime el botón 

A3  regresa al paso 1 de la trayectoria principal.

A4 Termina la trayectoria.

- - - *Fin de la trayectoria.*

En éste capítulo se describen todas las pantallas que hay en el sistema con las cuales un usuario interactua, así como la forma en la que éstas se relacionan.

6.1. Modelo de navegación




Figura 6.1: Distribución de pantallas

6.1.1. IULogin Pantalla de Control de Acceso

Objetivo

Controlar el acceso al sistema mediante una contraseña a fin de que cada usuario acceda solo a las operaciones permitidas para su perfil.

Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema. Para ingresar al mismo se debe escribir el Nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que ya haya sido registrada.




Figura 6.2: IULogin Pantalla de Control de Acceso.

Salidas

Ninguna.

Entradas

Nombre de usuario y Contraseña

Comandos

- **Iniciar sesión**: El sistema verifica si hay una cuenta registrada con los datos ingresados.

Mensajes

- **ERRDatosIncorrectos** - No existe ninguna cuenta con los datos ingresados. Favor de revisar la información introducida.

6.1.2. IUCaja Pantalla de cajero

Objetivo

Permitir al cajero, terminar transacciones pendientes, y dar cambio al paciente.

Diseño

Esta pantalla aparece después de iniciar sesión como «Cajero». Aquí el cajero podrá introducir el identificador de una transacción que aún no se haya pagado, para establecerla como «Pagada» dentro del sistema. También podrá introducir el monto recibido para saber cuánto debe devolver como cambio, o en dado caso, informar que no hay suficiente dinero en la caja para dar cambio.




Figura 6.3: IUCaja Pantalla de cajero.


Salidas

Cantidad de dinero a devolver.

Entradas

ID de transacción y cantidad de dinero recibido.

Comandos

- **Pagar**: El sistema verifica que haya una transacción pendiente con el ID ingresado, y que haya suficiente dinero en la caja para poder dar cambio, con base en la cantidad ingresada como monto. tras ésto la transacción se actualiza como «Pagada» y se muestra un mensaje de éxito indicando la cantidad que debe devolver al paciente.
- **Cerrar sesión**: Regresa a la pantalla  IULogin Pantalla de Control de Acceso

Mensajes

- **OKPago** - Pago exitoso. Devolver \$ XXX al cliente.
- **ERRCambioInsuf** - No suficiente dinero en la caja para dar cambio. Favor de pagar con cambio.

6.1.3. IUProv Pantalla de proveedor

Objetivo

Permitirle al proveedor aumentar el stock de un medicamento.

Diseño

Esta pantalla aparece después de iniciar sesión como proveedor de la clínica. Tiene un campo para introducir un medicamento y un contador para seleccionar la cantidad de unidades que va a agregar al stock.



Figura 6.4: IUProv Pantalla de proveedor.


Salidas

Nuevo stock del medicamento cuyo stock fue incrementado.

Entradas

ID de medicamento y cantidad a agregar al stock.

Comandos

- **Agregar**: El sistema toma el stock actual del medicamento del ID especificado, y le suma la cantidad que el proveedor indicó en el contador.
- **Cerrar sesión**: Regresa a la pantalla  IULogin Pantalla de Control de Acceso

Mensajes

- **ERRMedInex** - No existe medicamento con el ID ingresado. Favor de revisar sus datos.
- **OKStock** - Ahora hay *XX* unidades de *IDMED*.

6.1.4. IUCompra Pantalla de compra

Objetivo

Permitir al dependiente realizar compras de medicamento.

Diseño

Esta pantalla aparece después de iniciar sesión como «Dependiente». Aquí el dependiente podrá seleccionar uno varios medicamentos, y seleccionar la cantidad de unidades de los mismos. Éstas unidades dependen de cada medicamento, puede ser en cajas, en botes, etc. Después de seleccionar los medicamentos deseados, se mostrará un pequeño resumen con subtotales y totales, para poder informarle al paciente el costo, antes de confirmar la compra.




Figura 6.5: IUCompra Pantalla de compra.


Salidas





Subtotales y totales de la compra.

Entradas

ID de medicamento y cantidad de dinero recibido.

Comandos

- **Comprar**: El sistema verifica que haya suficiente medicamento en stock para satisfacer la compra hecha, y después muestra la  IUConfirmar Pantalla de Confirmación de compra.
- **Agregar**: Agrega un renglón más para poder agregar otro medicamento.
- **Eliminar**: Elimina el reglón asociado al botón.
- **Limpiar todo**: Todos los campos de información los vacía.

- **Opciones >Consultar stock** : Muestra la  IUConsulta Pantalla de Consulta de stock.
- **Opciones >Buscar** : Muestra la  IUBusqueda Pantalla de Búsqueda de medicamentos.
- **Opciones >Compra** : Reinicia la  IUCompra Pantalla de Compra.
- **Usuario >Cerrar sesión** : Muestra la  IULogin Pantalla de Control de Acceso.
- **Usuario >Salir** : Cierra la aplicación.

Mensajes


- **WARNVacío** - «Ningún campo debe estar vacío. Favor de revisar la información ingresada».
- **WARNCantidad** - «La cantidad debe ser un número. Favor de revisar la información ingresada».
- **ERRMedInex** - «No existe medicamento con el ID ingresado. Favor de revisar sus datos.».
- **ERRMedInsuf** - «No es posible abastecer la receta. Favor de revisar el stock de cada medicamento.».

6.1.5. IUConsulta Pantalla de consulta

Objetivo

Permitir al dependiente consultar el stock de un medicamento específico

Diseño

Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción «Consultar stock» de la  IUCompra Pantalla de Compra. Aquí el dependiente puede buscar un medicamento específico por su ID el cual puede ser conocido en la pantalla de búsqueda.




Figura 6.6: IUConsulta Pantalla de Consulta.

Salidas

Cantidad del medicamento que hay en stock.

Entradas

ID de medicamento.

Comandos

- **Consultar**: El sistema buscará el registro del almacén y mostrará en pantalla la cantidad de unidades que hay del medicamento encontrado.
- **Menú >Comprar**: Muestra la IUComprar Pantalla de Compra.
- **Menú >Consultar**: Reinicia la IUConsulta Pantalla de Consulta.
- **Menú >Salir**: Cierra la aplicación.

Mensajes

- **WARNVacío** - «Ningún campo debe estar vacío. Favor de revisar la información ingresada».
- **ERRMedInex** - «No existe medicamento con el ID ingresado. Favor de revisar sus datos.».

6.1.6. IURegistroCita Pantalla de registro de cita

Objetivo

Permitir al cliente que seleccione la cita en día y hora deseada.

Diseño

Esta pantalla muestra los datos Fecha y Hora. Aquí el cliente puede seleccionar la hora y la fecha de la cita médica.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'equipouno.esy.es'. The page title is 'Solicitar cita médica:'. Below the title, there are two input fields: 'Selecciona una fecha:' with the value '2016-05-18' and 'Selecciona una hora:' with the value '12:00'. Below these fields is a green button labeled 'Revisar cupo'.

Figura 6.7: IURegistroCita Pantalla de Registro de Cita.

Salidas

Pantalla de confirmación de cupo.

Entradas

Fecha y Hora.

Comandos

- **Revisar cupo**: Muestra una nueva pantalla en la cual se muestran dos pantallas diferentes, la primera en el caso de que haya cupo en los consultorios y la segunda en caso de que no haya cupo.

Mensajes

- **ERRNoCupo** - "No hay cupo en ningún consultorio para ese horario. Porfavor seleccione un horario o fecha distintos".

6.1.7. IUCupo Pantalla de cupo en los consultorios

Objetivo

Confirmar al cliente que la cita en el día y horario seleccionado esta disponible.

Diseño

Esta pantalla muestra el numero de consultorio que esta disponible, la opción «Confirmar» y la opción «Escoger otro horario».




Figura 6.8: IUCupo Pantalla de cupo en los consultorios.

Salidas

Recibo de cita.

Entradas

Ninguno

Comandos

- **Confirmar**: Se generara el recibo para que el cliente pueda pagar la consulta.
- **Escoger otro horario**: Permite al usuario escoger otro horario para su cita.

Mensajes

Ninguno

6.1.8. IUAdmin Pantalla de Administrador

Objetivo

Permitirle a un administrador acceder a las opciones que puede realizar (dar de alta medicamentos y cuentas de usuario).

Diseño

Ésta pantalla aparece después de iniciar sesión como «Administrador». Es un menú desde el cual es posible acceder a las opciones para dar de alta una cuenta de usuario y dar de alta un medicamento.




Figura 6.9: IUAdmin Pantalla de Administrador.

Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Agregar medicamento** : El sistema muestra la  IUAddMed Pantalla de Registro de Medicamento.
- **Agregar usuario** : El sistema muestra la  IUAddUsr Pantalla de Registro de Usuario.
- **Cerrar sesión** : El sistema muestra la  IULogin Pantalla de Control de Acceso.

Mensajes

Ninguno

6.1.9. IURegUsuario Pantalla de Registro de Usuario

Objetivo

Permitirle a un administrador agregar un nuevo usuario que no esté dado de alta en el sistema.

Diseño

Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción de «Agregar usuario». Es un formulario donde se pide la información necesaria para agregar a un nuevo usuario al sistema.




Figura 6.10: IURegUsuario Pantalla de Registro de Usuario.

Salidas

Confirmación de que el usuario ha sido agregado correctamente.

Entradas

Nombre de usuario, Contraseña, Confirmación de contraseña y Rol del usuario.

Comandos

- **Registrar** : El sistema muestra el mensaje "Usuario registrado correctamente".
- **Regresar** : El sistema muestra la IUAdmin Pantalla de Administrador

Mensajes

- **WARNUsuario** - "Introduce un Usuario".
- **WARNNombre** - "Introduce una contraseña".
- **ERRSustAct** - "Contraseña inválida".
- **WARNEx** - "Ya existe usuario con ese nombre".


6.1.10. IURegMed Pantalla de Registro de Medicamentos

Objetivo

Permitirle a un administrador agregar un nuevo medicamento que no exista en el sistema.

Diseño

Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción de "Agregar Medicamento". Es un formulario donde se pide la información necesaria para agregar un nuevo medicamento al sistema.



Agregar medicamento

INGRESA LA INFORMACIÓN SOLICITADA

ID:

Nombre:

Laboratorio:

Descripción:

Sustancia activa:

Precio: \$

¿Es controlado? ☐

Regresar Registrar

Figura 6.11: IURegMed Pantalla de Registro de Medicamentos.


Salidas

Confirmación de que el medicamento ha sido agregado correctamente.

Entradas

ID de medicamento, Nombre, Laboratorio, Descripción, Sustancia activa, Precio y control del medicamento.

Comandos

- **Registrar** : El sistema muestra el mensaje "El medicamento ha sido agregado correctamente".
- **Regresar** : El sistema muestra la  IUAdmin Pantalla de Administrador

Mensajes

- **WARNID** - "Introduce un ID".
- **WARNNombre** - "Introduce un nombre".
- **WARNSustAct** - "Introduce una sustancia activa".

6.1.11. IU Medico Pantalla Medico

Objetivo

Permitir al Médico acceder a las opciones que tiene permitas dentro del menú.

Diseño

Esta pantalla aparece después de iniciar sesión como «Medico». Aquí el médico podrá seleccionar generar receta, crear, modificar o generar un expediente medico. Una vez seleccionada la opciones, el médico podrá ver la pantalla desplegada correspondiente a cada opcion, y de esta manera realizar la actividad correspondiente sin algun inconveniente.


Salidas

Ninguna.

Entradas

Ninguna.

Comandos

- **Generar Receta** : El médico crea una receta medica, con base a un diagnostico ya existente para después entregar a cliente. Después muestra la  IUConfirmar Pantalla de Confirmación de Receta.
- **Consulta Expediente Médico** : Accesa a la opcion para poder hacer alguna consulta a un expediente médico.
- **Generar Expediente Médico** : Genera desde el inicio un expediente médico para algún paciente nuevo.
- **Modificar Expediente Médico** : El médico podrá modificar algun campo del expediente médico para fines de tratamientos a interéés del paciente.




Figura 6.12: IUMedico Pantalla de Medico.

- **Cerrar sesión**: Cierra la sesión del médico.

Mensajes


- - «».
- - «».
- - «».
- - «».

6.1.12. IUGeneraExp Pantalla de Genera Expediente

Objetivo

Permitir al Médico generar un expediente desde el inicio de algún paciente de nuevo ingreso.

Diseño

Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción «Generar expediente médico» de la  IUMedico Pantalla de Medico. Aquí el medico puede generar el expediente médico de algun paciente de nuevo ingreso en la clínica.

Salidas

Expediente Médico generado.

Entradas

Datos personales y medicos del paciente.

Figura 6.13: IUGeneraExp Pantalla de Genera Expediente Médico.

Comandos

- **Generar**: El médico seleccionará la opción de Generar y el sistema guardará el Expediente médico en la BD de la clínica.
- **Regresar**: Regresa al menú del médico.

Mensajes

- **WARNDatosErr** - «Dato ingresado incorrectamente.».
- **ERRExpExiste** - «El expediente médico ya existe en el sistema.».

6.1.13. IUModificaExp Pantalla de Modificar Expediente

Objetivo

Permitir al Médico modificar un expediente para fines medicos y de tratamientos del paciente.

Diseño

Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción «Modificar expediente médico» de la IUMedico Pantalla de Medico. Aquí el medico puede modificar el expediente médico de algun paciente en caso de que sea necesario.

Salidas

Expediente Médico actualizado.

Figura 6.14: IUModificaExp Pantalla de Modificar Expediente Médico.

Entradas

Observaciones o datos modificados por parte del médico.

Comandos

- **Buscar**: El médico seleccionará la opción de Buscar, ingresará CURP y el sistema mostrará el expediente resultante, que se modificará.
- **Modificar**: El médico seleccionará la opción de Modificarr y el sistema actualizará el Expediente médico.
- **Regresar**: Regresa al menú del médico.

Mensajes

- **WARNDatosErr** - «Dato ingresado incorrectamente.».
- **ERRExplnex** - «El expediente médico no existe en el sistema.».

6.1.14. IUConsultaExp Pantalla de consulta de Expediente

Objetivo

Permitir al Médico consultar el expediente de algun paciente.

Diseño


Esta pantalla aparece después de seleccionar la opción «Consultar expediente médico» de la  IU Medico Pantalla de Medico. Aquí el medico puede buscar el expediente médico de algun paciente.

Figura 6.15: IUConsultaExp Pantalla de Consulta de Expediente Médico.

Salidas

Datos en Expediente Médico.

Entradas

CURP del paciente a buscar.

Comandos

- **Consultar**: El sistema buscará el registro del CURP ingresado por el Médico y mostrará en pantalla los datos del expediente encontrado.
- **Regresar**: Regresa al menú del médico.

Mensajes

- **WARNDatosErr** - «Dato ingresado incorrectamente.».
- **ERRExplnex** - «No existe el expediente por el CURP solicitado. Favor de revisar sus datos.».