# SQL




### Quali sono i nomi dei generi musicali presenti nel database?

```sql
SELECT DISTINCT Name FROM genres;
```

AVVIA ⇩ | MOSTRA SOLUZIONE | RESET

### Quanti generi musicali ci sono in tutto?

```sql
SELECT COUNT(DISTINCT GenreID) FROM genres;
```

AVVIA ⇩ RESET

### Quanti brani Jazz (ID=2) ci sono in tutto?

```
SELECT COUNT(*) FROM tracks WHERE GenreID=2;
```

AVVIA ⇩ RESET

### Trova tutti i nomi dei brani composti da Metallica

```
SELECT Name FROM tracks WHERE Composer='Metallica';
```

AVVIA ⇩ RESET

### Quanti minuti durano in media i brani dei Metallica?

```
SELECT AVG(Milliseconds)/1000/60 AS 'Durata media' FROM tracks WH
```

AVVIA ⇩ RESET

### Quanti sono i brani di durata compresa tra i 3 e i 5 minuti?

```
SELECT COUNT(*) AS '# brani fra 3 e 5 minuti' FROM tracks
```

```
WHERE Milliseconds BETWEEN 180000 AND 300000;
```

AVVIA ⇩ RESET

**Quale brano nel database ha durata minore?**

```
SELECT * FROM tracks ORDER BY Milliseconds LIMIT 1;
```

AVVIA ⇩ RESET

**Quale brano nel database ha durata maggiore?**

```
SELECT * FROM tracks ORDER BY Milliseconds DESC LIMIT 1;
```

AVVIA ⇩ RESET

**Quali brani sono stati composti da Bach?**

A volte non si conosce il valore esatto di un campo... pertanto potrebbe essere utile conoscere il comando LIKE.

```
SELECT * FROM tracks WHERE Composer LIKE '%Bach';
```

AVVIA ⇩ RESET

**Per un malfunzionamento del server di posta devi contattare telefonicamente tutti i clienti che si sono registrati con un indirizzo yahoo. Sei interessato solo a nome, cognome, telefono e email.**

```
1 SELECT FirstName AS Nome, LastName AS Cognome, Phone AS Telefono,
2 WHERE Email LIKE '%yahoo%';
```

AVVIA ⇩ RESET

**Trova i clienti di cui non è noto il numero di telefono.**

```
1 SELECT * FROM customers WHERE Phone IS null;
```

AVVIA ⇩ RESET

**Mostra l'elenco in ordine alfabetico delle città di provenienza dei clienti**

```
1 SELECT DISTINCT City FROM Customers ORDER BY City;
```

AVVIA ⇩ RESET