

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [34035 TEO1](#) / [Evaluación continua](#) / [Sesión 6](#)**Comenzado el** jueves, 10 de marzo de 2022, 12:30**Estado** Finalizado**Finalizado en** jueves, 10 de marzo de 2022, 12:39**Tiempo  
empleado** 9 minutos 31 segundos**Calificación** 9,00 de 10,00 (90%)Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El modelo de búsqueda basado en pasajes obtenidos a partir de los párrafos definidos por las marcas HTML consigue una normalización perfecta de los pasajes, ya que todos serán del mismo tamaño

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el modelo del coseno pivotado,  $\text{sim}(\text{"EGYPT IN EUROPE"}, \text{Texto 10 del ejercicio 2 con stem y lista de palabras de parada}) = q_{\text{egypt}} * d_{\text{egypt}} + q_{\text{in}} * d_{\text{in}} + q_{\text{europe}} * d_{\text{europe}}$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar sobre el documento "Texto 10" del ejercicio 2, la división de pasajes según el modelo de ventanas sobre un tamaño de 10 palabras y un solapamiento de 4, el primer pasaje empezaría en el primer término del documento y el siguiente pasaje empezaría en el término 3.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el modelo del coseno pivotado, en el ejercicio 2 (texto 10 y texto 1):  $fd_{rebel} = 3$

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo vectorial con coseno pivotado favorece a los documentos más grandes

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los modelos de división de pasajes aplicado a un documento de tamaño  $N$  según el modelo de ventanas de " $n$ " palabras, cada pasaje tendrá " $n$ " palabras siempre que  $N > n$

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo vectorial con coseno pivotado tiene un solo parámetro de configuración que se configura con valores reales entre cero y uno

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo de búsqueda basado en pasajes de tipo ventana utiliza el solapamiento de una parte de texto común entre pasajes para evitar introducir errores en la segmentación de pasajes

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los modelos de división de pasajes según el modelo de ventanas de palabras, en el tamaño de cada pasaje se contarán las palabras de parada, y las resultantes del filtrado y normalización.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema okapi BM25 tiene como objetivo el maximizar la probabilidad de pertenecer al conjunto de documentos relevantes

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Sesión 5](#)

Ir a...

[Sesión 7 ▶](#)