




DOC-023

EUROPEAN HOMOLOGATION AND TESTING PROTOCOL

Ruta Normativa Europea y Protocolos de Ensayos en Pista de Combustión

AUTOR:	LEGAL Y CUMPLIMIENTO CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v1.2	FECHA:	15.07.2026



1. Homologación Individual de Vehículos en España

Para circular por la vía pública en España, el monoplaza de chasis tubular debe someterse a un procedimiento de Homologación Individual de Vehículos (según el Real Decreto 750/2010 y Reglamento UE 2018/858). Esto requiere la redacción de una Ficha Técnica Reducida por un ingeniero colegiado y ensayos físicos realizados por un Servicio Técnico de Homologación acreditado (ej: IDIADA o INTA).

2. Requerimientos de Calle Obligatorios (Directivas Europeas)

- **Emisiones de Escape:** Al instalar un motor Suzuki GSX-R de moto, el coche debe cumplir los límites de emisiones establecidos para turismos (categoría M1) correspondientes al año de matriculación (Euro 6d/Euro 6e), lo que exige instalar un catalizador de triple vía con sonda lambda de control y un mapeado específico de la ECU.
- **Iluminación y Espejos:** Todos los proyectores de luz (cortas, largas, intermitentes, posición, antiniebla trasero e iluminación de matrícula) y retrovisores deben tener marcado de homologación 'E' y cumplir con las cotas de altura e inclinación reglamentarias.
- **Frenado y Mandos:** Sistema de frenado de doble circuito hidráulico con balanceador de frenada y freno de mano mecánico de estacionamiento independiente.
- **Radio de Aristas Exteriores:** Para proteger a peatones en caso de impacto, cualquier arista exterior o elemento de carrocería expuesto debe tener un radio de curvatura mínimo de 2.5 mm.

3. Protocolo de Pruebas Físicas en Laboratorio Acreditado

A continuación se presenta la secuencia de ensayos que el prototipo deberá superar en las instalaciones del Servicio Técnico:

Ensayo	Directiva/Reglamento	Descripción de la Prueba	Criterio de Aceptación
Ruido Dinámico	Reglamento ONU 51	Paso acelerado a 50 km/h en 3ª marcha.	Nivel sonoro menor a 74 dB(A).
Emisiones Gases	Reglamento UE 2017/1151	Ciclo WLTP en banco de rodillos climático.	CO, NOx y HC bajo límites Euro 6.
Eficacia Frenado	Reglamento ONU 13-H	Prueba de frenado a 100 km/h y fallo de circuito.	Deceleración > 5.8 m/s ² sin desvío.





Compatibilidad EM	Reglamento ONU 10	Prueba en cámara anecoica electromagnética.	Sin interferencias en radiación y cableado.
-------------------	-------------------	---	---

