

CociHub — Fase 1: definición del proyecto

1. Visión general

CociHub será una plataforma web de recetas personales creada inicialmente para compartir recetas con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

El proyecto nace como evolución de las recetas que actualmente se comparten mediante estados y mensajes de WhatsApp. La web permitirá centralizarlas, organizarlas y consultarlas de una forma más cómoda, visual y duradera.

Aunque el público inicial será cercano, CociHub se diseñará desde el principio para poder crecer y convertirse en una plataforma pública de recetas.

Además de su utilidad real, el proyecto tendrá una segunda finalidad importante: formar parte del portfolio profesional de Sergio Cáceres como desarrollador web full stack.

2. Objetivo del proyecto

2.1. Objetivo principal

Crear una aplicación web moderna, responsive y fácil de utilizar donde los usuarios puedan consultar, buscar, adaptar y compartir recetas creadas por el administrador.

2.2. Objetivos funcionales

CociHub deberá permitir:

- Centralizar todas las recetas en una única plataforma.
- Evitar que las recetas se pierdan entre estados y conversaciones de WhatsApp.
- Mostrar cada receta de forma clara y estructurada.
- Facilitar la consulta desde teléfonos móviles mientras se cocina.
- Permitir compartir recetas rápidamente mediante WhatsApp o enlace.
- Organizar las recetas mediante categorías, etiquetas y tipos.
- Permitir al administrador crear, editar, publicar y eliminar recetas.
- Ajustar automáticamente las cantidades según el número de raciones.
- Preparar la plataforma para futuras funciones sociales.

2.3. Objetivos técnicos

El proyecto deberá demostrar conocimientos de:

- Desarrollo con Next.js y React.
- TypeScript.
- Diseño responsive.

- Tailwind CSS.
- Desarrollo de componentes reutilizables.
- Formularios dinámicos.
- Validación de datos.
- Autenticación.
- Base de datos relacional.
- CRUD completo.
- Gestión y almacenamiento de imágenes.
- Seguridad y control de acceso.
- SEO técnico.
- Despliegue en producción.
- Uso profesional de Git y GitHub.

2.4. Objetivos de portfolio

CociHub deberá presentarse como un producto real y no como una aplicación de demostración.

En el portfolio se podrá explicar:

- El problema inicial.
 - El análisis de necesidades.
 - La arquitectura elegida.
 - El diseño de la base de datos.
 - Las decisiones de experiencia de usuario.
 - Los retos técnicos encontrados.
 - Las soluciones implementadas.
 - La evolución futura del proyecto.
-

3. Público objetivo

3.1. Público inicial

Durante la primera etapa, el público principal estará formado por:

- Familiares.
- Amigos.
- Compañeros de trabajo.
- Personas que reciben actualmente las recetas mediante WhatsApp.
- Usuarios con conocimientos básicos de tecnología.
- Personas que consultarán las recetas principalmente desde el móvil.

3.2. Público futuro

En posteriores versiones podrá ampliarse a:

- Personas interesadas en cocina casera.
- Usuarios que busquen recetas prácticas.
- Cocineros aficionados.

- Personas que quieran publicar sus propias recetas.
- Usuarios que necesiten organizar menús.
- Personas interesadas en listas de la compra.
- Comunidades gastronómicas.

3.3. Necesidades del usuario

El usuario debe poder:

- Encontrar rápidamente una receta.
 - Entender los ingredientes y los pasos.
 - Consultar la receta cómodamente desde la cocina.
 - Ajustar las cantidades.
 - Compartirla sin necesidad de registrarse.
 - Identificar tiempo, dificultad y raciones.
 - Guardar el enlace para consultarlo después.
-

4. Alcance del MVP

El MVP será la primera versión funcional y desplegable de CociHub.

La finalidad del MVP no será incluir todas las ideas futuras, sino resolver correctamente el problema principal: publicar y compartir recetas personales.

4.1. Funciones públicas

Los visitantes podrán:

Página principal

- Ver una presentación breve de CociHub.
- Consultar las últimas recetas publicadas.
- Ver recetas destacadas.
- Acceder a las categorías principales.
- Utilizar un buscador.
- Conocer el origen del proyecto.

Listado de recetas

- Ver todas las recetas publicadas.
- Buscar por nombre.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por tipo de receta.
- Filtrar por dificultad.
- Ordenar por fecha o tiempo de preparación.
- Consultar tarjetas con la información principal.

Detalle de receta

Cada página de receta mostrará:

- Título.
- Imagen principal.
- Descripción.
- Autor.
- Categorías.
- Etiquetas.
- Dificultad.
- Tiempo de preparación.
- Tiempo de cocción.
- Tiempo total.
- Número original de raciones.
- Selector de raciones.
- Ingredientes.
- Cantidades recalculadas.
- Pasos de elaboración.
- Consejos o notas.
- Información sobre alérgenos.
- Fecha de publicación.
- Botón para compartir por WhatsApp.
- Botón para copiar el enlace.

Navegación

- Menú principal.
- Navegación responsive.
- Migas de pan en las páginas internas.
- Página de error 404.
- Footer con enlaces básicos.

4.2. Funciones privadas

El administrador podrá:

- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Acceder al panel de administración.
- Consultar todas las recetas.
- Crear una receta.
- Editar una receta.
- Eliminar una receta.
- Guardar una receta como borrador.
- Publicar una receta.
- Despublicar una receta.
- Marcar una receta como destacada.
- Subir una imagen principal.
- Añadir imágenes opcionales a los pasos.
- Crear y seleccionar categorías.

- Crear y seleccionar etiquetas.
- Ordenar ingredientes.
- Ordenar pasos.
- Previsualizar una receta antes de publicarla.

4.3. Funciones técnicas del MVP

- Diseño mobile first.
 - Autenticación segura.
 - Protección de las rutas administrativas.
 - Validación de formularios.
 - Validación en cliente y servidor.
 - Gestión de errores.
 - Optimización de imágenes.
 - URLs amigables.
 - Metadatos SEO.
 - Open Graph para compartir recetas.
 - Sitemap.
 - Archivo robots.txt.
 - Control de estados de carga.
 - Confirmación antes de eliminar una receta.
 - Mensajes de éxito o error.
 - Despliegue en Vercel.
 - Base de datos y almacenamiento en Supabase.
-

5. Funciones excluidas del MVP

Las siguientes funciones no formarán parte de la primera versión:

- Registro público de usuarios.
- Publicación de recetas por otros usuarios.
- Comentarios.
- Valoraciones.
- Seguimiento de perfiles.
- Mensajería privada.
- Planificador semanal.
- Lista de la compra automática.
- Recetas privadas.
- Recetas colaborativas.
- Notificaciones.
- Aplicación móvil nativa.
- Inteligencia artificial.
- Suscripciones.
- Publicidad.
- Pagos.
- Modo sin conexión.
- Múltiples idiomas.

Estas funciones podrán incorporarse en fases futuras.

6. Historias de usuario principales

Visitante

Como visitante, quiero consultar las recetas sin registrarme para poder utilizarlas rápidamente.

Como visitante, quiero buscar una receta por nombre para encontrarla sin recorrer todo el catálogo.

Como visitante, quiero filtrar las recetas por categoría para encontrar recetas relacionadas.

Como visitante, quiero ajustar las raciones para conocer las cantidades necesarias.

Como visitante, quiero compartir una receta por WhatsApp para enviarla a otra persona.

Como visitante, quiero consultar la web desde el móvil mientras cocino.

Administrador

Como administrador, quiero iniciar sesión para gestionar las recetas.

Como administrador, quiero crear recetas mediante un formulario estructurado.

Como administrador, quiero guardar recetas como borrador antes de publicarlas.

Como administrador, quiero editar recetas ya publicadas.

Como administrador, quiero añadir y ordenar ingredientes y pasos.

Como administrador, quiero subir imágenes sin modificar manualmente el código.

7. Tipos de recetas

Los tipos de receta representan el momento, finalidad o estilo general de la preparación.

7.1. Tipos principales

- Desayunos.
- Aperitivos.
- Entrantes.
- Primeros platos.
- Segundos platos.
- Platos únicos.
- Guarniciones.
- Ensaladas.
- Sopas y cremas.

- Salsas.
- Panes y masas.
- Postres.
- Bebidas.
- Snacks.
- Conservas.
- Repostería.

7.2. Clasificaciones complementarias

Las recetas también podrán clasificarse mediante etiquetas.

Por ingrediente principal

- Carne.
- Pollo.
- Pescado.
- Marisco.
- Verduras.
- Legumbres.
- Pasta.
- Arroz.
- Patata.
- Huevos.
- Queso.
- Frutas.
- Chocolate.

Por estilo de alimentación

- Vegetariana.
- Vegana.
- Sin gluten.
- Sin lactosa.
- Alta en proteínas.
- Baja en calorías.
- Saludable.

Estas etiquetas serán informativas. No se deberá afirmar que una receta es segura para una alergia si puede existir contaminación cruzada.

Por dificultad

- Fácil.
- Media.
- Difícil.

Por duración

- Menos de 15 minutos.
- Entre 15 y 30 minutos.
- Entre 30 y 60 minutos.

- Más de 60 minutos.

Por origen gastronómico

- Española.
- Italiana.
- Francesa.
- Mexicana.
- Japonesa.
- China.
- India.
- Mediterránea.
- Americana.
- Internacional.

Por contexto

- Recetas rápidas.
- Recetas económicas.
- Para llevar.
- Para compartir.
- Para celebraciones.
- Batch cooking.
- Aprovechamiento.
- Recetas familiares.

7.3. Decisión para el MVP

Cada receta tendrá:

- Un tipo principal obligatorio.
- Una o varias categorías.
- Cero o varias etiquetas.

Ejemplo:

Falafel de remolacha

- Tipo principal: Entrante.
 - Categorías: Legumbres, Verduras.
 - Etiquetas: Vegetariana, Para compartir, Cocina internacional.
-

8. Estructura de una receta

Cada receta estará formada por los siguientes bloques.

8.1. Información principal

- Título.

- Slug.
- Descripción corta.
- Introducción.
- Imagen principal.
- Autor.
- Estado.
- Dificultad.
- Raciones.
- Tiempo de preparación.
- Tiempo de cocción.
- Tiempo adicional.
- Tiempo total.
- Tipo principal.
- Categorías.
- Etiquetas.
- Destacada o no destacada.

8.2. Ingredientes

Cada ingrediente tendrá:

- Nombre.
- Cantidad.
- Unidad.
- Texto opcional.
- Grupo.
- Posición.

El campo de grupo permitirá separar ingredientes.

Ejemplo:

Para la masa

- Harina.
- Agua.
- Levadura.

Para el relleno

- Tomate.
- Queso.
- Jamón.

El texto opcional permitirá guardar detalles como:

- Al gusto.
- Una pizca.
- Para decorar.
- Opcional.
- Bien maduro.

- Finamente picado.

8.3. Pasos

Cada paso tendrá:

- Número de orden.
- Título opcional.
- Instrucción.
- Imagen opcional.
- Duración opcional.
- Consejo opcional.

8.4. Información adicional

- Consejos.
- Sustituciones.
- Conservación.
- Congelación.
- Recalentado.
- Alérgenos.
- Notas personales.
- Fuente o inspiración.
- Fecha de creación.
- Fecha de actualización.
- Fecha de publicación.

9. Modelo de datos

9.1. Tabla `profiles`

Representa al administrador y permitirá incorporar usuarios en el futuro.

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador relacionado con Supabase Auth
<code>display_name</code>	VARCHAR	Nombre visible
<code>username</code>	VARCHAR	Nombre único
<code>avatar_url</code>	TEXT	Imagen de perfil
<code>bio</code>	TEXT	Descripción breve
<code>role</code>	ENUM	Rol del usuario
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Fecha de creación
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	Fecha de actualización

Valores iniciales de `role` :

- `admin`
- `editor`
- `user`

En el MVP solo se utilizará `admin` .

9.2. Tabla `recipes`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador principal
<code>author_id</code>	UUID	Relación con <code>profiles</code>
<code>title</code>	VARCHAR	Título de la receta
<code>slug</code>	VARCHAR UNIQUE	URL amigable
<code>short_description</code>	VARCHAR	Descripción para tarjetas
<code>introduction</code>	TEXT	Introducción completa
<code>main_image_url</code>	TEXT	Imagen principal
<code>difficulty</code>	ENUM	Dificultad
<code>servings</code>	DECIMAL	Raciones base
<code>prep_time_minutes</code>	INTEGER	Preparación
<code>cook_time_minutes</code>	INTEGER	Cocinado
<code>additional_time_minutes</code>	INTEGER	Reposo, enfriado u otros
<code>status</code>	ENUM	Estado
<code>is_featured</code>	BOOLEAN	Receta destacada
<code>tips</code>	TEXT	Consejos
<code>substitutions</code>	TEXT	Sustituciones
<code>storage_instructions</code>	TEXT	Conservación
<code>freezing_instructions</code>	TEXT	Congelación
<code>reheating_instructions</code>	TEXT	Recalentado
<code>source</code>	TEXT	Fuente o inspiración
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Creación
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	Actualización
<code>published_at</code>	TIMESTAMP	Publicación

Valores de `difficulty`:

- `easy`
- `medium`
- `hard`

Valores de `status`:

- `draft`
- `published`
- `archived`

El tiempo total se calculará sumando:

- Preparación.
- Cocinado.
- Tiempo adicional.

No será necesario guardarlo como campo independiente.

9.3. Tabla `recipe_types`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>slug</code>	VARCHAR UNIQUE	URL amigable
<code>description</code>	TEXT	Descripción
<code>icon</code>	VARCHAR	Icono opcional
<code>position</code>	INTEGER	Orden de visualización

Ejemplos:

- Desayunos.
- Entrantes.
- Platos principales.
- Guarniciones.
- Postres.
- Bebidas.

Cada receta tendrá un tipo principal.

9.4. Tabla `categories`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>slug</code>	VARCHAR UNIQUE	URL
<code>description</code>	TEXT	Descripción
<code>image_url</code>	TEXT	Imagen opcional
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Creación

Ejemplos:

- Pasta.
- Carne.
- Verduras.
- Legumbres.
- Pescado.

9.5. Tabla `recipe_categories`

Tabla intermedia para la relación entre recetas y categorías.

Campo	Tipo	Descripción
<code>recipe_id</code>	UUID	Relación con <code>recipes</code>
<code>category_id</code>	UUID	Relación con <code>categories</code>

La clave primaria será compuesta por ambos campos.

9.6. Tabla `tags`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>slug</code>	VARCHAR UNIQUE	URL
<code>description</code>	TEXT	Descripción
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	Creación

Ejemplos:

- Vegetariana.
- Rápida.
- Económica.
- Para compartir.
- Mediterránea.

9.7. Tabla `recipe_tags`

Campo	Tipo	Descripción
<code>recipe_id</code>	UUID	Relación con receta
<code>tag_id</code>	UUID	Relación con etiqueta

La clave primaria será compuesta.

9.8. Tabla `ingredient_groups`

Permite separar ingredientes por bloques.

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>recipe_id</code>	UUID	Receta
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre del grupo
<code>position</code>	INTEGER	Orden

Ejemplos:

- Para la masa.
- Para la salsa.
- Para decorar.

Si una receta no necesita grupos, se podrá crear un grupo general sin título visible.

9.9. Tabla `ingredients`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>recipe_id</code>	UUID	Receta

Campo	Tipo	Descripción
<code>group_id</code>	UUID	Grupo
<code>name</code>	VARCHAR	Ingrediente
<code>quantity</code>	DECIMAL	Cantidad
<code>unit</code>	VARCHAR	Unidad
<code>notes</code>	VARCHAR	Observaciones
<code>position</code>	INTEGER	Orden

`quantity` deberá admitir decimales para valores como:

- 0,5 cebollas.
- 1,5 litros.
- 2,25 cucharadas.

Si un ingrediente no tiene una cantidad exacta, `quantity` podrá ser nulo y se utilizará `notes`.

Ejemplo:

- Sal — al gusto.
- Aceite — cantidad necesaria.

9.10. Tabla `recipe_steps`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>recipe_id</code>	UUID	Receta
<code>title</code>	VARCHAR	Título opcional
<code>instruction</code>	TEXT	Instrucción
<code>image_url</code>	TEXT	Imagen opcional
<code>duration_minutes</code>	INTEGER	Duración opcional
<code>tip</code>	TEXT	Consejo opcional
<code>position</code>	INTEGER	Orden

9.11. Tabla `allergens`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	UUID	Identificador

Campo	Tipo	Descripción
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>slug</code>	VARCHAR UNIQUE	Identificador legible
<code>icon</code>	VARCHAR	Icono opcional

Ejemplos:

- Gluten.
- Leche.
- Huevos.
- Frutos secos.
- Soja.
- Pescado.
- Marisco.

9.12. Tabla `recipe_allergens`

Campo	Tipo	Descripción
<code>recipe_id</code>	UUID	Relación con receta
<code>allergen_id</code>	UUID	Relación con alérgeno

Se mostrará una advertencia indicando que la información es orientativa y depende de los ingredientes concretos utilizados.

10. Relaciones principales

```

profiles
└─ recipes

recipes
├─ recipe_types
├─ ingredient_groups
│   └─ ingredients
├─ recipe_steps
├─ recipe_categories
│   └─ categories
├─ recipe_tags
│   └─ tags
└─ recipe_allergens
    └─ allergens

```


11. Identidad visual

11.1. Personalidad de marca

CociHub debe transmitir:

- Cercanía.
- Cocina casera.
- Confianza.
- Organización.
- Calidez.
- Sencillez.
- Modernidad.
- Comunidad.
- Accesibilidad.

No debe parecer:

- Un restaurante de lujo.
- Una web excesivamente técnica.
- Una tienda de productos.
- Una red social saturada.
- Una plataforma fría o corporativa.

11.2. Concepto visual

La identidad combinará:

- El carácter cálido y casero de la cocina.
- La claridad de una plataforma digital.
- Una apariencia moderna y limpia.
- Fotografías de recetas como protagonistas.

El diseño utilizará fondos claros, tarjetas limpias, bordes suaves y pequeños acentos de color.

11.3. Logotipo

El nombre se escribirá como:

CociHub

La separación visual entre las palabras se realizará mediante la mayúscula **H**.

Opciones para el isotipo:

- Una olla combinada con un nodo de conexión.
- Un plato con varios puntos conectados.
- Una cuchara y un tenedor formando una casa.
- Una campana de cocina con un símbolo de comunidad.

- Una letra **C** que envuelve una **H**.
- Un libro de recetas con forma de plato.

El logotipo deberá funcionar:

- En horizontal.
- En formato cuadrado.
- En favicon.
- En fondo claro.
- En fondo oscuro.
- En tamaños pequeños.

11.4. Eslogan provisional

Tus recetas, siempre a mano.

Otras posibles variantes:

- Cocina, comparte y disfruta.
- El punto de encuentro de tus recetas.
- Recetas para compartir.
- Tu rincón de cocina.
- Donde viven tus recetas.

Para el MVP se utilizará:

CociHub — Tus recetas, siempre a mano.

12. Paleta de colores

La paleta buscará una combinación entre cocina, calidez y modernidad.

12.1. Color principal

Terracota

#D95D39

Uso:

- Botones principales.
- Enlaces destacados.
- Logotipo.
- Elementos activos.
- Indicadores importantes.

Este color transmite cocina, calidez, horno, barro y alimentos preparados.

12.2. Color principal oscuro

Terracota oscuro

#A63F25

Uso:

- Hover de botones.
- Estados activos.
- Contraste.
- Elementos del modo oscuro.

12.3. Color secundario

Verde salvia

#718C66

Uso:

- Categorías.
- Etiquetas saludables.
- Iconos secundarios.
- Elementos naturales.
- Estados positivos.

El verde conecta con ingredientes frescos, hierbas y cocina saludable.

12.4. Color secundario oscuro

Verde bosque suave

#4E6847

Uso:

- Hover.
- Contraste.
- Texto o fondos secundarios.

12.5. Color de acento

Mostaza

#E5A93D

Uso:

- Recetas destacadas.

- Puntuaciones futuras.
- Etiquetas especiales.
- Iconos decorativos.
- Elementos de atención.

12.6. Fondo principal

Crema claro

#FFF9F2

Uso:

- Fondo principal.
- Secciones amplias.
- Página de detalle.

Es más cálido que el blanco puro y reduce la sensación clínica.

12.7. Fondo secundario

Beige suave

#F4E9DC

Uso:

- Tarjetas secundarias.
- Secciones alternas.
- Bloques de ingredientes.
- Footer claro.

12.8. Superficies

Blanco

#FFFFFF

Uso:

- Tarjetas.
- Formularios.
- Modales.
- Panel de administración.

12.9. Texto principal

Carbón

#292522

Uso:

- Títulos.
- Texto principal.
- Navegación.

12.10. Texto secundario

Gris cálido

#6F675F

Uso:

- Descripciones.
- Metadatos.
- Etiquetas.
- Textos auxiliares.

12.11. Bordes

Beige grisáceo

#DED3C8

Uso:

- Bordes de tarjetas.
- Inputs.
- Separadores.
- Tablas.

12.12. Estados del sistema

Éxito

#3F7D57

Advertencia

#D48B24

Error

#C84545

Información

#3978A8

13. Resumen de la paleta

Uso	Nombre	Color
Principal	Terracota	#D95D39
Principal oscuro	Terracota oscuro	#A63F25
Secundario	Verde salvia	#718C66
Secundario oscuro	Verde bosque suave	#4E6847
Acento	Mostaza	#E5A93D
Fondo principal	Crema claro	#FFF9F2
Fondo secundario	Beige suave	#F4E9DC
Superficie	Blanco	#FFFFFF
Texto principal	Carbón	#292522
Texto secundario	Gris cálido	#6F675F
Bordes	Beige grisáceo	#DED3C8
Éxito	Verde	#3F7D57
Advertencia	Naranja	#D48B24
Error	Rojo	#C84545
Información	Azul	#3978A8

14. Variables CSS iniciales

```
:root {
  --color-primary: #d95d39;
  --color-primary-dark: #a63f25;

  --color-secondary: #718c66;
  --color-secondary-dark: #4e6847;

  --color-accent: #e5a93d;

  --color-background: #fff9f2;
  --color-background-secondary: #f4e9dc;
  --color-surface: #ffffff;

  --color-text: #292522;
  --color-text-muted: #6f675f;
```

```
--color-border: #ded3c8;

--color-success: #3f7d57;
--color-warning: #d48b24;
--color-error: #c84545;
--color-info: #3978a8;

}
```

15. Tipografía

Tipografía principal

Inter

Uso:

- Textos.
- Formularios.
- Botones.
- Navegación.
- Panel de administración.

Ventajas:

- Muy legible.
- Moderna.
- Funciona bien en dispositivos móviles.
- Adecuada para interfaces.

Tipografía secundaria

Lora

Uso:

- Títulos principales.
- Nombre de las recetas.
- Frases destacadas.
- Introducciones.

Aporta un carácter más editorial y relacionado con libros de cocina.

Combinación

- Títulos: Lora.
- Interfaz y texto general: Inter.

Ejemplo:

```
font-family: "Inter", sans-serif;  
font-family: "Lora", serif;
```

16. Estilo de interfaz

Tarjetas

- Bordes redondeados entre 12 y 16 píxeles.
- Sombra suave.
- Imagen grande.
- Información breve.
- Hover ligero.
- Sin animaciones excesivas.

Botones

Principal

- Fondo terracota.
- Texto blanco.
- Bordes redondeados.
- Hover terracota oscuro.

Secundario

- Fondo transparente.
- Borde terracota.
- Texto terracota.

Terciario

- Sin fondo.
- Texto principal o terracota.
- Utilizado para acciones menores.

Formularios

- Etiquetas siempre visibles.
- Campos grandes.
- Mensajes de error claros.
- Contraste suficiente.
- Botones cómodos para móvil.
- Agrupación visual de ingredientes y pasos.

Iconografía

Se recomienda utilizar:

- Lucide React.

Los iconos deberán ser simples y consistentes.

Ejemplos:

- Reloj.
 - Personas.
 - Dificultad.
 - Compartir.
 - Copiar.
 - Editar.
 - Eliminar.
 - Guardar.
 - Publicar.
-

17. Principios de experiencia de usuario

CociHub seguirá estos principios:

1. El contenido debe ser más importante que la decoración.
 2. Una receta debe entenderse rápidamente.
 3. La navegación debe funcionar bien con una sola mano en móvil.
 4. Las acciones principales deben ser visibles.
 5. No debe ser necesario registrarse para consultar recetas.
 6. El usuario debe poder compartir una receta en pocos segundos.
 7. Los ingredientes y pasos deben poder leerse mientras se cocina.
 8. Los formularios administrativos deben ahorrar tiempo.
 9. Los errores deben explicar cómo solucionarlos.
 10. La interfaz debe ser consistente.
-

18. Criterios de éxito del MVP

El MVP se considerará terminado cuando:

- La web esté desplegada y accesible públicamente.
- El administrador pueda iniciar sesión.
- Se puedan crear, editar y eliminar recetas.
- Se puedan publicar y despublicar recetas.
- Los visitantes puedan consultar recetas sin registrarse.
- El buscador funcione.
- Los filtros funcionen.

- Las cantidades se adapten a las raciones.
 - Las recetas se puedan compartir por WhatsApp.
 - La web funcione correctamente en móvil y escritorio.
 - Las rutas administrativas estén protegidas.
 - Las imágenes estén optimizadas.
 - Las páginas tengan metadatos SEO.
 - Exista al menos un conjunto inicial de recetas reales.
 - No existan errores críticos en producción.
-

19. Datos iniciales para el lanzamiento

Antes del lanzamiento deberían publicarse entre 8 y 12 recetas.

Distribución recomendada:

- 2 desayunos.
- 2 entrantes.
- 2 platos principales.
- 2 guarniciones.
- 2 postres.
- 1 receta vegetariana.
- 1 receta rápida.

Esto permitirá probar:

- Tipos.
 - Categorías.
 - Etiquetas.
 - Ingredientes.
 - Raciones.
 - Tiempos.
 - Diferentes longitudes de receta.
 - Diferentes imágenes.
-

20. Definición final del producto

CociHub será una plataforma web de recetas personales, accesible desde cualquier dispositivo, donde los visitantes podrán descubrir, consultar, adaptar y compartir recetas.

La primera versión estará administrada únicamente por su creador y priorizará:

- La facilidad de publicación.
- La consulta desde dispositivos móviles.
- La organización del contenido.
- La claridad de las recetas.
- La posibilidad de compartirlas.
- La calidad técnica del proyecto.

La arquitectura se preparará para permitir en el futuro:

- Usuarios.
- Recetas comunitarias.
- Favoritos.
- Comentarios.
- Valoraciones.
- Planificación de menús.
- Listas de la compra.
- Funciones sociales.