

Finans RAG v2 kullanım kılavuzu

Ekran görüntüsü sürüm

Bu kılavuz uygulamayı başlatmayı, kişisel hesap açmayı, şifre işlemlerini ve mali paneli kullanmayı gösterir. Veriler ve EPDK başlıklı metinler kurgusaldır.

Mevcut bilgisayarda başlatma

1. Docker Desktop ve Ollama açık olsun.
2. Proje terminalinde Qdrant kapalıysa şu komutu çalıştırın:
`docker compose up -d qdrant`
3. Sanal ortam açıkken uygulamayı başlatın:
`streamlit run app.py`
4. Tarayıcıda **http://127.0.0.1:8501** adresini açın. Uygulama zaten çalışıyorsa ikinci süreç başlatmayın.

Yeni bilgisayarda kurulum

Python 3.11, Docker Desktop ve Ollama gerekir. Bağımlılıkları requirements-lock.txt ile kurun. Ollama üzerinden qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M ve bge-m3 modellerini indirin. Tam komutlar docs/KURULUM_VE_KULLANIM.md içindedir.

```
.\\env\\Scripts\\python.exe -m src.ingest_qdrant
```

Bu indeksleme komutu mevcut BGE-M3 koleksiyonunu silip yeniden oluşturur. Yalnızca yeni kurulum veya bilinçli veri yenilemede kullanın.

```
.\\env\\Scripts\\python.exe setup_access.py
```

Bu komut kayıt anahtarını ve izinli ağı belirler. Ağ sorusunda boş Enter yalnız bu bilgisayara izin verir. Önceden yapılandırılmış projede tekrar çalıştırmanız gerekmez.

Görseller gerçek uygulamadan, ayrı bir örnek hesap oturumunda alınmıştır. Üretim hesabı ve gizli bilgiler gösterilmez. Sürüm veya pencere genişliği değişince görünüm farklılaşabilir.

1 Giriş yapma

Kişisel hesabınız varsa kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip **Giriş yap** düğmesine basın. İlk kullanımda önce **Yeni kullanıcı oluştur** sekmesini açın.

Finans RAG Giriş

Kişisel hesabınla giriş yap. İlk kullanımda Yeni kullanıcı oluştur bölümünü aç. Önceden belirlediğin uygulama parolası, kullanıcı oluşturmak için kayıt anahtarıdır.

[Giriş yap](#) [Yeni kullanıcı oluştur](#) [Şifremi unuttum](#)

Kullanıcı adı

Şifre

Giriş yap

Ortak parola ile kişisel şifre farklıdır. Önceden setup_access.py ile belirlediğiniz uygulama parolası artık kayıt anahtarıdır. Doğrudan girişte kişisel hesabınızın şifresini kullanın.

Kullanıcı adı 3–32 karakterdir. a-z, 0-9 ve alt çizgi kabul edilir. Büyük harfler küçük harfe dönüştürülür. Kişisel şifre 12–256 karakter olmalıdır.

Beş başarısız denemede, ilk yanlış denemeyle başlayan beş dakikalık pencere dolana kadar giriş engellenir. Sunucuyu yeniden başlatmak bu sınırı kaldırmaz.

Oturum süresi

30 dakika etkileşimsizlik veya girişten itibaren 8 saat sonrası ilk işlemde yeniden giriş istenir. İşiniz bitince yan panelden Çıkış yap düğmesini kullanın.

2 Yeni kullanıcı oluşturma

Giriş ekranında **Yeni kullanıcı oluşturun** sekmesine geçin. Mevcut uygulama parolasını kayıt anahtarı alanına, kendi seçtiğiniz şifreyi iki yeni şifre alanına girin.

Finans RAG Giriş

Kişisel hesabınla giriş yap. İlk kullanımda Yeni kullanıcı oluşturun bölümünü aç. Önceden belirlediğin uygulama parolası, kullanıcı oluşturmak için kayıt anahtarıdır.

Giriş yap **Yeni kullanıcı oluşturun** Şifremi unuttum

Hesap oluşturmak için uygulamayı kuran kişiden kayıt anahtarını al. Kullanıcıların aynı mali verilere erişimi vardır.

Yeni kullanıcı adı

Kayıt anahtarı (mevcut uygulama parolası)

Yeni şifre

Yeni şifre tekrar

Kullanıcı oluşturun

1. Benzersiz bir kullanıcı adı belirleyin.
2. Kayıt anahtarını ve kişisel şifreyi girin.
3. Kullanıcı oluşturun düğmesine basın.

Kurtarma kodunu saklayın. Başarılı kayıttan sonra uygulama bir kurtarma kodu gösterir. Güvenli bir yere kaydedip “Kodu kaydettim, giriş yap” düğmesine basın. Ekran kapanınca aynı kod yeniden gösterilmez.

Kayıt anahtarını bilen kişi yeni hesap açabilir. Bu sürümde tüm hesaplar aynı örnek mali verilere erişir; rol bazlı veri yetkisi bulunmaz.

3 Şifremi unuttum

Giriş ekranındaki **Şifremi unuttum** sekmesini açın. Kullanıcı adınızı, sakladığınız kurtarma kodunu ve yeni şifrenizi girin.

Finans RAG Giriş

Kişisel hesabınla giriş yap. İlk kullanımda Yeni kullanıcı oluştur bölümünü aç. Önceden belirlediğin uygulama parolası, kullanıcı oluşturmak için kayıt anahtarıdır.

Giriş yap Yeni kullanıcı oluştur **Şifremi unuttum**

Hesap oluştururken verilen kurtarma koduyla yeni şifre belirle. Kodu da kaybettiysen uygulamayı kuran kişiye başvur.

Hesabın kullanıcı adı

Kurtarma kodu

Belirlenecek yeni şifre

Belirlenecek yeni şifre tekrar

Şifreyi sıfırla

Şifreyi sıfırla düğmesine basın. Başarılı işlem eski kurtarma kodunu geçersizleştirir ve yeni kod gösterir. Yeni kodu kaydedip yeni şifrenizle giriş yapın.

Diğer açık oturumlar bir sonraki işlemde yeniden giriş ister. Sıfırlama işlemi e-posta veya SMS kullanmaz.

Kodu da kaybettiyseniz

Uygulamayı kuran yerel yöneticiye başvurun. Yönetici sizi doğruladıktan sonra proje terminalinde `reset_user_password.py` çalıştırabilir. Kullanıcı veritabanını silmeyin.

4 Ana ekran ve soru sorma

Giriş sonrası sohbet alanı ve yan panel görünür. Alt kutuya mali veya mevzuat sorunuzu yazıp Enter ile gönderin.

<<

Kullanıcı: demo_kullanici

Çıkış yap

> Şifre değiştir

Kurumsal Finans Paneli

Deterministik Veri & Sistem Durumu

Bilanço Dengliğini Doğrula

> Mizan Hesaplarını İncele

Sohbet Geçmişini Sıfırla

Yerel model: qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M

Deploy

:

 **Finans & EPDK Mevzuat Asistanı**

Hibrit Mimari: Deterministik SQLite Finans Motoru + Qdrant Vektör Arama (Qwen 2.5)

Test ortamı: veriler ve mevzuat metinleri kurgusaldır.

Bir finansal hesap veya EPDK mevzuat sorusu sorun...

↑

Örnek sorular

Kasa hesabının bakiyesi ne kadar?

Üçüncü çeyreğin tablolarını göndermek için son ay hangisi?


Müşterilerden olan alacağımızı brüt ve net olarak göster.

Yanıtın altındaki işlem kanalını ve Kaynaklar alanını inceleyin. Kaynaklar belge/bölüm veya mali hesap adını gösterir. Kaynak bulunması, seçimin her zaman doğru olduğu anlamına gelmez.

Kısa takipler önceki bağlamı kullanabilir. Yanlış konu taşınırsa hesap adını ve işlemi açıkça yazın. Yeni konuşma için Sohbet Geçmişini Sıfırla düğmesini kullanın.

5 Şifre deęiřtirme

Giriř yaptıktan sonra yan panelde **Şifre deęiřtir** bölümünü açın.



1. Mevcut kişisel şifrenizi girin.
2. Yeni hesap şifresini iki kez yazın.
3. Şifreyi deęiřtir düğmesine basın.
4. Gösterilen yeni kurtarma kodunu kaydedin.
5. Yeni şifrenizle tekrar giriř yapın.

Eski kurtarma kodu iptal olur. Dięer açık oturumlar sonraki etkileřimde yeniden giriř ister.

Kayıt anahtarını deęiřtirmek farklı bir işlemdir. setup_access.py kişisel hesap şifrenizi deęiřtirmez. Bu komut uygulamanın kayıt anahtarını ve aę ayarını yönetir.

Şifre alanlarında karakterlerin gizlenmesi normaldir. Ekran paylařırken şifre gösterme simgesini kullanmayın ve kurtarma kodunu paylařmayın.

6 Mali panel

Yan paneldeki düğmeler kayıtlı mali veriyi incelemenizi sağlar. Aşağıdaki değerler örnek veri kümesine aittir.

Kurumsal Finans Paneli

Deterministik Veri & Sistem Durumu

Bilanço Denklğini Doğrula

Bilanço Denk: 211,400,000.00 TL

▼ Mizan Hesaplarını İncele

	hesap_kodu	hesap_ad
0	100	Kasa
1	102	Bankalar
2	120	Alıcılar (Ticari)
3	128	Şüpheli Ticari
4	150	İlk Madde
5	180	Gelecek A
6	191	İndirilecek
7	253	Tesis, Mak
8	255	Demirbaş

Bilanço Denklğini Doğrula

Aktif ve pasif toplamlarını kodla karşılaştırır. Eşitlik, tüm muhasebe kayıtlarının doğru olduğunu tek başına kanıtlamaz.

Mizan Hesaplarını İncele

Hesap kodu, adı ve bakiye sütunlarını açar. Dar pencerede tabloyu yatay kaydırmanız gerekebilir.

Sohbet Geçmişini Sıfırla

Ekrandaki konuşmayı temizler. Diskteki sorgu günlüklerini silmez.

Veri yenileme sınırı

Excel dosyasını değiştirmek mevcut dolu veritabanını otomatik güncellemez. Bu sürümde arayüzden veri yenileme yoktur.

7 Sorun giderme ve kapanış

Port 8501 is not available

Başka bir Streamlit süreci çalışıyordur. Açık uygulamayı kullanın veya onu çalıştıran terminalde Ctrl+C ile kapatın.

Ağ adresinden erişime izin verilmiyor

127.0.0.1:8501 adresini ve proje içindeki .streamlit/config.toml ayarını kullanın. Başka bilgisayardan erişim için izinli ağ ve HTTPS kurulumu gerekir.

Ollama veya Qdrant bağlantı hatası

Ollama, Docker Desktop ve Qdrant açık olmalıdır. ollama list ile iki modelin kurulu olduğunu kontrol edin. Yeni kurulumda indeksleme adımı gerekir.

Kaynakta bilgi bulunamadı

Bu ifade bir bağlantı hatası değildir. Kurgusal kaynakta istenen bilgi bulunmayabilir. Uygulama eksik teknik veriden kesin uygunluk veya ceza tutarı çıkarmaz.

Giriş veya kurtarma başarısız

Kullanıcı adı ve gerekli şifre/kodu kontrol edin. Çok sayıda yanlış denemede beş dakikalık pencerenin dolmasını bekleyin.

Güvenli kapanış

Önce Çıkış yap düğmesine basın. Streamlit terminalinde Ctrl+C kullanın. Qdrant için docker compose stop qdrant komutunu kullanabilirsiniz. Veri klasörünü silmeyin.

Ek belgeler: KURULUM_VE_KULLANIM.md, TEKNİK_RAPOR.md ve ACCESS_AND_LOGS.md. Gerçek kurum ağı, TLS ve kullanıcı rolleri ayrı dağıtım çalışmaları gerektirir.