

:2 סיכום שיעור

כlose 'סגירת קובץ פונק

לאחר שמסיימים את הטיפול בקובץ מומלץ לסגור אותו אמנם קובץ שפתחנו ייסגר אוטומטית ברגע שתסתיים ריצת התוכנית שלְנו אבל אי סגירה של קובץ יכולה לגרום לתוכנית שלנו להתנהג בצורה לא צפויה ולגרור תקלות ושגיאות

f = open(filepath,'r')
f.close()

דוגמא

rename שינוי שם של קובץ פונק'

על מנת להשתמש בפונקציה ייחודית זו יש להשתמש בשני נתונים: 1. שם הקובץ המקורי.

2.שם הקובץ **החדש**.

import os
os.rename("test.txt", "test(.txt"1

דוגמא



שימוש ב-with

```
lines[] =
with open('file','a') as file:
  lines = file.readlines()

#After "with" the file is closed automatically !
print(lines)
```

: אול אול הוא הפתיחה ואז שם המשתנה שאנח<u>נו נותנים לקובץ</u> אול with התחביר של

with open(...) as <fileName:<
pass

אל תשכחו, הנקודותיים פותחים לנו בלוק של קוד וכך אנחנו צריכים להזיח את השורה שמתחת

for ו if חיפוש בקובץ ע"י

```
fhand = open('mbox-short.txt')
for line in fhand:
    if line.startswith('From:')
        print line
```

דוגמא