

GET SHIT DONE

для Claude Code

Полный гайд по установке и использованию системы
контекст-инжиниринга для разработки с Claude Code.
Для VS Code, Cursor, Windows, Mac, Linux.

v1.24.0 · github.com/gsd-build/get-shit-done
Гайд подготовлен @alex_magnier

01 — Что такое GSD

Get Shit Done (GSD) — это система контекст-инжиниринга и spec-driven разработки для Claude Code. Она решает главную проблему AI-кодинга: **context rot** — деградацию качества кода по мере заполнения контекстного окна Claude.

Проще говоря: Claude Code мощный, но без правильной структуры он теряет контекст, забывает архитектуру проекта и начинает генерировать несогласованный код. GSD даёт Claude всё, что нужно, чтобы работать качественно и последовательно.

Что GSD делает

- **Структурирует проект** — собирает вашу идею в чёткую спецификацию через AI-диалог
- **Планирует фазы** — разбивает проект на атомарные задачи, которые Claude может выполнить качественно
- **Выполняет автономно** — субагенты реализуют задачи, делают коммиты, отслеживают прогресс
- **Верифицирует результат** — проверяет качество после каждого этапа
- **Сохраняет контекст** — между сессиями, между фазами, между milestone-ами

Что GSD устанавливает в ваш проект

GSD — это набор markdown-файлов, которые размещаются в папке `.claude/` вашего проекта. Никаких бинарников, серверов или сложных зависимостей:

Компонент	Описание
commands/gsd/	Слэш-команды (/gsd:new-project, /gsd:plan-phase и т.д.)
agents/	Субагенты: планировщик, исполнитель, верификатор, исследователь
get-shit-done/	Ядро системы: шаблоны, конфиги, state management
hooks	Мониторинг контекстного окна, авто-коммиты

02 — Что нужно перед установкой

Обязательно

- ✓ **VS Code** (или Cursor) — последняя версия
- ✓ **Claude Code расширение** — установите из VS Code Marketplace (поиск: «Claude Code» от Anthropic)
- ✓ **Подписка Claude** — Pro, Max, Team или Enterprise (Claude Code не работает на бесплатном плане)
- ✓ **Node.js 18+** — нужен для команды prx (скачать: nodejs.org)

Как проверить Node.js

Откройте терминал (не чат Claude Code!) и введите:

```
node --version
```

Если видите **v18.x.x** или выше — всё готово. Если команда не найдена — скачайте Node.js с nodejs.org.

⚠ **ВАЖНО: Терминал и чат Claude Code — это разные вещи!**

Терминал — это командная строка внизу VS Code (PowerShell, cmd, bash). Открывается через **Ctrl+`** или меню **Terminal → New Terminal**. Все команды установки вводятся ТОЛЬКО в терминале.

Чат Claude Code — это панель сбоку, где вы общаетесь с AI. Сюда НЕ нужно вводить команды установки — Claude воспримет их как промпт и начнёт что-то делать с вашим проектом.

03 — Установка GSD

Два варианта установки

Вариант А: Глобальная установка (рекомендуется)

GSD будет доступен во **всех** ваших проектах. Файлы устанавливаются в пользовательскую папку Claude Code.

Windows: C:\Users\ваше_имя\.claude\ Mac/Linux: ~/.claude/

```
npx get-shit-done-cc --claude --global
```

Вариант В: Локальная установка (для одного проекта)

GSD установится только в текущий проект — в папку `.claude/` внутри проекта. Удобно, если хотите попробовать на одном проекте.

```
npx get-shit-done-cc --claude --local
```

□ Если вы ставите глобально — отдельно на каждый проект ставить НЕ нужно. GSD будет работать везде автоматически.

Пошаговая инструкция

- 1 Откройте VS Code с вашим проектом (или пустую папку для нового)
- 2 Откройте терминал: **Ctrl+`** (обратная кавычка — клавиша слева от цифры 1, рядом с Ё)
- 3 Убедитесь, что видите путь к проекту, например:
PS C:\Users\user\Desktop\my-project>
- 4 Введите команду установки и нажмите Enter:
`npx get-shit-done-cc --claude --global`
- 5 Дождитесь логотипа GSD и списка галочек ✓ — установка завершена
- 6 Перейдите в **чат Claude Code** и напишите:
`/gsd:help`
Если видите список команд — всё работает!

04 — Новый проект с нуля

Если вы начинаете проект с нуля — GSD проведёт вас через весь цикл: от идеи до готового кода.

Шаг 1: Создайте проект

Откройте пустую папку в VS Code. В чате Claude Code напишите:

```
/gsd:new-project
```

GSD начнёт задавать вопросы о вашем проекте: цели, стек, ограничения, edge cases. Отвечайте подробно — чем больше контекста дадите, тем лучше будет результат. Процесс завершится созданием файла `PROJECT.md` — полной спецификации вашего проекта.

Шаг 2: Спланируйте фазу

```
/gsd:plan-phase 1
```

Система создаст атомарные планы задач для первой фазы. Каждый план содержит конкретные файлы, действия и критерии готовности. Планы оптимизированы по размеру — каждая задача достаточно маленькая, чтобы Claude выполнил её качественно, не потеряв контекст.

Шаг 3: Выполните план

```
/gsd:execute-plan
```

Субагент-исполнитель начнёт реализовывать задачи автономно: писать код, создавать файлы, делать коммиты. Вы можете наблюдать за процессом или заниматься другими делами.

Шаг 4: Повторяйте для каждой фазы

Когда фаза завершена — планируйте следующую (`/gsd:plan-phase 2`) и выполняйте. Цикл: `plan` → `execute` → `plan` → `execute`.

05 — Существующий проект

Если у вас уже есть код и вы хотите добавить GSD для дальнейшей разработки — это делается в два шага.

Шаг 1: Картографируйте кодовую базу

Откройте проект в VS Code. В чате Claude Code напишите:

```
/gsd:map-codebase
```

GSD запустит параллельных агентов, которые проанализируют ваш стек, архитектуру, конвенции кода и текущее состояние проекта. Это создаст понимание проекта для всех последующих команд GSD.

Шаг 2: Начните новый milestone

```
/gsd:new-milestone
```

Опишите, что вы хотите построить дальше. Система исследует домен, вы уточните требования, и GSD создаст свежий роадмап. Дальше — стандартный цикл: plan-phase → execute-plan.

Быстрые задачи (без полного планирования)

Для мелких задач — багфиксы, небольшие фичи, конфиг — не нужен полный цикл планирования:

```
/gsd:quick
```

GSD спросит, что нужно сделать. Описываете задачу (например: «Добавь тёмную тему в настройки»), и он выполнит с гарантиями качества — атомарные коммиты, отслеживание состояния.

Дополнительные флаги для /gsd:quick:

Флаг	Что делает
<code>--research</code>	Исследует подходы перед планированием
<code>--discuss</code>	GSD задаст уточняющие вопросы перед выполнением
<code>--full</code>	Проверка плана + пост-верификация результата

06 — Все команды GSD

Все команды вводятся в **чат Claude Code** (не в терминал). Это слэш-команды, которые Claude Code распознаёт автоматически.

Основные

<code>/gsd:new-project</code>	Создать новый проект с нуля
<code>/gsd:new-milestone</code>	Начать новый этап в существующем проекте
<code>/gsd:plan-phase N</code>	Спланировать фазу номер N
<code>/gsd:execute-plan</code>	Выполнить текущий план
<code>/gsd:quick</code>	Быстрая задача без планирования

Анализ и исследование

<code>/gsd:map-codebase</code>	Проанализировать существующий код
<code>/gsd:discuss-phase N</code>	Обсудить фазу перед планированием

Управление

<code>/gsd:help</code>	Показать все доступные команды
<code>/gsd:settings</code>	Настройки GSD
<code>/gsd:health</code>	Проверить состояние системы
<code>/gsd:health --repair</code>	Автоисправление проблем

07 — Структура проекта с GSD

После запуска GSD создаёт чёткую структуру. Вот как выглядит типичное дерево файлов:

```
ваш-проект/
├── .claude/
│   ├── agents/ ← субагенты GSD + ваши
│   │   ├── gsd-planner.md
│   │   ├── gsd-executor.md
│   │   └── gsd-verifier.md
│   └── ваш-агент.md ← не затрагивается
├── commands/gsd/ ← слэш-команды
├── get-shit-done/ ← ядро системы
├── settings.json ← hooks и разрешения
├── .planning/ ← планы, roadmap
│   ├── ROADMAP.md
│   ├── REQUIREMENTS.md
│   └── STATE.md
├── PROJECT.md ← спецификация
├── CLAUDE.md ← ваш конфиг
└── src/ ← ваш код
```

Два уровня конфигурации

Claude Code читает конфигурацию с двух уровней и объединяет их:

Уровень	Путь	Описание
Глобальный	<code>~/.claude/</code>	Доступен во ВСЕХ проектах. Сюда ставится GSD при <code>--global</code>
Локальный	<code>./.claude/</code>	Только текущий проект. Ваши кастомные субагенты, rules, skills

⚠ **Если одинаковый файл есть и глобально, и локально — локальный имеет приоритет. Проекты друг с другом НЕ конфликтуют — у каждого своя изолированная папка `.claude/`.**

08 — Настройка автоматизации

GSD спроектирован для автономной работы. Чтобы не подтверждать каждое действие, настройте разрешения.

Разрешения

GSD при установке добавляет базовые разрешения в `.claude/settings.json`. Они позволяют Claude автоматически выполнять безопасные операции (чтение, git-коммиты, создание папок) без подтверждения.

Режим работы

Ask before edits (по умолчанию) — Claude покажет diff перед изменением, вы решаете — принять или нет. Для полной автоматизации переключите на **Auto-accept edits**, но будьте готовы проверять результат.

09 — Удаление GSD

Если захотите удалить — используйте те же команды с флагом `--uninstall`:

```
# Удалить глобальную установку
npx get-shit-done-cc --claude --global --uninstall

# Удалить локальную установку
npx get-shit-done-cc --claude --local --uninstall
```

Это удалит все GSD-файлы (команды, агенты, hooks), но сохранит ваши собственные файлы.

10 — Частые вопросы

Q: Я работаю только через VS Code расширение, не CLI. GSD будет работать?

A: Да. VS Code расширение Claude Code включает CLI под капотом. GSD-команды (/gsd:...) работают в чате расширения.

Q: Я ввёл команду установки в чат Claude Code, и он начал что-то делать с проектом

A: Команды установки (npx ...) вводятся в ТЕРМИНАЛ (Ctrl+`), а не в чат. Чат — только для /gsd: команд.

Q: У меня уже есть свои субагенты в .claude/agents/. GSD их перезапишет?

A: Нет. GSD добавляет свои файлы с префиксом gsd- (gsd-planner.md, gsd-executor.md). Ваши файлы не затрагиваются.

Q: Несколько проектов — будут конфликтовать?

A: Нет. У каждого проекта своя изолированная .claude/. Изменения в одном не влияют на другие.

Q: Можно использовать GSD вместе с CLAUDE.md и своими rules?

A: Да, они дополняют друг друга. GSD управляет процессом, а ваши CLAUDE.md и rules задают правила проекта.

Q: GSD бесплатный?

A: Да, полностью бесплатный и open-source. Репозиторий: github.com/gsd-build/get-shit-done

Q: Как обновить GSD?

A: Запустите ту же команду установки повторно — она обновит файлы до последней версии.

Полезные ссылки

GSD GitHub

github.com/gsd-build/get-shit-done

GSD Discord

discord.gg/gsd

Claude Code Docs

docs.claude.com

Node.js (если нет)

nodejs.org

Гайд подготовлен **@alex_magnier**

Instagram: [@alex_magnier](https://www.instagram.com/alex_magnier)

Telegram: t.me/aidev_alexmagnier

Подписывайтесь — пишу про AI-разработку, Claude Code и автоматизацию.