

Cheatsheet: Opret en Quarto-bog

Fra installation til udgivet bog

RESULTAT

Dokument med flere kapitler (HTML / PDF)

STRUKTUR

Ét projekt, listen `chapters`: bestemmer rækkefølgen

GODT TIL

Forelæsningsnoter, håndbøger, afhandling

1 – Opsætning

Installer (én gang pr. computer):

- **VS Code**: code.visualstudio.com (sæt flueben ved “**Add to PATH**” under installationen)
- **Quarto CLI**: quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-udvidelsen** til VS Code: søg efter “Quarto” i sidepanelet *Extensions*

Opret projektet: **File** → **New File...** → **Quarto Project** → **Book Project**, og vælg derefter mappe. Quarto opretter:

- `_quarto.yml`: bogens titel, forfatter og kapitlernes rækkefølge
- `index.qmd`: forside eller forord
- `intro.qmd`, `summary.qmd`: eksempelkapitler (omdøb dem, eller erstat dem)
- `references.bib` / `references.qmd`: litteraturfilen og den side, hvor listen vises

Hvilken skal jeg bruge?

Skriver du noget langt, der læses fra start til slut, for eksempel forelæsningsnoter, en håndbog eller en afhandling, med automatisk indholdsfortegnelse og links til forrige og næste kapitel? Så er det her det rigtige. Til løst forbundne enkeltsider, se cheatsheetet **Websted**. Til et kort ark til udskrift, se cheatsheetet **Opgaveark**.

2 – Ordn og skriv kapitler

Hvert kapitel er en `.qmd`-fil. Rækkefølgen i `_quarto.yml` er rækkefølgen i bogen:

```
book:
  title: "My Lecture Notes"
  author: "Your Name"
  chapters:
    - index.qmd
    - intro.qmd
    - summary.qmd
    - references.qmd
```

Tilføj et kapitel: opret den nye `.qmd`-fil, og tilføj filnavnet i listen `chapters`:

Hver kapitelfil skrives præcis som enhver anden Quarto-side, med `##`-overskrifter, kodeceller, infobokse og citater. Markdown kort fortalt står i cheatsheetet Websted.

Tip

Læseren får et **sidepanel til venstre** med alle kapitler, links til **forrige og næste** kapitel nederst på hver side og en **indholdsfortegnelse** for det aktuelle kapitel. Det hele laves automatisk ud fra listen `chapters`:

Forhåndsvisning og rendering:

Kommando	Hvad den gør	Hvornår
<code>quarto preview</code>	Åbner en forhåndsvisning med sidepanel og navigation, opdateres, når du gemmer	Mens du skriver og redigerer
<code>quarto render</code>	Bygger den færdige bog i <code>_book</code> (eller <code>docs/</code> , hvis det er indstillet)	Før udgivelse

3 – Udgiv med GitHub Pages

Mappen `_book` for en renderet bog fungerer præcis som mappen `_site` for et websted. Trinnene er de samme:

1. Tilføj `output-dir: docs` under `project:` i `_quarto.yml`
2. Render: `quarto render`
3. Opret et **offentligt** repository på github.com
4. Upload hele projektmappen (med `docs/`), og lav et commit
5. I repositoryet: **Settings** → **Pages**, Branch `main`, mappe `/docs`, derefter **Save**
6. Vent på det grønne flueben under **Deployments**. Bogen ligger derefter på `https://<navn>.github.io/<repo>/`

Opdater bogen senere: kørs `quarto render` igen, og upload mappen `docs/` til GitHub på ny (eller `git push`, hvis du bruger Git).

Godt at vide

- Saml kapitler i navngivne dele med `part:` i listen `chapters:`, f.eks. `part: "Basics"` efterfulgt af sin egen indrykkede liste `chapters:`.
- En liste `appendices:` på samme niveau som `chapters:` giver automatisk nummererede bilag A, B, ...
- Du kan henvise til et hvilket som helst kapitel fra hele bogen: giv overskriften et id med `{#sec-intro}`, og henvis til det med `@sec-intro`.

Udførligt og med skærm billeder: [Det skal du bruge](#) · [Opret en bog](#) · [Udgiv webstedet](#) (samme trin)