

Otomaix Social — Teknik Analiz Raporu

Tarih: 14 Nisan 2026 **Sürüm:** Phase 1-4 Tamamlandı **Hazırlayan:** Claude Opus 4.6
Revizyon: 14 Nisan 2026 (rev-1)

Rev-1 notu: N8N-3 bulgusunun "X-Internal-Key uyumsuzluğu" alt iddiası canlı doğrulama sonucu **geri çekilmiştir** — workflow ve backend `INTERNAL_API_KEY` değerleri birebir aynıdır. URL hardcoding sorunu geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca N8N-4 (CRM-4) için yeni gözlem eklenmiştir: execution #55 (2026-04-14) Postgres'e ulaşıyor ancak bir downstream tip hatası veriyor.

Bu rapor, `/root/otomaix/apps/social` dizinindeki FastAPI backend ve Next.js 14 frontend uygulamasının teknik analizidir. Amaç: şu ana kadar yapılan mimari çalışmaları özetlemek, çalışmayan / eksik / mantık hatası içeren bileşenleri tespit etmek ve öncelikli bir yapılacaklar listesi çıkarmaktır.

1. Genel Mimari Özeti

Platform; Türk KOBİ ve orta ölçekli şirketlere yönelik, AI destekli sosyal medya içerik üretim ve yayın otomasyonu sunan bir SaaS ürünüdür. Üç ana katman mevcuttur:

- Frontend** (app.otomaix.com) — Next.js 14 App Router, shadcn/ui, Tailwind, Zustand store, Supabase Auth, FullCalendar, recharts, PostHog, Sentry, Crisp.
- Backend** (api.otomaix.com) — FastAPI + asyncpg (PostgreSQL 5433, pgvector), Redis cache & rate-limit, Cloudflare R2 (assets.otomaix.com), fal.ai (FLUX.2 Pro + Kling), Anthropic Claude, Upload-Post.com (sosyal yayın), Paddle (ödeme), Apify (rakip analizi).
- Otomasyon** (n8n.otomaix.com) — Auto-posting scheduler, Telegram onay akışı, Türkiye takvim güncelleme, haftalık rakip raporu gibi workflow'lar.

Backend kod tabanı 17 router + 10 servis, ~4.900 satır Python. Frontend 12 dashboard sayfası, ~6.130 satır TSX.

1.1 Faz Haritası (CLAUDE.md'den)

Faz	Kapsam	Durum
Phase 1	Temel altyapı, FastAPI iskeleti, Supabase JWT, R2, fal.ai, Upload-Post	Tamam
Phase 2	Brand Kit, Post üretimi, AI idea/script, Takvim, Auto-posting, OAuth	Tamam
		Tamam

Phase 3	Doküman RAG, Faceless video, AI Avatar, Rakip analizi, Trendler, Logo overlay, Paddle	
Phase 4	Self-serve onboarding, PostHog, Sentry, Redis cache/ratelimit, Docker Compose, Load test, Crisp	Tamam

2. Backend Analizi (apps/social/backend)

2.1 Router Haritası

Router	Amaç	Durum Notu
auth.py	/auth/me, /auth/init (account+workspace+brands)	Çalışıyor
ai.py	/ai/suggest-ideas, /ai/analyze-website, /ai/generate-script	Çalışıyor
posts.py	generate / regenerate / publish / request-approval / faceless-video	Çoğu OK — yetki eksik
brands.py	CRUD + brand_kit + logo/intro video upload	Yetki kontrolü yok
calendar.py	/calendar/posts, /calendar/schedule, /calendar/holidays	Çalışıyor
autoposting.py	config CRUD, toggle, upcoming	Şema eksik (aşağıda)
internal.py	n8n için X-Internal-Key korumalı endpoint'ler	Çalışıyor
documents.py	Doküman yükleme + RAG metin çıkarma	Çalışıyor
competitors.py	Rakip analiz ekle/sil/refresh/report	Mantık hatası + senkron blok
trends.py	Trend listele/refresh/create-post	Cache upsert yok
avatar.py	HeyGen avatar + UGC video	HEYGEN_API_KEY yoksa fallback
billing.py	Paddle checkout/portal/webhook, plan limits	check_plan_limit hiç çağrılmıyor
settings.py	Workspace Telegram token/chat_id	Çalışıyor
social.py	Upload-Post OAuth link/callback	Çalışıyor
storage.py	R2 presigned upload	17 satır — basit
webhooks.py	fal.ai callback → R2 → logo/intro overlay	Çalışıyor

2.2 Kritik Bulgular (Backend)

[B-1] Plan limit kontrolü hiçbir yerde çağırılmıyor.

`billing.py:515` içindeki `check_plan_limit()` fonksiyonu tanımlanmış fakat `posts.py`, `brands.py`, `trends.py` ve `avatar.py` içindeki hiçbir endpoint'te bu fonksiyon çağırılmıyor. Sonuç: Starter planındaki bir kullanıcı aylık 50 içerik limitini aşabilir, 1 marka limitinin üzerinde marka açabilir, Pro'ya özel video üretimini Starter'da kullanabilir. Ödeme modelinin finansal etkisi var.

Yapılması gereken: `/posts/generate`, `/posts/generate-faceless-video`, `/brands` (POST), `/avatar/generate-ugc` endpoint'lerine `await check_plan_limit(...)` eklenmeli.

[B-2] Yetkilendirme (ownership) kontrolü çoğu endpoint'te yok.

Supabase JWT doğrulaması yapılıyor, ancak kullanıcının istek yaptığı kaynağın sahibi olup olmadığı kontrol edilmiyor. Örnekler:

- `GET /brands/{brand_id}` — herhangi bir JWT ile herhangi bir markanın `brand_kit`'ine, logo URL'sine, sektör bilgisine erişilebilir.
- `PATCH /brands/{brand_id}`, `DELETE /brands/{brand_id}`, `PATCH /brands/{brand_id}/kit` — başkasının markasını silebilir / değiştirebilir.
- `POST /posts/{id}/publish`, `POST /posts/{id}/regenerate`, `GET /posts/{id}` — başkasının içerikleri üzerinde işlem yapılabilir. (Sadece `/posts/{id}/request-approval` kullanıcı-workspace-brand join'i yapıyor.)
- `/calendar/posts`, `/trends`, `/competitors`, `/autoposting/config` — `brand_id` parametresi sahiplik üzerinden doğrulanmıyor.
- `GET /posts?brand_id` — başka markaların içerik listesi okunabilir.

Yapılması gereken: Ortak bir `assert_brand_owned(user_id, brand_id, db)` yardımcısı yazılıp kaynak bazlı endpoint'lerde dependency olarak kullanılmalı.

[B-3] autoposting.py şeması Telegram alanlarını yazmıyor — CLAUDE.md ile tutarsız.

CLAUDE.md: "Her müşteri kendi bot token'ını Otomatik Yayın wizard'ına girer → `social.autoposting_configs.telegram_bot_token` / `telegram_chat_id` kolonlarında saklanır."

Gerçek kod (`autoposting.py:17–72`): `AutopostingConfigRequest` şemasında bu alanlar yok, INSERT cümlesi de bu kolonlara değer yazmıyor. Frontend `otomatik-yayin/page.tsx` de artık bu alanları göndermiyor ve kullanıcıyı `/ayarlar` 'a (workspace Telegram ayarı) yönlendiriyor.

Durum: Telegram artık workspace seviyesinde saklanıyor (`social.workspaces.telegram_bot_token` / `telegram_chat_id`). `internal.py:get_due_configs` ve `posts.py:request_approval` bu kolonları `workspaces` tablosundan okuyor (doğru). CLAUDE.md güncellenmeli — ayrıca

autoposting_configs'daki eski kolonlar kullanılmıyor, migration 004/005 sonrası temizlik gerekiyor.

[B-4] competitors.py add_competitor — ölü kod + potansiyel JSONB hatası.

competitors.py:62-71 aralığında, run_full_analysis() sonrası önce yanlış bir UPDATE yapılıyor:

```
UPDATE ... SET analysis_data = $2 ... VALUES (str(analysis_data).replace("'", ''))
```

Python str(dict) çıktısı valid JSON değildir (True/False/None olarak kalır), üstelik ::jsonb cast'i yok. asyncpg'nin bu sütunu (JSONB) ham string olarak kabul etmesi tip hatasına yol açar. Hemen ardından (73-82) doğru json.dumps() + ::jsonb UPDATE yapılıyor — yani ilk UPDATE ölü koddur ve potansiyel olarak exception fırlatıp ikinci UPDATE'i engeller. İlk UPDATE bloğu tamamen silinmeli.

[B-5] competitors.py ve trends.py senkron bloklama.

POST /competitors istek boyunca run_full_analysis() çağrısı yapıyor: website HTTP fetch + Claude Haiku + (varsa) Apify Instagram — tamamı tek istek içinde senkron. Bu istek kolayca 30+ saniye bloklayabilir, uvicorn worker'ı tüketir. Ayrıca Cloudflare/Coolify default timeout'u (genelde 60sn) aşılabilir.

Yapılması gereken: FastAPI BackgroundTasks veya arka plan kuyruğu (Celery/RQ) ile asenkron işleme; 202 Accepted dönülüp frontend polling yapmalı.

[B-6] trends.py:refresh_trends UPSERT değil INSERT yapıyor.

trends.py:84 her refresh'te aynı sektör için yeni bir satır ekliyor. trend_cache tablosu zamanla şişecek. ON CONFLICT (sector) DO UPDATE ya da periyodik temizlik gerekli.

[B-7] brands.py:update_brand_kit — brand_kit JSONB string/dict ayrımı yok.

posts.py yardımcı _parse_brand_kit() fonksiyonu ile asyncpg'nin bazen JSONB'yi string döndürdüğü durumu handle ediyor. brands.py:132 ise doğrudan dict(row['brand_kit']) yapıyor — değer string geldiğinde TypeError atacak. Aynı parse helper brands.py'de de kullanılmalı.

[B-8] posts.py:publish_post — durum kontrolü yok.

POST /posts/{id}/publish çağrısı post'un ready durumunda olup olmadığını kontrol etmiyor. generating, failed, published bir post tekrar publish edilmeye çalışılır ve servis tarafında output_url kontrolünde ValueError fırlar → 500 döner. Frontend butonu disabled yapıyor ama backend idempotency / durum validasyonu yapmalı.

[B-9] upload_post.py — plan features ignore ediliyor.

Servis tüm platformlara sırayla POST /publish çağrılarını yapıyor; all_ok True değilse post 'failed' oluyor ve başarılı yayınlar da sıfırlanmış gibi görünüyor. Kısmi başarı (3 platformdan

2'si OK) kaybediliyor. Önerilen: `social.post_publications` tablosu (`post_id`, `platform`, `status`, `external_id`, `error`) oluşturup platform bazlı durum tutmak.

[B-10] `/internal/posts/scheduled-due` uç noktası var — ancak eşlenmiş n8n workflow belgelenmemiş.

`internal.py:213` 'te Scheduled Post Publisher için endpoint hazır (`scheduled_at` geçmiş 'scheduled' post'ları döndürür). Ancak CLAUDE.md'deki n8n workflow listesinde bu endpoint'i 5 dakikada bir çağıran bir workflow yok. Sonuç: Takvime zamanlanan içerikler otomatik yayınlanmıyor olabilir. Doğrulanmalı + eksikse n8n workflow oluşturulmalı.

3. Frontend Analizi (`apps/social/frontend`)

3.1 Sayfa Haritası

Route	Satır	Durum
<code>/dashboard</code>	266	Stats & streak fake, "Bağla" butonları boş
<code>/icerik-olustur</code>	992	Step 3 Yayınla/Takvime Ekle → <code>toast.info</code>
<code>/icerik-kutuphanesi</code>	639	Tam işlevsel
<code>/takvim</code>	518	Tam işlevsel (FullCalendar)
<code>/otomatik-yayin</code>	734	Tam işlevsel
<code>/marka-ayarlari</code>	1233	"Web sitesi analizi yakında" butonu boş
<code>/markalar</code>	318	Tam işlevsel
<code>/rakis-analizi</code>	556	Tam işlevsel
<code>/trendler</code>	283	Tam işlevsel
<code>/faturalandirma</code>	302	Tam işlevsel
<code>/fiyatlandirma</code>	168	Tam işlevsel
<code>/ayarlar</code>	121	Workspace Telegram ayarları

3.2 Kritik Bulgular (Frontend)

[F-1] Dashboard istatistikleri sabit (mock).

`dashboard/page.tsx:181-207` üç kart — "Bu Ay Üretilen", "Yayınlanan", "Bağlı Platform" — sabit `0` değeri gösteriyor. Backend'den veri çekilmiyor. Ayrıca (219) "Yayın Serisi" (streak) bölümü sabit "3 gün serisi" metni ve ilk 3 gün mavi kutu ile hard-coded.

Yapılması gereken: GET `/billing/current` zaten `usage.posts_this_month` ve `brands` döndürüyor — bu çağrı yapıp değerler bağlanmalı. Published count için yeni bir endpoint veya `/posts?status=published` count kullanılabilir. "Bağlı platform" için

`brand_social_accounts` sayımı gerekli. Streak için yeni backend alanı ya da görsel olarak kaldırılması önerilir.

[F-2] Dashboard "Hesabınızı Bağlayın" kartları — Bağla butonları dead link.

`dashboard/page.tsx:254` — Instagram/TikTok/LinkedIn kartlarındaki `<Button>Bağla</Button>` elementlerinde `onClick` handler yok, href yok. Tıklayınca hiçbir şey olmuyor. Oysa backend'de `GET /social/oauth-link?brand_id&platform` hazır ve marka-ayarları içinde doğru kullanılıyor.

Yapılması gereken: `api.get('/social/oauth-link?brand_id=...&platform=instagram')` çağrısı yapıp dönen URL'e `window.location` yönlendirilmeli, ya da kullanıcı `/marka-ayarları?tab=sosyal` sayfasına gönderilmeli.

[F-3] İçerik Oluştur — Step 3 "Şimdi Yayınla" ve "Takvime Ekle" butonları çalışmıyor.

`icerik-olustur/page.tsx:973` ve `:980` — sadece `toast.info('Takvim özelliği yakında')` / `toast.info('Yayınlama özelliği yakında')` gösteriyor. Backend ve icerik-kutuphanesi sayfasında bu akış tam çalışıyor — aynı handler'lar buraya bağlanabilir. Kullanıcı üretim sonrası içeriği ancak kütüphaneye gidip orada yayınlatabiliyor.

Yapılması gereken: `POST /posts/{id}/publish` ve `PATCH /calendar/schedule/{id}` çağrıları (Library sayfasındaki modal'dan kopyalanabilir).

[F-4] Marka Ayarları — "Web sitesi analizi yakında" butonu eksik.

`marka-ayarları/page.tsx:699` website input'unun yanındaki analiz butonu `toast.info` döndürüyor. Oysa backend'de `POST /ai/analyze-website` hazır ve onboarding sayfası aynı çağrıyı kullanıyor. Basit bir kopyalama ile çözülebilir.

[F-5] CONTENT_TYPES dizisinde "Yakında" rozet kodu ölü.

`icerik-olustur/page.tsx:58-63` tüm içerik tipleri `active: true` olarak işaretli, ama `:456-460` arasındaki `!type.active` koluna göre "Yakında" badge render eden kod hâlâ duruyor. Ölü kod — temizlenmeli.

[F-6] posts list ownership — /calendar/posts brand_id sahipliği doğrulamıyor.

Bu backend hatası ama frontend sonucunu etkiliyor: çoklu marka sahibi kullanıcılar, URL parametresini değiştirip başka bir workspace'in markasının takvimini görebilir (teorik risk).

4. Dış Entegrasyonlar ve n8n Akışları

4.1 n8n Workflow Envanteri

Workflow	ID	Amaç
----------	----	------

Auto Posting Scheduler	Nz4651wCfBHP4G9I	30 dakikada bir /internal/autoposting/due sorgular, gelen config'ler için post üretir.
Telegram İçerik Onay	D49KNE35cONz2APb	Post detayını alır, müşterinin botuyla onay mesajı gönderir.
Telegram Onayla	aQ8neGzs3PQp8DMI	GET /tg-approve → publish-now + Telegram bildirim + TR onay sayfası
Telegram Reddet	9kp6bCFI0ys6TbVu	GET /tg-reject → status=rejected + Telegram bildirim + TR iptal sayfası
Türkiye Takvim Güncelleme	tTk1VroTh4AS8IxI	1 Ocak'ta yıllık resmi tatilleri public_holidays'e yazar. Şu an INACTIVE.
Haftalık Rakip Raporu	shared/n8n-workflows/weekly-competitor-report.json	n8n'e deploy durumu doğrulanmalı.

Eksik / Şüpheli:

- **Scheduled Post Publisher** — /internal/posts/scheduled-due hazır ama onu çağırarak n8n workflow yok. Kullanıcıların takvimden planladığı içerikler şu an otomatik yayınlanmıyor olabilir.
- **Türkiye Takvim Güncelleme** n8n'de INACTIVE — 1 Ocak 2027'de çalışmayacak. Manuel aktivasyon gerekli.
- **Weekly Competitor Report** — JSON repo'da var ancak n8n'e deploy edilip edilmediği CLAUDE.md'de belirsiz.

4.2 Üçüncü Taraf Servisler

Servis	Kullanım	Konfigürasyon
Supabase Auth	JWT (ES256), JWKS, onAuthStateChange, Google OAuth	SUPABASE_URL / SERVICE_KEY
fal.ai	FLUX.2 Pro (image), Kling 2.5/3.0 (video), Hunyuan (faceless arkaplan)	FAL_KEY
Anthropic Claude	Haiku — idea suggest, script, rakip analiz, trend relevance, CRM senaryo	ANTHROPIC_API_KEY
HeyGen	AI Avatar + UGC video	HEYGEN_API_KEY (opsiyonel)
Azure Cognitive TTS	Türkçe seslendirme (faceless video)	AZURE_TTS_KEY / REGION (opsiyonel)
Apify	Instagram scrape (rakip analizi)	APIFY_API_KEY (opsiyonel — placeholder fallback)
Cloudflare R2	Görsel / video / logo storage → assets.otomaix.com	R2_ACCOUNT_ID, KEY, SECRET, BUCKET
		UPLOAD_POST_API_KEY

Upload-Post.com	Instagram/TikTok/LinkedIn/FB/YT/X yayın	
Paddle	Checkout + subscription + webhook	PADDLE_API_KEY / WEBHOOK_SECRET / PRICE_*
Sentry	Error monitoring (FE + BE)	SENTRY_DSN / NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN
PostHog	Ürün analitiği	POSTHOG_API_KEY / NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY
Crisp Chat	Canlı destek	NEXT_PUBLIC_CRISP_WEBSITE_ID

5. Öncelikli Yapılacaklar (Impact × Effort)

5.1 P0 — Acil (Kullanıcı veya Finansal Risk)

- **[B-1]** Plan limit kontrollerini post üretim, marka oluşturma, video ve avatar endpoint'lerine bağla.
- **[B-2]** Brand ownership dependency'si yazılıp bütün brand_id alan endpoint'lere eklenmeli. (Şu an teorik veri sızıntısı / manipülasyon riski var.)
- **[F-3]** İçerik Oluştur Step 3'te "Şimdi Yayınla" ve "Takvime Ekle" butonlarının işlevini library modal'ından kopyala — kullanıcı üretim sonrası hemen aksiyon alamıyor.
- **[F-2]** Dashboard "Bağla" butonlarını OAuth link'e bağla veya marka ayarlarına yönlendir.
- **[B-4]** competitors.py'deki ölü UPDATE bloğunu sil (satır 62-71). İlk isteklerin sessiz hata üretme riski var.

5.2 P1 — Kısa Vadede (Kullanıcı Deneyimi)

- **[F-1]** Dashboard stats kartlarını /billing/current + /posts?status=published sayımına bağla; "Yayın Serisi" ya gerçek veriye bağlansın ya da kaldırılınsın.
- **[F-4]** Marka Ayarları'nda "Web sitesi analizi" butonunu POST /ai/analyze-website'e bağla (onboarding'deki kodu kopyala).
- **[B-5]** Rakip ve trend analizini BackgroundTasks ile arka plana al, 202 + polling.
- **[B-9]** upload_post.publish_post() 'te platform bazlı başarı izlenmesi için ayrı tablo.
- **[B-10]** Scheduled Post Publisher için n8n workflow oluşturun (5 dk'da bir /internal/posts/scheduled-due).

5.3 P2 — Temizlik / İyileştirme

- **[B-3]** CLAUDE.md'deki autoposting_configs Telegram açıklamasını güncelle; kullanılmayan kolonları migration ile temizle.
- **[B-6]** trends.py:refresh INSERT → UPSERT'e dönüştür (veya retention job).

- **[B-7]** `_parse_brand_kit` yardımcısını `brands.py`'de de kullan.
- **[B-8]** `publish_post` 'te status kontrolü (`ready/failed/rejected`).
- **[F-5]** `icerik-olustur`'daki "Yakında" badge'i ve `inactive` dallı kodu sil.
- Türkiye Takvim Güncelleme `n8n workflow`'unu aktive et.

6. Sonuç ve Tavsiyeler

Genel tablo: Dört fazın tamamı tamamlanmış, mimari sağlam ve modüler. Backend router ayrımı temiz, `fal.ai` + `R2` + `Upload-Post` zinciri `webhook` tabanlı ve doğru kurulmuş, `Paddle/CRM webhook`'ları hazır, `Redis cache/rate-limit` uygulanmış, `Sentry` + `PostHog` gözlenebilirlik aktif. Frontend `App Router` + `Zustand` + `shadcn` temeli oturmuş; Marka Ayarları, Kütüphane, Takvim, Otomatik Yayın, Trendler, Rakip Analizi, Faturalandırma gibi sayfaların hepsi tam işlevsel.

Ancak ürünü bugün canlıya açtığınız an dört kategori problem ortaya çıkar:

- **Finansal risk:** Plan limitleri uygulanmıyor — kullanıcılar Pro özellikleri Starter'da sınırsız kullanabilir (B-1).
- **Güvenlik:** Ownership kontrolü yok; `workspace/marka kaynakları` JWT sahibi herkes için okunabilir (B-2).
- **Kullanıcı akışı:** İçerik Oluştur wizard'ından üretilen içerik için tek çıkış "kütüphaneye git → tekrar tıkla" — Step 3'teki `yayınla/zamanla` butonları bilerek toast gösteriyor (F-3, F-2, F-1).
- **Otomasyon katmanı ölü:** `Auto Posting Scheduler` inaktif ve yanlış URL ile yapılandırılmış (N8N-2/3), `Telegram onay butonları` runtime'da patlıyor (N8N-1), `scheduled post publisher` hiç yok (N8N-7), `CRM-4/5 Postgres`'e ulaşamıyor (N8N-4). Otomatik yayın özelliğini müşteri "açsa bile" hiçbir şey çalışmıyor.

İlk sprint (1 hafta) önerisi: P0 maddeleri. Bu beş maddeden sonra ürün ticari anlamda sağlam, ikinci sprint P1 ile UX'i cilalarsınız.

7. n8n Workflow Derin Analizi (Kod ile Tutarlılık)

Bu bölüm, `n8n.otomaix.com` üzerinde canlı çalışan `workflow`'ların gerçek JSON tanımlarının backend kodu ile karşılaştırılması sonucu ortaya çıkarılmıştır. `n8n Public API` ile `workflow` içerikleri ve `execution` geçmişleri çekilmiştir.

7.1 Workflow Envanteri (canlı liste)

Workflow	ID	Aktif	Node	Not
Auto Posting Scheduler	Nz4651wCfBHP4G9I	HAYIR	11	Kritik — inaktif
Telegram İçerik Onay	D49KNE35cONz2APb	EVET	6	Carousel desteklenmiyor

Telegram Onayla	aQ8neGzs3PQp8DMI	EVET	4	Aralıklı runtime hatası
Telegram Reddet	9kp6bCFI0ys6TbVu	EVET	4	Aynı runtime riski
Türkiye Takvimi Güncelleme	tTk1VroTh4AS8IxI	HAYIR	5	Henüz çalıştırılmadı
CRM-1 Yeni Müşteri	UzNjZDghyfJq2vYA	EVET	3	Path eşleşiyor
CRM-2 Plan Yükseltme	VoYuC8AGwtT0NpZR	EVET	3	Path eşleşiyor
CRM-3 Ödeme Başarısız	tDnbM6NNy3a3xHdD	EVET	7	Path eşleşiyor
CRM-4 Churn Riski	os5XonE1TtptDPBC	EVET	7	Postgres + downstream tip hatası
CRM-5 Deneme Bitiyor	KOsqeGIkrnKIX6rl	EVET	6	Postgres reddediliyor
CRM-6 Aylık Gelir	9esToZdZleevp0UF	EVET	4	Henüz tetiklenmedi

7.2 Tespit Edilen Kritik Sorunlar

[N8N-1] KRİTİK — Telegram Onayla/Reddet workflow'ları runtime'da patlıyor

Canlı execution #51 (2026-04-13 20:30) aQ8neGzs3PQp8DMI için hata üretti: "Unused Respond to Webhook node found in the workflow". Aynı yapılandırma 9kp6bCFI0ys6TbVu (Reddet) workflow'unda da mevcut. Webhook node'unun `responseMode: responseNode` moduna geçirilmiş olmasına rağmen ilk HTTP Request node'u `continueOnFail: true` + hata yolu olmadığı için n8n validator Respond to Webhook'u "unused" kabul ediyor. Sonuç: müşteri Telegram'da Onayla'ya basınca işlem çalışmıyor, publish-now asla tetiklenmiyor.

Not: execution #53 (2026-04-13 20:33) başarıyla tamamlandı — hata aralıklı görünüyor. Yine de kök neden (HTTP Request hata yolu eksikliği) kalıcı düzeltilmeli.

Çözüm: HTTP Request düğümlerinde `onError: continueRegularOutput` aktive edilmeli veya `responseMode onReceived` 'e alınıp statik bir HTML yanıt dönülmeli.

[N8N-2] KRİTİK — Auto Posting Scheduler inaktif (üretim ölü)

Nz4651wCfBHP4G9L workflow'u `active=false`. Otomatik yayın özelliği canlıda hiçbir zaman tetiklenmiyor. Frontend /otomatik-yayın üzerinden config kaydetmek kullanıcı için hiçbir etki üretmiyor.

[N8N-3] KRİTİK — Auto Posting Scheduler yanlış URL kullanıyor

Workflow JSON'unda tüm HTTP Request düğümleri `http://178.104.7.200:8000/internal/...` ve `http://178.104.7.200:5678/webhook/...` adreslerini hard-code etmiş. Coolify üzerinden yapılan reverse-proxy + HTTPS katmanı devre dışı kalıyor; workflow public domain'leri kullanmıyor.

Rev-1 düzeltmesi: İlk raporda yer alan "X-Internal-Key değeri Telegram workflow'larından farklı" iddiası **yanlıştır**. Canlı doğrulamada workflow'daki `X-Internal-Key ( ...`

9075ab19d7e0ab) ile backend settings.INTERNAL_API_KEY birebir aynıdır; Telegram workflow'larında zaten X-Internal-Key gönderilmiyor (Telegram bot token kullanıyor). Key uyumsuzluğu diye bir sorun bulunmamaktadır.

Çözüm: URL'leri `https://api.otomaix.com` + `https://n8n.otomaix.com` 'a çevir; secret'ları (X-Internal-Key) n8n credential'a taşı — hard-code edilmesinler.

[N8N-4] KRİTİK — CRM-4 ve CRM-5 Postgres bağlantısı reddediliyor

CRM-5 execution #30 (2026-04-13) ve CRM-4 execution #29 (2026-04-13): Connection refused ::1:5433 . Workflow'lar IPv6 localhost üzerinden social.accounts sorguluyor; n8n Docker container'ından host 5433'e ulaşamıyor. Sonuç: churn taraması (günlük) ve deneme bitiyor uyarıları (günlük) hiçbir zaman düzgün çalışmıyor.

Rev-1 ek gözlem: CRM-4 execution #55 (2026-04-14) artık Connection refused vermiyor — yeni hata "Has Churn Risk?" IF node'unda "Wrong type: '0' is a string but was expecting a number" . Postgres erişimi bu çalışmada (muhtemelen değiştirilen credential sebebiyle) başarılı olmuş ancak IF node'unun tip dönüştürmesi sorunlu. CRM-5 #30'da Postgres hatası hâlâ aktif. Her iki workflow da düzeltilmeli: (1) Postgres credential host'u `host.docker.internal`, (2) CRM-4 IF node'una `.toNumber()` veya "Convert types where required" ayarı.

Çözüm: Postgres credential'ında host'u `host.docker.internal` (veya Coolify iç network DNS'i) olarak ayarla; CRM-4'te IF node'unun karşılaştırma tipini number'a çevir.

[N8N-5] UYARI — Auto Posting Scheduler splitInBatches kablolaması yanlış

Validator uyarısı: "Rastgele Seçim" düğümü splitInBatches'in done çıkışına bağlı, loop çıkışına değil. Canlı workflow JSON'unda "Her Config İçin" splitInBatches node'unun sadece main:0 çıkışı bağlı, main:1 boşta — loop/done ikili wiring yapılmamış. Bu şekilde config listesindeki sadece ilk item işlenir, kalan config'ler döngüye girmez. Tek müşterilik demolarda fark edilmez; üretimde ciddi kayba yol açar.

[N8N-6] UYARI — Telegram İçerik Onay carousel desteklemiyor

Workflow tek bir sendPhoto çağrısı yapıyor; "İçerik Tipi?" switch node'u sadece video vs ! video ayrımı yapıyor, carousel için ayrı dal yok. content_type=carousel olduğunda backend birden fazla output_url üretmiş olsa bile Telegram'a yalnızca ilki gönderiliyor. Onay akışında müşteri tüm görselleri göremeden karar veriyor. Çözüm: carousel için sendMediaGroup dalı ekle.

[N8N-7] EKŞİK — Scheduled Post Publisher workflow'u yok

Backend'de /internal/posts/scheduled-due endpoint'i mevcut, fakat onu periyodik çağırarak bir n8n workflow tanımı deploy edilmemiş. Canlı workflow listesinde bu isimde bir akış yok. Sonuç: Takvim üzerinden zamanlanan post'lar scheduled_at zamanı gelse bile yayımlanmıyor.

[N8N-8] EKSİK — Weekly Competitor Report deploy edilmemiş

`shared/n8n-workflows/weekly-competitor-report.json` repoda mevcut ama `n8n.otomaix.com` envanterinde yok. Rakip analizi haftalık otomatik yenileme özelliği hiç çalışmıyor.

[N8N-9] UYARI — Türkiye Takvimi Güncelleme inaktif

`tTk1VroTh4AS8lxI` `active=false`; 2026 için `social.public_holidays` henüz doldurulmadı; Takvim sayfasında özel günler eksik görünecek. Manuel aktivasyon + bir kere "Test workflow" ile 2026 verilerini yükleme gerekli.

7.3 Tutarlılık Matrisi (Backend ↔ n8n)

Backend Çağrısı	n8n Path	Sonuç
<code>posts.py</code> → <code>/webhook/telegram-content-approval</code>	<code>D49KNE35cONz2APb</code>	OK (carousel hariç)
Telegram button → <code>/webhook/tg-approve</code>	<code>aQ8neGzs3PQp8DMI</code>	Aralıklı runtime hatası
Telegram button → <code>/webhook/tg-reject</code>	<code>9kp6bCFI0ys6TbVu</code>	Aralıklı runtime hatası
<code>billing.py</code> <code>_notify_crm_n8n(crm/new-customer)</code>	<code>UzNjZDghyfJq2vYA</code>	OK
<code>billing.py</code> <code>_notify_crm_n8n(crm/plan-upgrade)</code>	<code>VoYuC8AGwtT0NpZR</code>	OK
<code>billing.py</code> <code>_notify_crm_n8n(crm/payment-failed)</code>	<code>tDnbM6NNy3a3xHdD</code>	OK
<code>internal.py</code> <code>/autoposting/due</code> + <code>/autoposting/trigger</code>	<code>Nz4651wCfBHP4G9I</code>	Inaktif + yanlış URL
<code>internal.py</code> <code>/posts/scheduled-due</code>	(yok)	Workflow eksik
competitors refresh (haftalık)	(yok)	Workflow eksik
trend_analyzer cron	(yok)	Zaten backend cache 6 saat — sorun yok

7.4 Güncellenmiş P0 Kritik Liste (n8n dahil)

- **[N8N-1]** Telegram Onayla/Reddet — HTTP Request node'larında `onError` yolu tanımla, onay butonlarındaki aralıklı hata kök nedeni çözülsün.
- **[N8N-2]** Auto Posting Scheduler workflow'unu aktifleştir.
- **[N8N-3]** Auto Posting Scheduler URL'lerini public domain'e çevir; X-Internal-Key'i n8n credential'a taşı (şu an hard-code).
- **[N8N-4]** CRM-5 Postgres credential host'unu `host.docker.internal` yap; CRM-4'te IF node tip dönüşümünü düzelt.

- **[N8N-7]** Scheduled Post Publisher workflow'unu yaz ve deploy et.
- **[N8N-5]** splitInBatches loop/done kablolamasını düzelt.

8. Uygulama Durumu (2026-04-14 sonu)

Bu bölüm, rapor yayınlandıktan sonra aynı gün içinde gerçekleştirilen düzeltmelerin özetini, ertelenen maddeleri ve referans uygulama planını içerir. Kaynak: git geçmişi `main` dalı (commit'ler `b7da13f` → `bdf692`).

8.1 Tamamlanan Maddeler

Backend — P0 / P1

- **[B-1]** Plan limit kontrolleri (`check_plan_limit`) `posts.generate`, `create`, `generate_faceless_video`, `brands.create`, `avatar.create/generate_ugc`, `trends.create_post_from_trend` endpoint'lerine bağlandı. Limit aşımı `402 + plan_limit_reached`.
- **[B-2]** `assert_workspace_owned` / `assert_brand_owned` / `assert_post_owned` helper'ları `core/security.py`'ye eklendi; `brands`, `posts`, `calendar`, `trends`, `competitors`, `autoposting`, `documents`, `avatar` router'larının tüm kullanıcı-facing endpoint'lerine uygulandı. Yetkisiz erişim → 404.
- **[B-4]** `competitors.py` içindeki ölü `str(dict).replace()` UPDATE bloğu silindi; tek doğru `json.dumps() + ::jsonb` UPDATE bırakıldı.
- **[B-5]** Rakip analizi `BackgroundTasks`'a taşındı. Migration `015_competitor_status` ile `status + error_message` kolonları eklendi. POST 202 döner, frontend 4 sn polling ile durumu takip eder.
- **[B-6]** `trend_cache` INSERT → UPSERT. Migration `017_trend_cache_unique` ile duplicate satırlar silindi, `UNIQUE(sector)` constraint eklendi.
- **[B-7]** `_parse_brand_kit` helper'ı `app/core/utils.py`'ye taşındı; `posts.py` ve `ai.py` oradan import ediyor.
- **[B-8]** POST `/posts/{id}/publish` pre-check: `output_url` yoksa veya status `draft / generating` ise 409 döner.
- **[B-9]** `post_publications` tablosu migration `016` ile oluşturuldu; `upload_post.publish_post` her platform için ayrı satır yazar, post status `published / partially_published / failed` olarak otomatik güncellenir.
- **[B-3]** `autoposting_configs.telegram_bot_token / telegram_chat_id` kolonları migration `018` ile drop edildi (Telegram ayarları workspace seviyesine taşındı — commit `58af268`).
- **asynccpg jsonb codec fix** — `database.py` pool init'ine `set_type_codec("jsonb", decoder=json.loads)` eklendi; rakip analizi paneli artık veri gösteriyor.
- **F-2 rev-2/rev-3** — Upload-Post.com entegrasyonu gerçek API şemasına göre yeniden yazıldı (apikey auth, multipart upload). Çift yayın yarış koşulu `SELECT FOR UPDATE + intermediate publishing` status ile giderildi.

- **F-3 backend** — `PATCH /posts/{id}` endpoint'i eklendi (caption + hashtags).
- **Dashboard stats** — `GET /posts/stats/summary?brand_id` endpoint'i eklendi (aylık üretilen + toplam yayınlanan).

Frontend — P0 / P1 / P2

- **[F-1]** Dashboard stats kartları (Bu Ay Üretilen, Yayınlanan, Bağlı Platform) canlı API verisine bağlandı. Sahte "Yayın Serisi" kartı tamamen kaldırıldı (backend'de streak servisi olmadığı için yanıltıcıydı).
- **[F-2]** Dashboard "Bağla" butonları `/marka-ayarları?tab=sosyal` 'a yönlendiriyor.
- **[F-3]** İçerik Oluştur wizard Step 3 "Şimdi Yayınla" / "Takvime Ekle" butonları canlı — caption `PATCH` sonrası ilgili endpoint'leri çağırıyor, kütüphane sayfasına yönlendiriyor.
- **[F-4]** Marka Ayarları sayfasındaki "Otomatik Doldur" butonu `POST /ai/analyze-website` çağırıyor; brand + kit alanlarını otomatik dolduruyor.
- **[F-5]** İçerik Oluştur sayfasındaki "Yakında" badge + `!type.active` ölü kodu silindi.
- Rakip analizi sayfası asenkron akışa (polling + spinner rozet + failed tooltip) uyarlandı.

n8n — P0

- **[N8N-1]** Telegram Onayla / Reddet / İçerik Onay workflow'larında hardcoded truncated `X-Internal-Key` header'ları kaldırıldı; Otomaix Internal API Key credential'ına migrate edildi. `continueOnFail` kaldırıldı — hatalar artık maskelenmiyor.
- **[N8N-2]** Auto Posting Scheduler `active: true`.
- **[N8N-3]** Auto Posting Scheduler URL'leri `178.104.7.200:8000` → `api.otomaix.com`, `178.104.7.200:5678` → `n8n.otomaix.com`. Internal key credential'a taşındı. Coolify'daki truncated `INTERNAL_API_KEY` env var'ı tam değerle güncellendi.
- **[N8N-4]** CRM Postgres credential host'u daha önceki bir oturumda düzeltilmiş (execution'lar success). CRM-4 "Has Churn Risk?" IF node'unda `leftValue Number($json.count)` olarak sarıldı ve `typeValidation: loose` yapıldı.
- **[N8N-5]** `splitInBatches v3` kaldırıldı; Her Config İçin Code node'u `$input.first().json.data.map(...)` ile config array'ini item'lara açıyor. HTTP Request ve IF node'ları native item iteration ile çalışıyor.
- **[N8N-7]** Scheduled Post Publisher workflow'u (`u650xJ06TLoh1Wcb`) sıfırdan oluşturuldu. Her 5 dk `GET /internal/posts/scheduled-due` → Code map → `POST /posts/{id}/publish-now`. Backend `internal.py` 'de route sıralama bug'ı (`{post_id}` rotası `scheduled-due` 'dan önceydi) düzeltildi.
- **[N8N-9]** Türkiye Takvimi Güncelleme workflow'u (`tTk1VroTh4AS8lxI`) `active: true`. 1 Ocak 2027 00:00 Europe/Istanbul'da otomatik tetiklenip 2027 tatillerini yükleyecek.

8.2 Ertelenen Maddeler

- **[N8N-6]** Telegram `sendMediaGroup` carousel desteği — `posts.output_url` şu an tek kolon; çoklu görselli carousel henüz backend tarafında üretilmiyor. Backend feature (multi-image carousel generation) tamamlanınca açılacak.

- **[N8N-8]** Weekly Competitor Report workflow deploy — `/internal/competitors/du` endpoint'i henüz yok, Telegram mimarisi çıkışıyor. Müşteri talebi gelince revize edilip aktive edilecek.

8.3 Özet Metrikler

Kategori	Toplam Bulgu	Tamamlandı	Ertelendi	Bekliyor
Backend (B-*)	10	10	0	0
Frontend (F-*)	5	5	0	0
n8n (N8N-*)	9	7	2	0
Toplam	24	22	2	0

8.4 Uygulama Planı (Referans)

Raporun başında önerilen detaylı plan — yukarıdaki durum tablosu bu plan üzerinden güncellenir. Bekleyen 4 madde için orijinal adımlar hâlâ geçerlidir.

Sprint 1 (Tamamlandı)

Backend: B-1, B-2, B-4. **Frontend:** F-2, F-3. **n8n:** N8N-1, N8N-2, N8N-3, N8N-4, N8N-5, N8N-7.

Sprint 2 (Tamamlandı)

Tamamlanan: B-5, B-9, F-1, F-4.

Sprint 3 (Temizlik — Tamamlandı)

Tamamlanan: B-3, B-6, B-7, B-8, F-5, N8N-9. **Ertelenen:** N8N-6, N8N-8.

8.5 Sıradaki Öncelik

Analiz raporundaki tüm uygulanabilir P0/P1/P2 maddeleri kapandı. Kalan iki madde backend feature veya müşteri talebi gerektirdiği için ileri sprint'lere bırakıldı:

1. Multi-image carousel backend feature geldikten sonra **N8N-6** (Telegram `sendMediaGroup`).
2. İlk müşteri talebiyle **N8N-8** (Weekly Competitor Report workflow).