

Газогенераторные котлы с ручной и автоматической подачей угля «Эко-Меш»



ОсОО «Стройматпром» г. Ош

Компания ОсОО «Стройматпром» с 2015 года имеет действующий завод в г. Ош по производству водогрейных котлов промышленного и бытового назначения работающие на твердом топливе, в частности на угле. На сегодняшний день наши котлы установлены и успешно эксплуатируются более чем в 250 объектов с теплотворности от 0,017 Гкал/ч (20 КВт) до 5,17 Гкал/ч (6000 КВт) и обогревает здания от 200 кв.м до 60 000 кв.м.

Выпускаемые нами котлы отопления прошли сертификацию гостандарта КР и имеет декларацию соответствия ЕАС. С 2022 года мы разработали новый тип отопительных котлов, которые работают в газогенераторном режиме, с ручной и автоматической подачей угля с товарной маркой «ЭКО-МЕШ».

Данная разработка котла имеет особой конструкции, где установлены две камеры - камера тления (частичное горения) угля и камеры дожигания отходящих газов, в результате мы получили очень низкие выбросы вредных веществ в атмосферу, т.к. в первой камере уголь превращается в пиролизный газ и во второй камере дожигания этот газ догорает полностью и далее отходящие газы очищаются в циклоне и скруббере через мокрый фильтры. В результате в дымовой трубе отсутствует черный дым и по показанию лабораторного анализа Ошского управления Министерства природных ресурсов, экологии и тех.надзора КР, выбросы в атмосферу вредных веществ получены ниже чем нормативные показатели КР и ЕС (сажа, CO₂, NO₂, SO₂), тем самым решена экологическая проблема при использовании этих новых инновационных угольных котлов.

Данные твердотопливные котлы работают во всех марок каменных и бурых углей. КПД котлов достигает 86-88% и это существенно сокращает расходы топлива и исключает физический и химический недожог, что позволяет экономить до 30% угольного топлива.


Котел «Эко-Меш» в нескольких объектах

АРБАТ 1, АРБАТ 2

АРИСТОКРАТ 1

АРИСТОКРАТ 2

ТАБЕРИК




Общая отопительная зона: 120 000 кв.м.
При высоте потолков 3м.

Протяженность теплотрассы: 1600м
(в одну сторону, подача)

Общая протяженность: 3200

Общая мощность котлов : 12 МВт.

успешно сдан в эксплуатацию 2024-25



Установлены 3 котла с общей мощностью 5 МВт:



2 МВт

(автоматическая подача угля,
Фракция угля 0-20 мм штыб)



2 МВт

(ручная подача угля,
марка БР)



1 МВт

(ручная подача угля,
марки БР)

Медицинский центр Саламат



- Котел марки «Эко-Меш»
- Мощность котла: 600 кВт.
- Отопительная площадь: 6000 кв.м.
- успешно сдан в эксплуатацию 2019



Котел с мощностью 2 МВт на угле



Блок управления котла:

- Климат – контроль
- Реверс

- Автоматическая подача угля
- Бункер угля на 1500 кг

Тип Котла:

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ,
ВОДОГРЕЙНЫЙ

Топливо:

БУРЫЙ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

КВр(П) - 2.0 - 95 СН

Страна-изготовитель:

КЫРГЫЗСТАН

Максимальная
отапливаемая площадь:
20 000 м²

Управление температурой:

БОРТОВОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

КПД:
88%

- Способ сжигания угля – кипящий слой



Котел

0,8 МВт с автоматической
подачей угля



Бункер угля: 320 кг

- Работает без участия кочегара

Тип Котла:

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ,
ВОДОГРЕЙНЫЙ

КВт(П) - 0.8 - 95 СН

Максимальная
отапливаемая площадь:

8000 М²

КПД:
88%

Топливо:

БУРЫЙ И КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Страна-изготовитель:

КЫРГЫЗСТАН

Управление температурой:

БОРТОВОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ



- Мелькая фракция
угля (0-15мм)

Экономия котла «ЭКО-МЕШ» 0,7 МВт в котельной Ошской базы КЭО МО КР

Показатели	Автоматический котел с механической подачей угля	Стандартный котел (обычная ручная подача)
Расход угля в сутки	1350 кг (-380 кг)	1730 кг
Фракция угля	0 - 15 мм (штыб, семечка)	30-100 мм (марки БК и БР)
Стоимость угля	2,8 сом за кг (2,5 сом)	4.8-6с за 1 кг
Затраты за сутки	3780 сом (-3874 сом)	8650 сом
За месяц	113400 сом	259500
За отопительный сезон (5 месяцев)	567000 сом	1297500 сом

Экономия умного котла за 1 отопительный сезон = 730 100 сом

Приблизительно окупаемость умного котла 1 отопительный сезон (5 месяцев)

Сравнение котлов с разными видами топлива

№	Топливо	Мощность ГКал (Квт)	Теплотворность (Ккал)	КПД % Котла	Расход в час	Цена	Расход (сом)
1	Газ	0,86 ГКал (1000)	8000	88	86 м3/ч	31,0 сом/м3	2666 сом
2	Электроэнергия	0,86 ГКал (1000)	860 Ккал/Квт	95	950 КВт/ч	4,17 сом/КВт	4170 сом
3	Уголь Котел «ЭКО-МЕШ»	0,86 ГКал (1000)	6000	84	170 кг/ч	5 сом/кг	850 сом

Скруббер (мокрая очистка дыма)

Производительность от 3000 - 20 000 м³/ч



Сушилка угля (барабанная)

Производительность от 3000 - 6000 кг/ч угля

