# Configuração do envio de WhatsApp para notificações das rotas do Services

Como habilitar e configurar as mensagens enviadas aos clientes, via API Oficial do WhatsApp (Meta), durante a execução das rotas no Services.

## 1. Visão geral

Durante a rota, o Services pode avisar o cliente em três momentos da atividade (remessa, devolução ou pedido de venda):

| Momento | Quando é enviado | Campo de configuração |
|---|---|---|
| Motorista a caminho | Quando o motorista inicia o deslocamento até o cliente. | Modelo mensagem WhatsApp motorista está a caminho |
| Motorista chegou | Quando o motorista registra a chegada ao local. | Modelo mensagem WhatsApp motorista chegou |
| Atividade concluída | Quando a atividade é finalizada. | Modelo mensagem WhatsApp atividade concluída |

Como o envio usa a **API Oficial**, o WhatsApp só permite mensagens iniciadas pela empresa por meio de **templates aprovados pela Meta**. Por isso, cada campo de modelo na configuração não guarda o texto da mensagem, e sim um JSON que informa **qual template usar** e **quais dados do Sisloc preenchem cada variável** do template.

## 2. Pré-requisitos

- Conta WhatsApp Business ativa na API Oficial (Meta Cloud API) e integração habilitada para o Sisloc.
- Número remetente registrado e verificado na conta.
- Templates criados e **aprovados** no WhatsApp Manager, um para cada momento que será usado.
- Cadastro de contato com celular válido (com DDD) para os clientes que vão receber as mensagens.

## 3. Configuração na tela

A configuração pode ser feita em dois lugares. Escolha conforme a necessidade:

| Onde | Caminho | Quando usar |
|---|---|---|
| **Geral** | Services » Configurações » Parâmetros | Para definir os modelos de mensagem padrão, válidos para todas as empresas. |
| **Por empresa** | Services » Configurações » Parâmetros por Empresa » Services » Notificações WhatsApp | Para ligar o recurso, informar o número remetente e escolher os tipos de atividade de cada empresa. Também permite usar modelos próprios da empresa. |

**Prioridade:** quando a empresa tem o recurso ligado e um modelo próprio preenchido em Parâmetros por Empresa, vale o modelo da empresa. Se o modelo da empresa estiver em branco, vale o modelo geral. Ao alterar um modelo geral, o sistema avisa se alguma empresa tem mensagem customizada, para que ela seja atualizada também.

### 3.1 Configuração geral

**Caminho:** Services » Configurações » Parâmetros

| Campo | O que fazer |
|---|---|
| Modelo mensagem WhatsApp motorista está a caminho | Cole o JSON do template padrão do momento "a caminho" (ver seções 4 e 5). |
| Modelo mensagem WhatsApp motorista chegou | Cole o JSON do template padrão do momento "chegou". |
| Modelo mensagem WhatsApp atividade concluída | Cole o JSON do template padrão do momento "atividade concluída". |

### 3.2 Configuração por empresa

**Caminho:** Services » Configurações » Parâmetros por Empresa » Services » Notificações WhatsApp

| Campo | O que fazer |
|---|---|
| Notificar os clientes sobre a rota por WhatsApp | Marque para ligar o recurso na empresa. Desmarcado, nenhuma mensagem é enviada. |
| Número de WhatsApp remetente | Informe o número registrado na API Oficial, só com dígitos, com DDD e sem o DDI (ex.: 31972633526). |
| Notificar sobre a atividade de remessa | Marque para enviar as mensagens nas atividades de remessa (entrega). |
| Notificar sobre a atividade de devolução | Marque para enviar as mensagens nas atividades de devolução (recolha). |
| Notificar sobre a atividade de pedido de venda | Marque para enviar as mensagens nas atividades de pedido de venda. |
| Modelos de mensagem (3 campos) | Opcional. Preencha só se a empresa precisar de um modelo diferente do geral. Em branco, vale o modelo geral. |

## 4. Estrutura do JSON do modelo

```
{
  "template": "nome_do_template_na_meta",
  "destinatario": "[CONTATOLOCATARIO]",
  "params": {
    "1": "[TAG]",
    "2": "[TAG]"
  }
}
```

| Chave | Descrição |
|---|---|
| template | Nome exato do template aprovado na Meta (minúsculas e com _, igual ao WhatsApp Manager). |
| destinatario | Tag que indica para quem a mensagem é enviada. |
| params | Liga cada variável do template ({{1}}, {{2}}, ...) a uma tag do Sisloc. A chave "1" preenche {{1}}, a "2" preenche {{2}} e assim por diante. |

**Atenção:** a quantidade de itens em **params** deve ser igual à quantidade de variáveis do template aprovado. Se sobrar ou faltar parâmetro, a Meta recusa o envio.

## Tags disponíveis

Nem todas as tags estão disponíveis nos três momentos. [DISTANCIA] e [TEMPOPREVISTO] só funcionam na mensagem de "motorista a caminho".

| Tag | Conteúdo substituído | A caminho | Chegou | Concluída |
|---|---|---|---|---|
| [CONTATOLOCATARIO] | Nome do contato do locatário. | Sim | Sim | Sim |
| [LOCADORA] | Nome da locadora (empresa que executa a rota). | Sim | Sim | Sim |
| [LOCATARIO] | Nome do cliente (locatário) da atividade. | Sim | Sim | Sim |
| [TIPOATIVIDADE] | Tipo da atividade (remessa, devolução ou pedido de venda). | Sim | Sim | Sim |
| [NUMERO] | Número do documento da atividade. | Sim | Sim | Sim |
| [ENDERECO] | Endereço da atividade. | Sim | Sim | Sim |
| [PRODUTOS] | Produtos/equipamentos da atividade. | Sim | Sim | Sim |
| [MOTORISTA] | Nome do motorista. | Sim | Sim | Sim |
| [DISTANCIA] | Distância entre o motorista e o endereço da atividade. | Sim | Não | Não |
| [TEMPOPREVISTO] | Tempo previsto de chegada do motorista. | Sim | Não | Não |

# 5. Templates de exemplo

Abaixo, um exemplo para cada momento: o texto a cadastrar na Meta (categoria **Utilidade**, idioma **Português (BR)**) e o JSON correspondente para colar no Sisloc.

## 5.1 Motorista a caminho

**Nome do template na Meta:** `sisloc_motorista_a_caminho`

**Corpo do template (cadastrar na Meta):**

```
Olá, {{1}}!
O motorista {{2}}, da {{3}}, está a caminho para a {{4}} nº {{5}}.
Endereço: {{6}}
Distância atual: {{7}}
Previsão de chegada: {{8}}

Por favor, garanta que haja alguém no local para receber.
```

**Como o cliente recebe:**

> Olá, Maria!
> O motorista **Carlos**, da **Locadora Exemplo**, está a caminho para a Remessa nº **12345**.
> Endereço: Rua das Flores, 100 - Centro
> Distância atual: 8,4 km
> Previsão de chegada: 18 min

**JSON para o campo do Sisloc:**

```
{
  "template": "sisloc_motorista_a_caminho",
  "destinatario": "[CONTATOLOCATARIO]",
  "params": {
    "1": "[CONTATOLOCATARIO]",
    "2": "[MOTORISTA]",
    "3": "[LOCADORA]",
    "4": "[TIPOATIVIDADE]",
    "5": "[NUMERO]",
    "6": "[ENDERECO]",
    "7": "[DISTANCIA]",
    "8": "[TEMPOPREVISTO]"
  }
}
```

**Ferramenta para montar os templates: Criador de Template Meta**

Escreva a mensagem com as tags e a ferramenta gera o texto com {{n}} para cadastrar na Meta, os valores de exemplo exigidos no cadastro e o JSON pronto para colar no Sisloc. Ela também confere os limites da Meta, como os 1024 caracteres e a quebra de linha dentro de variável.

**https://ercklima.github.io/criador-template-meta/**

## 5.2 Motorista chegou

**Nome do template na Meta:** `sisloc_motorista_chegou`

**Corpo do template (cadastrar na Meta):**

```
Olá, {{1}}!
O motorista {{2}}, da {{3}}, chegou ao endereço {{4}} para a {{5}} nº {{6}}.
Itens: {{7}}

Por favor, dirija-se ao ponto de entrega/recolha.
```

**Como o cliente recebe:**

> Olá, Maria!
> O motorista **Carlos**, da **Locadora Exemplo**, chegou ao endereço Rua das Flores, 100 - Centro para a Remessa nº **12345**.
> Itens: 2x Andaime tubular, 1x Betoneira 400L

**JSON para o campo do Sisloc:**

```
{
  "template": "sisloc_motorista_chegou",
  "destinatario": "[CONTATOLOCATARIO]",
  "params": {
    "1": "[CONTATOLOCATARIO]",
    "2": "[MOTORISTA]",
    "3": "[LOCADORA]",
    "4": "[ENDERECO]",
    "5": "[TIPOATIVIDADE]",
    "6": "[NUMERO]",
    "7": "[PRODUTOS]"
  }
}
```

### 5.3 Atividade concluída

**Nome do template na Meta:** `sisloc_atividade_concluida`

**Corpo do template (cadastrar na Meta):**

```
Olá, {{1}}!
A {{2}} nº {{3}} da {{4}} foi concluída pelo motorista {{5}}.
Itens: {{6}}

Obrigado pela preferência!
```

**Como o cliente recebe:**

> Olá, Maria!
> A Remessa nº **12345** da **Locadora Exemplo** foi concluída pelo motorista Carlos.
> Itens: 2x Andaime tubular, 1x Betoneira 400L
>
> Obrigado pela preferência!

**JSON para o campo do Sisloc:**

```
{
  "template": "sisloc_atividade_concluida",
  "destinatario": "[CONTATOLOCATARIO]",
  "params": {
    "1": "[CONTATOLOCATARIO]",
    "2": "[TIPOATIVIDADE]",
    "3": "[NUMERO]",
    "4": "[LOCADORA]",
    "5": "[MOTORISTA]",
    "6": "[PRODUTOS]"
  }
}
```

Os exemplos são sugestões: dá para usar menos tags ou outras combinações, desde que a tag esteja disponível naquele momento (ver tabela de tags) e o template na Meta tenha a mesma quantidade de variáveis. A ordem das chaves em **params** sempre segue a numeração {{n}} do template, não a ordem das tags.

## 6. Configuração por empresa

Em bases com mais de uma empresa, a configuração de Notificações WhatsApp pode ser feita **separadamente para cada empresa**. Assim, cada empresa pode ter:

- seu próprio **número remetente** (por exemplo, um número por filial ou por marca);
- quais tipos de atividade notificam (remessa, devolução, pedido de venda) ligados ou desligados de forma independente;
- **templates diferentes** para cada momento, com texto, identidade e nome próprios em [LOCADORA];
- o recurso todo ligado em uma empresa e desligado em outra.

Na rota, o Services usa a configuração da empresa a que a atividade pertence. Para configurar:

1. Acesse Services » Configurações » Parâmetros por Empresa » Services » Notificações WhatsApp.
2. Selecione a empresa e preencha os campos conforme a seção 3.

3. Salve e repita para cada empresa que vai usar o recurso.

Os modelos de mensagem podem vir da configuração geral ou da empresa. A regra de prioridade está na seção 3.

**Dica:** se várias empresas usam o mesmo número na Meta, os templates ficam na mesma conta e podem ser reaproveitados. Se cada empresa tem seu próprio número/conta, os templates precisam ser criados e aprovados em cada conta.

## 7. Checklist de validação

- O nome em "template" é idêntico ao aprovado na Meta.
- O número de itens em "params" é igual ao de variáveis {{n}} do template.
- O template está com status Aprovado (não Pendente/Rejeitado).
- O número remetente está com DDD e sem DDI, só dígitos.
- O cliente da atividade tem celular cadastrado.
- O tipo de atividade (remessa/devolução/pedido) está marcado para notificar.
- Teste executando uma rota real ou de homologação e confirme o recebimento nos três momentos.

**Antes de cadastrar, confira o template no Criador de Template Meta**
Ele mostra o texto para a Meta, a tabela de variáveis e o JSON, e avisa o que a Meta recusa.
**https://ercklima.github.io/criador-template-meta/**