

Güvenlik Bilgi Formu

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Yeni düzenleme tarihi: 06.05.2005 Hazırlama tarihi: 11.02.2004

1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı

Madde/müstahzarın tanıtılması

Katalog No.: 104928

Ürün ismi: Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Madde/Müstahzarın kullanımı:

Analiz reaktifi

Firmanın tanıtımı:

Firmanın tanıtımı: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Almanya * Tel: +49 6151 72-0

Acil durum telefonu: Merck KGaA * Darmstadt * tel. +49 6151 722440 *

fax +49 6151 727780 (Almanca!)

2. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

CAS-No.: 584-08-7

M: 138.21 g/mol EC-No: 209-529-3

Formülü: CK₂O₃ Kimyasal formül: K₂CO₃

3. Tehlikeler tanıtımı

Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.

4. Ilk yardım tedbirleri

Solunum sonrasında: temiz hava.

Cilt temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın.

Göz temasından sonra: bol su ile göz kapağı tamamen açık olarak yıkayın. Göz uzmanı çağırın.

Yuttuktan sonra: hastaya bol su içirin kusmaya teşvik edin, doktor çağırın.

5. Yangınla mücadele tedbirleri

Uygun yangın söndürme maddeleri:

En yakında depolanan materyallere uygun olarak.

Özel riskler:

Yanıcı değil. Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.

Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar:

Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.

Diğer bilgiler:

Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna ya da yeraltı suyuna sızmasını engelleyin.

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 104928

Ürün ismi: Potassium carbonate GR for analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

Kişi ile ilgili önlemler. Madde temasını engelleyin. Tozların oluşmasına izin vermeyin; tozları solumayın. Kapalı odalara temiz hava sağlayın.

Cevre koruyucu önlemler: Kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin.

Temizlik/absorpsiyon için prosedürler: Kurulayın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.

7. Kullanma ve depolama

Kullanma:

Başkaca ihtiyaç yoktur.

Depolama:

Sıkıca kapatılmış. Kuru. Depo sıcaklığı: sınırlama yok.

Depolar ve kaplar için gerekenler: Hafif ağırlıktaki metal kaplar kullanmayınız.

8. Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

Kisisel koruyucu ekipmanlar:

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.

Solunum sisteminin tozlar oluştuğunda gerekir. Zararlı elementlerin katı ve sıvı

korunması: tanecikleri için P 2 Filtresi (DIN 3181'e uygun).

Ellerin korunması: Tam temas halinde:

> Eldiven materyali: nitril kauçuk 0.11 mm Yüzey kalınlığı: > 480 Min. Etkileme zamanı:

Sıçrama ile temas durumunda:

nitril kauçuk Eldiven materyali: Yüzey kalınlığı: 0.11 mm > 480 Min. Etkileme zamanı:

Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin KCL.

741 Dermatril® L (tam temas), 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL ile belirlenmiştir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL

GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Endüstriyel hijyen:

Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 104928

Ürün ismi: Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel hali: katı
Renk: beyaz
Koku: kokusuz

pH değeri

(20 °C) de 50 g/l H₂O ~ 11.5-12.5 891 °C Erime noktası Kaynama noktası uygulanamaz Alev alma sıcaklığı uygulanamaz Parlama noktası uygulanamaz Patlayıcılık özellikleri düşük uygulanamaz uygulanamaz yüksek

Buhar basıncı uygulanamaz

Yoğunluk (20 °C) 2.43 g/cm^3 Nispi yoğunluk ~ 750 kg/m^3

Adı geçenin içindeki çözünürlüğ ü:

su (20 °C) 1120 g/l

10. Kararlılık ve tepkime

Kaçınılması gereken durumlar

hiçbir bilgi yok

Kaçınılması gereken materyaller

... ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: alkalin toprak metalleri toz şeklinde , karbon / 181, asitler (Oluşan ... olabilir: karbon dioksit).

Tehlikeli bozunma ürünleri hiçbir bilgi yok

11. Toksikolojik bilgi

Akut zehirlilik

LD₅₀ (oral, sıçan): >2000 mg/kg (IUCLID).

Hayvanlar üzerindeki çalışmalarda spesifik semptomlar: Göz irritasyon testi (tavşan): tahrişler

(IUCLID).

Deri irritasyon testi (tavşan): tahrişler (IUCLID).

Akuta yakından kronik zehirliliğe

Bakteriyel mutajenite: Ames testi: negatif (IUCLID)

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 104928

Ürün ismi: Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Diğer toksikolojik bilgi

Kimvasal/ fiziksel esas alındığında beklenilen özellik:

Teneffüs ettikten sonra: Mukoza zarında tahriş, öksürme ve dyspnoea.

Cilt temasından sonra: Şiddetli tahriş. Göz temasından sonra: Şiddetli tahriş.

Yuttuktan sonra: ağız, pharynx, oesophagus ve gastrointestinal sistemlerdeki mukoza zarının tahrişi.

Sistemik etkiler: Mide bulantısı, kusma.

Diğer veriler

Ileriki zararlı etkiler göz ardı edilemez.

Kimyasallarla uğraşırken ürün her zamanki dikkat ile kullanılmalıdır.

12. Ekolojik bilgi

Biyolojik degradasyon: Biyodegradasyon belirlenmesindeki metodlar inorganik maddelere uygulanmaz.

Ekotoksik etkiler: Bu ürünün ekolojik etkileri üzerine nicel veri mevcut değildir.

Bivoloiik etkiler:

pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.

Ileri ekolojik veri: Sulara, atık sulara ya da toprağa karışmasına izin vermeyin!

13. Bertaraf bilgileri

Ürün:

Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde atılmalıdır. www.retrologistik.de adresinde ülke ve maddeye spesifik bilgileri ve temas edilecek kişileri bulabilirsiniz.

Ambalaj:

Merck ürün ambalajı ülkeye spesifik kurallara uygun bir şekilde imha edilmeli yada ambalaj geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. www.retrologistik.de adresinde ülke koşullarına uygun özel bilgileri ve temas edilecek kişileri bulabilirsiniz.

14. Taşımacılık bilgileri

Nakil kanunlarına bağlı değildir.

15. Mevzuat bilgisi

EC talimatlarına uygun etiketlendirme

Sembol: Tahris edici

R-ibareleri: 36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. S-ibareleri: 22-26 Tozu teneffüs etmeyiniz. Gözlerle temas etmesi halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve tibbi

yardım alınız.

16. Diğer bilgi

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 104928

Ürün ismi: Potassium carbonate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Değişiklik sebebi

Genel güncelleştirme.

Bölge temsilciligi

Alfred Paluka ve Seriki Kollektif Sirketi * Havyar Sokak 33/1 * 34433 Cihangir - Istanbul * Tel.: (212) 245 1246/47 * Fax: (212) 252 4458 * E-posta: info@alfredpaluka.com

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.