

Güvenlik Bilgi Formu

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Yeni düzenleme tarihi: 18.09.2006 Hazırlama tarihi: 16.08.2006

1. Madde/müstahzar ve şirket ve iş sahininin tanıtımı

Madde/müstahzarın tanıtılması

Katalog No.: 822287

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

Madde/Müstahzarın kullanımı:

Sentez kimyasalı

Firmanın tanıtımı:

Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Firmanın tanıtımı:

Tel. +49 8102/802-0

Acil durum telefonu: Merck KGaA * Darmstadt * tel. +49 6151 722440 *

fax +49 6151 727780 (Almanca!)

Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 2.

Sulu çözelti.

Tehlikeli içerikler:

EC talimatlarına uygun ismi:

CAS-No. EC No. EC-Indeks-No. Sınıflandırılma Içeriği:

Hidrojen peroksit

7722-84-1 231-765-0 008-003-00-9 30 %

> O; R8 Xn; R20/22 C; R35

(16. kısımdaki R-ibarelerinin tüm metni)

3. Tehlikeler tanıtımı

Yutulması halinde zararlıdır. Gözlere ciddi hasar riski.

Ilk yardım tedbirleri 4.

Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.

Cilt temasından sonra: Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın.

Göz temasından sonra: bol su ile göz kapağı açık olarak yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Yuttuktan sonra: hemen hastaya bol su içirin. Doktor çağırın.

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 822287

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

5. Yangınla mücadele tedbirleri

Uygun yangın söndürme maddeleri:

En yakında depolanan materyallere uygun olarak.

Özel riskler:

Yanıcı değil. Oksijen çıkışına bağlı olarak yangın arttırıcı etkisi vardır.

Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar:

Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.

Diğer bilgiler:

Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna ya da yeraltı suyuna sızmasını engelleyin.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

Kişi ile ilgili önlemler. Buharları/ aerosolleri solumayın. Madde temasını engelleyin. Kapalı odalara temiz hava sağlayın.

Çevre koruyucu önlemler: Kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin.

Temizlik/absorpsiyon için prosedürler: Sıvı emici materyal ile alın. (ör: Chemizorb®). Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.

7. Kullanma ve depolama

Kullanma:

Başkaca ihtiyaç yoktur.

Depolama:

Sıkıca kapatılmış. Yanıcı materyaller ve ateşleme ve sıcaklık kaynaklarından uzakta. $+2^{\circ}\text{C}$ ve $+25^{\circ}\text{C}$ arasında depolayın.

Işıktan koruyun.

Depolar ve kaplar için gerekenler: Iç basınç kaçağına imkan verecek şekilde kapları kapayınız. (Ör: fazla basınç vanası)

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Kişisel koruyucu ekipmanlar:

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.

Solunum sisteminin

buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.

korunması:

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 822287

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

Ellerin korunması: Tam temas halinde:

Eldiven materyali: doğal lateks Yüzey kalınlığı: 0.6 mm Etkileme zamanı: > 480 Min.

Sıçrama ile temas durumunda:

Eldiven materyali: nitril kauçuk Yüzey kalınlığı: 0.11 mm Etkileme zamanı: > 30 Min.

Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve

sonuç standard EN374'e uymalıdır, örneğin KCL.

706 Lapren® (tam temas), 741 Dermatril® L (sıçrama ile temas). Yukarıda

belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374'e uygun olarak laboratuarda KCL ile belirlenmiştir.

Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneğin KCL

GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Diğer koruyucu ekipmanlar:

Uygun koruyucu giysi

Endüstriyel hijyen:

Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

Fiziksel hali: sıvı Renk: renksiz

Koku: hafif keskin kokulu

pH değeri (20 °C) 2-4

Erime noktası -26 °C
Kaynama noktası 107 °C
Alev alma sıcaklığı mevcut değil
Parlama noktası mevcut değil
Patlayıcılık özellikleri düşük mevcut değil

yüksek mevcut değil

Buhar basıncı (20 °C) ~ 18 hPa Yoğunluk (20 °C) 1.11 g/cm³

Suda çözünürlüğü mevcut değil Termal ayrışma > 100 °C

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 822287

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

10. Kararlılık ve tepkime

Kacınılması gereken durumlar

Isitma.

Kaçınılması gereken materyaller

....ile patlama riski vardır: / ... ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski: alkali metaller, alkali tuzlar, alkali hidroksitler, alkalin toprak metalleri, metaller, metaller toz şeklinde

, metalik oksitler, metalik tuzlar, ametaller, ametal oksitler, aldehitler, alkoller, aminler, amonyak, hidrazin ve türevleri, hidrürler, yanıcı maddeler, eterler, asitler, anhidritler, oksitleyici ajan, organik maddeler, peroksi bileşikler, safsızlıklar/toz, permanganatlar, organik çözücüler, organik nitro bileşikler, pirinç.

Tehlikeli bozunma ürünleri

hiçbir bilgi yok

Stabilizatör

disodyum pirofosfat (0.015 %)/ amonyum nitrat (0.006 %)/ fosforik asit (0.01 %)

ışığa hassas; ısıya hassas;

11. Toksikolojik bilgi

Akut zehirlilik

LD₅₀ (oral, sıçan): 1193-1270 mg/kg (%35'lik çözelti) (IUCLID).

Diğer toksikolojik bilgi

Preparat bileşenleri esas alındığında beklenilmesi gereken özellik:

Cilt temasından sonra: Kimyasala uzun dönem maruz kalınması sonrasında: yanmalar.

Göz temasından sonra: Yakar. konjuktivit. Gözlere ciddi zarar riski.

Yuttuktan sonra: ağız, pharynx, oesophagus ve gastrointestinal sistemlerdeki mukoza zarının

tahrişi.

Diğer veriler

Ileriki zararlı etkiler göz ardı edilemez.

Kimyasallarla uğraşırken ürün her zamanki dikkat ile kullanılmalıdır.

12. Ekolojik bilgi

Biyolojik degradasyon: Kolayca biyodegrade olur.

Dekompozisyon ürünleri: su ve oksijen.

Ekotoksik etkiler: Biyolojik etkiler:

Yüksek konsantrasyonlarda: Balık ve plankton üzerinde toksik etki. Doğru sekilde kullanıldığında,

atık su işlem tesisinde fonksiyon bozukluğu beklenmez.

Balık zehirlenmesi: P.promelas LC₅₀: 16.4 mg/l /96 h (IUCLID). Alg zehirliliği: Chlorella vulgaris IC₅₀: 2.5 mg/l /72 h (OECD 201) (%35'lik çözelti). Dafnia toksikliği: Daphnia magna EC₅₀: 7.7 mg/l /24 h (IUCLID).

Ileri ekolojik veri: Sulara, atık sulara ya da toprağa karışmasına izin vermeyin!

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 822287

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

13. Bertaraf bilgileri

Ürün:

Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde atılmalıdır. www.retrologistik.de adresinde ülke ve maddeye spesifik bilgileri ve temas edilecek kişileri bulabilirsiniz.

Ambalaj:

Merck ürün ambalajı ülkeye spesifik kurallara uygun bir şekilde imha edilmeli yada ambalaj geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. www.retrologistik.de adresinde ülke koşullarına uygun özel bilgileri ve temas edilecek kişileri bulabilirsiniz.

14. Taşımacılık bilgileri

Kara ve demiryolları ADR, RID

UN 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WAESSERIGE LOESUNG, 5.1 (8), II

Nehir yolu ADN, ADNR test edilmemiş

Deniz IMDG-Code

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

Ems F-H S-Q

Hava CAO, PAX

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

Nakliye kanunları uluslararası kanunlardan ve Almanya ya uygun şekildedir. Diğer ülkelerdeki olası sapmalar değerlendirilmemiştir.

15. Mevzuat bilgisi

EC talimatlarına uygun etiketlendirme

Sembol: Xn Sagliga zararli

R-ibareleri: 22-41 Yutulması halinde zararlıdır. Gözlere ciddi hasar

riski.

S-ibareleri: 26-39 Gözlerle temas etmesi halinde, derhal bol su ile

yıkayınız ve tibbi yardım alınız. Göz/yüz

koruyucusu kullanın.

16. Diğer bilgi

2. bölümdeki R-ibarelerinin tüm metni:

5 Istılması halinde patlamaya neden olabilir.

8 Yanıcı maddelerle teması halinde yangına neden olabilir.

20/22 Teneffüs edilmesi ve yutulması halinde zararlıdır.

35 Şiddetli yanmalara neden olur.

Değişiklik sebebi

Genel güncelleştirme.

Bölge temsilciligi:

Alfred Paluka ve Seriki Kollektif Sirketi * Havyar Sokak 33/1 * 34433 Cihangir - Istanbul * Tel.: (212) 245 1246/47 * Fax: (212) 252 4458 * E-posta: info@alfredpaluka.com

EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun

Katalog No.: 822287 Ürün ismi: Hydrog

Ürün ismi: Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

Buradaki bilgi şu andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.