

مستند فنی سرویس اطلاع رسانی ثبت سفارش (وب سرویس وندور - وب هوک)

با سلام و احترام،

در پتل وندور، شما امکان فعالسازی سیستم ارسال تغییر موجودی محصولات و تنظیم اطلاعات وب سرویس خود را دارید. همچنین می توانید توکن مخصوص جهت اعتبارسنجی درخواست های ارسال شده از سوی ما را انتخاب نمایید.

مرحله ۱: در مرحله ی یک (در صورتی که توکی ندارید) در تب "درخواست توکن" بر روی دکمه ی "درخواست توکن جدید" کلیک و توکن ایجاد شده را کپی نمایید:

داشبوردمدیریت محصولاتافزودن محصولسفارشاتگزارشاتراهنمامدیریت توکن ها (توسعه دهندگان)پیشنهادهای ویژهدیدگاه کاربرانتماس با ما

مدیریت سرویس‌هاتاریخچه درخواست‌های فروشندهاطلاع رسانی‌های تپسی شاپ

ایجاد توکن جدید+تنظیمات وب هوک+

مستندات فنی

- در این بخش شما می‌توانید از طریق API قیمت و موجودی را در تپسی‌شاپ بروزرسانی کنید. همچنین از سفارش‌های ثبت شده در تپسی‌شاپ در سایت خود اطلاع پیدا کنید.
- هنگامی که قیمت اصلی، قیمت نهایی و موجودی در وب سایت خودتان تغییر می‌کند می‌توانید این اطلاعات را در تپسی‌شاپ نیز با فراخوانی این سرویس بروزرسانی کنید.
- در صورتی که در تپسی‌شاپ سفارشی ثبت یا کنسل (لغو) شود می‌توانید وب سایت خودتان را از بروز این تغییرات مطلع کنید. سند فنی مربوط به این فرآیند را از اینجا دانلود کنید.

لیست وب‌هوک

عنوان توکن	تاریخ انقضا	آخرین استفاده	آدرس API	وضعیت
	۱۴۰۵/۰۱/۱۶, ۰۹:۵۶	۱۴۰۶/۰۱/۱۶, ۰۹:۵۶		فعال

لیست توکن‌ها

ردیف	عنوان توکن	شناسه	تاریخ ایجاد	تاریخ انقضا	آخرین استفاده	وضعیت
۱			۱۴۰۴/۱۱/۲۱, ۱۴:۴۴			فعال
۲			۱۴۰۵/۰۱/۱۶, ۰۹:۵۶	۱۴۰۶/۰۱/۱۶, ۰۹:۵۶	۱۴۰۶/۰۱/۱۶, ۰۹:۵۶	فعال

مرحله ۲: سپس اطلاعات سرویس خود (با متد Post) را وارد کرده و از لیست توکن‌های فعال، توکن مورد نظر را جهت ارسال توسط تپسی‌شاپ انتخاب و بر روی دکمه‌ی "ثبت درخواست" کلیک نمایید:

داشبوردمدیریت محصولاتافزودن محصولسفارشاتگزارشاتراهنمامدیریت توکن ها (توسعه دهندگان)پیشنهادهای ویژهدیدگاه کاربرانتماس با ما

مدیریت سرویس‌هاتاریخچه درخواست‌های فروشندهتاریخچه درخواست‌های تپسی‌شاپ

ایجاد توکن جدید+تنظیمات وب هوک+

مستندات فنی

- در این بخش شما می‌توانید از طریق API قیمت و موجودی را در تپسی‌شاپ بروزرسانی کنید. همچنین از سفارش‌های ثبت شده در تپسی‌شاپ در سایت خود اطلاع پیدا کنید.
- هنگامی که قیمت اصلی، قیمت نهایی و موجودی در وب سایت خودتان تغییر می‌کند می‌توانید این اطلاعات را در تپسی‌شاپ نیز با فراخوانی این سرویس بروزرسانی کنید.
- در صورتی که در تپسی‌شاپ سفارشی ثبت یا کنسل (لغو) شود می‌توانید وب سایت خودتان را از بروز این تغییرات مطلع کنید. سند فنی مربوط به این فرآیند را از اینجا دانلود کنید.

تنظیمات وب هوک

این توکن یکبار به شما نمایش داده می‌شود. بنابراین از کادر زیر توکن را کپی نموده و از آن استفاده کنید

آدرس API *POST

لطفا آدرس API را وارد کنید

لیست توکن‌های فعال

ثبت درخواستانصراف

تاریخچه درخواست‌های فروشنده (WebService)

در این قسمت امکان مدیریت و مانیتورینگ فراخوانی‌ها ایجاد شده است و دسترسی رصد و پیگیری تمامی درخواست‌های ارسال شده از سمت وب‌سرویس فروشنده به زیرساخت تپسی شاپ فراهم شده است. هدف از این سرویس، ایجاد شفافیت در پردازش داده‌ها و عیب‌یابی سریع‌تر تعاملات سیستمی است. قابلیت‌های کلیدی:

مشاهده لیست درخواست‌ها: نمایش تمامی فراخوانی‌ها به همراه شناسه درخواست، شناسه محصول و وضعیت نهایی اجرا (موفق/خطا).

جزئیات تغییرات: با کلیک بر روی هر رکورد، کاربر به صفحه جزئیات هدایت شده و می‌تواند تغییرات دقیق اعمال شده بر روی قیمت اصلی، قیمت بعد از تخفیف و ظرفیت موجودی محصول را مشاهده نماید.

تاریخچه وضعیت: در جزئیات درخواست، امکان مشاهده زمان دقیق ارسال و زمان پاسخ در سیستم تپسی شاپ جهت تطبیق با لاگ‌های سمت وندور وجود دارد. همچنین در صورت دریافت خطا، امکان مشاهده‌ی علت آن فراهم شده است.

مدیریت سرویس‌ها تاریخچه درخواست‌های فروشنده اطلاع‌رسانی‌های تپسی شاپ

تاریخچه درخواست‌های فروشنده

جستجو

وضعیت

تاریخ

ردیف	شناسه درخواست	شناسه محصول	زمان درخواست	زمان پاسخ	کد	وضعیت
۱			۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ۰۸:۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸ ۰۸:۳۲	۲۰۰	موفقیت آمیز
۲			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۴	۲۰۰	موفقیت آمیز
۳			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۴	۲۰۰	موفقیت آمیز
۴			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	با خطا مواجه شده
۵			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	با خطا مواجه شده
۶			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	با خطا مواجه شده
۷			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	با خطا مواجه شده
۸			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	موفقیت آمیز
۹			۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۲۰۰	موفقیت آمیز

جزئیات تاریخچه درخواست فروشنده:

بازگشت >

وضعیت	کد	پیام
با خطا مواجه شده	۲۰۰	تخفیف شما در دسته‌بندی 'جارو' بیش از حد مجاز '715' است.
شناسه محصول	SKU	تعداد تلاش‌ها
		۳۴
موجودی	قیمت اصلی	قیمت بعد از تخفیف
قدیم	قدیم	قدیم
۳۴	۵۰۰,۰۰۰ ریال	۴۹۰,۰۰۰ ریال
جدید	جدید	جدید
۳۴	۷۸۰,۰۰۰ ریال	۴۹۰,۰۰۰ ریال
شناسه درخواست	تاریخ درخواست	زمان پاسخ
	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰ ۱۷:۰۳

اطلاع‌رسانی‌های تپسی‌شاپ (Webhook)

این بخش به منظور آگاهی لحظه‌ای فروشندگان از تعاملات تجاری و مدیریت بهینه سفارشات طراحی شده است. تمامی رویدادهای مربوط به چرخه حیات یک سفارش در این قسمت به صورت متمرکز قابل رویت است.

قابلیت‌های کلیدی:

اعلان خریدهای جدید: به محض ثبت موفقیت‌آمیز سفارش توسط مشتری، تمامی جزئیات خرید شامل شماره سفارش، مشخصات اقلام و زمان ثبت در این بخش درج می‌گردد.

در صورت لغو سفارش، جزئیات لغو سفارش قابل مشاهده است.

جزئیات تراکنش: امکان مشاهده قیمت نهایی فروش و تخفیف‌های اعمال شده مربوط به هر سفارش جهت شفافیت مالی قابل مشاهده است.

مدیریت سرویس‌ها

تاریخچه درخواست‌های فروشنده

اطلاع‌رسانی‌های تپسی‌شاپ

اطلاع‌رسانی‌های تپسی‌شاپ

جستجو

نوع فرآیند

تاریخ

ردیف	شناسه سفارش	شماره سفارش	زمان ثبت سفارش	نوع فرآیند	
۱			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۰۹:۵۱	نهایی شده	<
۲			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۳:۳۱	نهایی شده	<
۳			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۳:۳۵	نهایی شده	<
۴			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۳:۵۰	نهایی شده	<
۵			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۳:۵۳	نهایی شده	<
۶			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۳:۵۴	نهایی شده	<
۷			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۷:۳۹	نهایی شده	<
۸			۱۴۰۵/۰۱/۳۰، ۱۷:۴۱	لغو شده	<

بازگشت

جزئیات سفارش

شناسه سفارش	نوع فرآیند
	نهایی شده
شماره سفارش	تاریخ ثبت سفارش
	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
نام و نام‌خانوادگی خریدار	شماره تماس خریدار
نام و نام‌خانوادگی گیرنده	شماره تماس گیرنده
کد ملی خریدار	آدرس تحویل گیرنده

جزئیات اقلام سفارش

شناسه اِی‌تم سفارش	شناسه محصول	SKU	نوع فرآیند
			نهایی شده
تعداد تغییر یافته	قیمت بعد از تخفیف	قیمت اصلی	
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

نمونه درخواست ارسالی (در نمونه زیر آدرس سرویس به عنوان مثال آورده شده و با آدرس سرویس پیاده سازی شده توسط شما جایگزین میگردد):

```
curl --location 'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/webhook-test' \
--header 'accept: text/plain' \
--header 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \
--header 'client-version: 1.0.0.0' \
--header 'TapsiShop.Hub.Webhook-Authorization: {{YOUR_TOKEN}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "orderDetail": {
    "orderId": 1039417456193437696,
    "changeType": 1,
    "createdOnTimestamp": "2025-05-31T09:24:30.764Z",
    "receiverFullName": "string",
    "customerFullName": "string",
    "deliveryAddress": "string",
    "customerMobile": "string",
    "customerNationalCode": "string",
    "receiverMobile": "string",
    "orderNumber": "string",
    "customerFirstName": "string",
    "customerLastName": "string"
  },
  "items": [
    {
      "requestId": 2039417456193437696,
      "orderItemId": 1039417456193437775,
      "orderId": 1039417456193437696,
      "tapsiShopProductId": 1034024501253242880,
      "productId": "string",
      "quantity": 0,
      "changeType": 1,
      "createdOnTimestamp": "2025-05-31T09:24:30.764Z",
      "receiverFullName": "string",
      "customerFullName": "string",
      "deliveryAddress": "string",
      "finalPrice": 0,
      "originalPrice": 0,
      "customerMobile": "string",
      "customerNationalCode": "string",
      "receiverMobile": "string"
    }
  ]
}
```

متد درخواست:

POST •

پارامترهای ارسالی:

- **orderDetail**: اطلاعات سفارش که شامل این موارد میباشد:
 - **orderId (long)**: شناسه ی سفارش
 - **orderNumber (String)**: شماره سفارش
 - **createdOnTimeStamp (DateTimeOffset)**: زمان ثبت سفارش
 - **receiverFullName (String)**: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده
 - **receiverMobile (String)**: شماره تلفن همراه تحویل گیرنده
 - **deliveryAddress (String)**: آدرس تحویل گیرنده
 - **customerFullName (String)**: نام و نام خانوادگی خریدار
 - **customerFirstName (String)**: نام خریدار
 - **customerLastName (String)**: نام خانوادگی خریدار
 - **customerMobile (String)**: شماره تلفن همراه خریدار
 - **customerNationalCode (String)**: کد ملی خریدار
 - **changeType (Enum)**: دلیل نوتیفیکیشن (1. خرید - 2. کنسلی)
- به ازای هر درخواست ارسال شده توسط تپسی شاپ (که مربوط به یک سفارش است) لیستی از آیتم های آن سفارش با نام items داریم که شامل این اطلاعات است:
 - **orderId (long)**: شناسه آیتم سفارش در تپسی شاپ
 - **taspsiShopProductId (long)**: شناسه محصول در تپسی شاپ
 - **createdOnTimeStamp (DateTimeOffset)**: زمان ثبت رکورد در تپسی شاپ
 - **productId (String)**: شناسه محصول در سیستم وندور (sku ثبت شده در تپسی شاپ)
 - **Quantity (Int)**: تعداد تغییر یافته
 - در صورت ثبت موفقیت آمیز سفارش: 1-
 - در صورت کنسل شدن آیتم بعد از ثبت سفارش: 1
 - **receiverFullName (String)**: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده ی مرسوله
 - **customerFullName (String)**: نام و نام خانوادگی سفارش دهنده
 - **deliveryAddress (String)**: آدرس محل تحویل

- **finalPrice (Decimal)** : قیمت نهایی کالا (قیمت بعد از تخفیف)
- **originalPrice (Decimal)** : قیمت اصلی کالا
- **customerMobile (String)** : شماره تلفن همراه خریدار
- **customerNationalCode (String)** : کد ملی خریدار
- **receiverMobile (String)** : شماره تلفن همراه تحویل گیرنده
- **requestId (long)** : شناسه درخواست، به منظور جلوگیری از ارسال درخواست تکراری (هرچند ما هر درخواست را تنها یکبار ارسال میکنیم).
- **changeType (Enum)** : نوع فرآیند
 - عدد 1 به معنای کاهش به دلیل خرید
 - عدد 2 به معنای افزایش به دلیل کنسل شدن آیتم

```
public enum InventoryChangeTypeEnum : int
{
    DeductedDueToPurchase = 1,
    AddedDueToCancellation = 2,
}
```

پی نوشت 1: پارامتر **changeType** در آیتم های سفارش و جزئیات سفارش یکسان است و در آینده از آیتم های سفارش حذف خواهد شد.

پی نوشت 2: با توجه به این که نام و نام خانوادگی خریدار برای ثبت سفارش الزامی نیست، ممکن است این پراپرتی بدون مقدار باشد.

پی نوشت 3: دسترسی به اطلاعات کد ملی خریدار و شماره همراه خریدار ، نیازمند تعریف تنظیمات لازم در قرارداد فروشنده ، توسط تبشی شاپ می باشد. لذا اگر فروشنده ای دارای این دسترسی در قرارداد خود با تبشی شاپ نباشد این اطلاعات برای آن ارسال نمی شود.

توکن اعتبارسنجی:

توکی که شما در پنل وندور انتخاب مینمایید، با کلید زیر در هدر درخواست ارسال میشود:

TapsiShop.Hub.Webhook-Authorization

انتظار پاسخ:

در صورتی که پاسخ درخواست شما کد 200 و مقدار `succeed` برابر با `true` باشد، تمام محصولات ارسال شده با موفقیت پردازش شده اند.

نمونه پاسخ مورد انتظار:

```
{  
  "message": "پیام شما اینجا قرار میگیرد!",  
  "succeed": true  
}
```

مدیریت خطا:

در صورت دریافت تعداد خطاهای بیش از حد مجاز، سیستم ما به طور خودکار ارسال تغییرات به سمت سرویس شما را غیرفعال خواهد کرد.

احراز هویت و تحویل سفارش

1. دریافت اطلاعات سفیر:

برای مشاهده اطلاعات سفیر مراجعه کننده، کافی است سرویس زیر را با متد GET و با استفاده از کد جمع‌آوری (pickupCode) فراخوانی کنید:

GET <https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/courier/{pickupCode}>

خروجی سرویس:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "message": "string",
      "code": "string",
      "type": 1
    }
  ],
  "data": {
    "courierFirstname": "string",
    "courierLastname": "string",
    "courierAvatar": "string",
    "orderNumber": "string"
  }
}
```

این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی و عکس سفیر و شماره سفارش است تا فروشنده بتواند احراز هویت را انجام دهد.

2. تایید یا رد سفیر:

پس از بررسی، برای اعلام نتیجه احراز هویت باید سرویس زیر را با متد **POST** و بدنه مناسب فراخوانی کنید:

PUT <https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/review-courier>

نمونه Body:

```
{
  "pickupCode": "string",
  "isAcceptableCourier": true,
  "includeShippingBundleProductDetails": true
}
```

توضیحات پارامترها:

- **pickupCode**: کد جمع‌آوری

- **isAcceptableCourier**:

- **true**: سفیر تأیید شده و امکان جمع‌آوری وجود دارد.

- **false**: سفیر تأیید نشده؛ کالاها نباید تحویل داده شوند و مغایرت باید به پشتیبانی تپسی شاپ اطلاع داده شود.

- **includeShippingBundleProductDetails**:

- **true**: جزئیات کالاهای سفارش در پاسخ سرویس نمایش داده می‌شود. در صورتی که سفیر احراز نشود، تحت هیچ شرایطی کالاها در خروجی سرویس ارسال نخواهند شد.

- **false**: اطلاعات کالا در خروجی سرویس ارسال نمی‌شود.

نمونه خروجی سرویس تأیید/رد سفیر:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "message": "string",
      "code": "string",
      "type": 1
    }
  ],
  "data": {
    "isPickupUpdateSuccessful": true,
    "isDataRetrievalSuccessful": true,
    "pickuResult": {
      "isScheduled": true,
      "shipmentOrderBundleId": "string"
    },
    "shipmentBundleProductDetails": {
      "shippingProviderId": "string",
      "shipmentOrderId": "string",
      "shipmentOrderBundleId": "string",
      "isShippingByVendor": true,
      "pickupDate": "2025-08-04T07:53:58.860Z",
      "fromHour": "string",
      "toHour": "string",
      "itemCount": 0,
      "stateTitle": "string",
      "bundleNumber": "string",
      "customerFullName": "string",
      "customerMobileNumber": "string",
      "orderBundleProductDetails": [
        {
          "productId": "string",
          "productName": "string",
          "categoryName": "string",
          "shouldDeliveryCount": 0,
          "originalPrice": 0,
          "finalPrice": 0,
          "productDefaultImage": "string"
        }
      ],
      "recipientDelivery": {
        "fullName": "string",
        "phone": "string",
        "address": "string",
        "isShow": true
      }
    }
  }
}
```

مستند فنی ارسال تغییر موجودی و قیمت محصولات توسط وندور

در پل وندور، شما امکان دریافت توکن جهت ارسال تغییرات موجودی قیمت خود از طریق فراخوانی سرویس های مشخص شده در مستند را خواهید داشت.

سرویس اول (Refresh Token):

میتوانید در صورت گرفتن خطای unauthorized از سرویس ذیل جهت دریافت توکن جدید بر اساس توکن قبلی استفاده نمایید.

پارامترهای ارسالی:

- name: نام توکن – الزامی
- token: توکن جاری – الزامی
- revokeCurrentToken: مشخص کننده ی این که توکن جاری منقضی بشود/نشود – غیر الزامی
- expireAt: زمان انقضا – غیر الزامی – در صورت مقداردهی نشدن حداکثر زمان انقضا (در حال حاضر 6 ماه در نظر گرفته میشود)

```
curl --location 'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/refresh-token' \  
--header 'accept: text/plain' \  
--header 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \  
--header 'client-version: 1.0.0.0' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "token": "your token",  
  "name": "your token name",  
  "revokeCurrentToken": false,  
  "expiredAt": "2024-10-13T08:27:07.880Z"  
}'
```

خروجی سرویس:

```
{  
  "success": true,  
  "messages": [  
    {  
      "message": "string",  
      "code": "string",  
      "type": 1  
    }  
  ],  
  "data": {  
    "token": "string",  
    "expireDate": "2025-05-31T10:02:00.243Z"  
  }  
}
```

سرویس دوم (بروزرسانی قیمت و موجودی):

شما میتوانید با فراخوانی سرویس ذیل برای بروزرسانی قیمت و موجودی محصولات خود در تپسی شاپ اقدام نمایید.

```
curl --location --request PUT 'https://vendorgw.tapsi.shop/web/hub/vendors/v1/products' \
--header 'accept: text/plain' \
--header 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \
--header 'client-version: 1.0.0.0' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'TapsiShop.Hub.Authorization: {{token}}' \
--data '{
  "products": [
    {
      "id": "the sku of your product",
      "stock": 10,
      "price": 20000,
      "specialprice": 10000,
      "referenceCode": "your request reference code"
    }
  ]
}'
```

پارامترهای ارسالی به ازای هر آیتم در لیست products:

- **id:** شناسه محصول سمت فروشنده – (SKU محصول در تپسی شاپ)
- **stock:** موجودی
- **price:** قیمت اصلی - قیمت وارد شده میبایست مضربی از 10 و به ریال باشد.
- **specialPrice:** قیمت نهایی - قیمت وارد شده میبایست مضربی از 10 و به ریال باشد.
- **referenceCode:** کد مرجع – در خروجی سرویس برای شناسایی وضعیت همان درخواست برای شما ارسال میشود.

خروجی سرویس:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "message": "string",
      "code": "string",
      "type": 1
    }
  ],
  "data": {
    "status": true,
    "data": [
      {
        "id": "string",
        "sku": "string",
        "status": true,
        "messages": [
          "string"
        ],
        "currentOriginalPrice": 0,
        "currentFinalPrice": 0,
        "currentOnHandQuantity": 0,
        "referenceCode": "string"
      }
    ]
  }
}
```

پارامترهای مربوط به هر آیتم در لیست data:

- id: یا شناسه محصول در تپسی شاپ
- sku یا شناسه محصول در پلتفرم فروشنده
- status: موفقیت آمیز بودن/نبودن فرآیند
- messages: لیست پیغام های مربوط به درخواست ارسال شده جهت این بروزرسانی این آیتم
- currentOriginalPrice: قیمت اصلی کنونی
- currentFinalPrice: قیمت نهایی کنونی
- currentOnHandQty: موجودی کنونی
- referenceCode: کد مرجع ارسال شده توسط شما به ازای این آیتم

سرویس سوم (دریافت اطلاعات فروشگاه):

با استفاده از این سرویس میتوانید اطلاعات فروشگاه را دریافت نمایید.

```
curl --location 'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/vendor-information' \
--header 'accept: text/plain' \
--header 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \
--header 'client-version: 1.0.0.0' \
--header 'TapsiShop.Hub.Authorization: {{token}}' \
--header 'Cookie: BIGipServerHIT-Prod-HDS-K8s--443=624631724.47873.0000'
```

خروجی سرویس :

```
{
  "data": {
    "vendorId": "شناسه فروشگاه",
    "vendorName": "نام فروشنده",
    "storeName": "نام فروشگاه",
    "storeLink": "لینک فروشگاه",
    "storeNumber": "شماره فروشگاه"
  },
  "success": true,
  "messages": []
}
```

پی نوشت : مقدار توکن برابر با توکنی است که در بخش درخواست توکن پل وندور دریافت می کنید.

سرویس چهارم (دریافت لیست محصولات):

این سرویس برای دریافت لیستی از محصولات یک فروشنده استفاده می‌شود. با استفاده از شماره صفحه و تعداد آیتم‌های هر صفحه، می‌توانید به محصولات خود به صورت صفحه‌بندی شده دسترسی داشته باشید.

GET https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/products/{page}/{pageSize}

```
curl --location 'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/products/1/10' \  
--header 'accept: text/plain' \  
--header 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \  
--header 'client-version: 1.0.0.0' \  
--header 'TapsiShop.Hub.Authorization: TOKEN'
```

نمونه خروجی:

```
{  
  "data": {  
    "page": 1,  
    "pageSize": 10,  
    "totalCount": 3050,  
    "items": [  
      {  
        "id": "string",  
        "hsin": "string",  
        "sku": "string",  
        "originalPrice": 0,  
        "finalPrice": 0,  
        "minimalPerOrder": 0,  
        "maximalPerOrder": 0,  
        "onHandQuantity": 0  
      }  
    ]  
  },  
  "success": true,  
  "messages": []  
}
```

توضیحات فیلدها:

نام فیلد	نوع داده	توضیح
id	string	شناسه محصول در تپسی شاپ
hsin	string	کد HSIN محصول در تپسی شاپ
sku	string	شناسه محصول در سیستم فروشنده
originalPrice	decimal (nullable)	قیمت اصلی محصول
finalPrice	decimal (nullable)	قیمت نهایی محصول
minimalPerOrder	int (nullable)	حداقل تعداد قابل خرید در هر سفارش
maximalPerOrder	int (nullable)	حداکثر تعداد قابل خرید در هر سفارش
onHandQuantity	int (nullable)	موجودی فعلی محصول

سرویس پنجم (دریافت لیست سفارش ها):

این سرویس برای دریافت لیست سفارش های فروشنده استفاده می شود. با استفاده از شماره صفحه و تعداد آیتم های هر صفحه، می توانید به سفارش های خود به صورت صفحه بندی شده دسترسی داشته باشید.

آدرس سرویس (با متد POST):

<https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/orders>

کرل درخواست:

```
curl -X 'POST' \
'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/orders' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \
-H 'client-version: 1.0.0.0' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "pageNumber": 0,
  "pageSize": 0,
  "dateFilterTypeCode": 0,
  "orderId": "string",
  "orderNumber": "string",
  "fromDate": "2026-04-26T07:41:29.627Z",
  "toDate": "2026-04-26T07:41:29.627Z",
  "bundleId": "string",
  "shippingStatusType": [
    "string"
  ],
  "productId": [
    "string"
  ],
  "categoryIds": [
    "string"
  ],
  "orderStatusId": [
    "string"
  ],
  "deliveryMethod": "string"
}
```

پی نوشت: لطفا توکن دریافت شده از بخش درخواست توکن پنل وندور را با کلید **TapsiShop.Hub.Authorization** در درخواست خود ارسال نمایید.

پارامترهای درخواست ورودی:

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
pageNumber	integer	خیر	شماره صفحه (شروع از ۰)
pageSize	integer	خیر	تعداد در هر صفحه (پیش فرض ۲۰)
fromDate	string	خیر	تاریخ شروع (DATETIMEOFFSET)
toDate	string	خیر	تاریخ پایان (DATETIMEOFFSET)
orderNumber	string	خیر	شماره سفارش دقیق
bundleId	string	خیر	شماره مرسوله
orderStatusId 4 = تایید سفارش 6 = لغو سفارش 9 = تحویل کامل	array	خیر	لیست وضعیت سفارش
shippingStatusType	array	خیر	لیست وضعیت مرسوله
deliveryMethod 1 = ارسال فروشنده 2 = ارسال پلتفرم 3 = تحویل حضوری	string	خیر	نوع تحویل
productId	array	خیر	لیستی از کالاهای انتخابی
categoryIds	array	خیر	لیستی از گروه کالاهای انتخابی

لیست وضعیت مرسوله:

Code	وضعیت
100	پیش سفارش
110	در انتظار تخصیص پیک
200	در انتظار جمع آوری
310	ارسال شده
320	تحويل شده به مشتری
400	عدم تحويل موفق
210	پیک در فروشگاه
300	آماده ارسال
410	لغو شده
420	منقضی
120	در انتظار آماده سازی
140	در انتظار تغییر نحوه ارسال
900	در انتظار استعلام مجدد

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "message": "string",
      "code": "string",
      "type": 1
    }
  ],
  "data": {
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "totalItems": 0,
    "items": [
      {
        "id": "string",
        "orderNumber": "string",
        "shipmentOrderBundleNumbers": [
          "string"
        ],
        "persianDateTime": "string",
        "stateCode": "string",
        "stateTitle": "string",
        "finalPrice": 0,
        "serviceFee": 0,
        "voucherTotalFee": 0,
        "createdOn": "2026-04-26T07:43:49.117Z"
      }
    ]
  }
}
```

شرح فیلدهای خروجی (آیتم سفارش):

فیلد	توضیح
id	شناسه یکتای سفارش (برای دریافت جزئیات استفاده شود)
orderNumber	شماره سفارش قابل نمایش
shipmentOrderBundleNumbers	شماره مرسوله
persianDateTime	تاریخ ثبت سفارش به شمسی
stateTitle	عنوان وضعیت سفارش (مثل «تایید سفارش»)
finalPrice	مبلغ کل نهایی (ریال)
serviceFee	هزینه عملیاتی (ریال)
voucherTotalFee	تخفیف

سرویس ششم (دریافت جزئیات سفارش):

دریافت تمام اطلاعات یک سفارش، شامل: اطلاعات اصلی سفارش، صورت حساب ها، مرسوله ها، آیتم های کالا.

آدرس سرویس (با متد Get):

`https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/orders/{orderId}`

کرل ارسال درخواست:

```
curl -X 'GET' \
'https://vendorgw.tapsi.shop/Web/Hub/vendors/v1/orders/1' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'client-name: Swagger on HIT.Hastim.Hub.Endpoints.WebApi' \
-H 'client-version: 1.0.0.0'
```

پارامترهای درخواست ورودی:

پارامتر مسیر	نوع	توضیح
orderId	string	شناسه سفارش (مقدار id از خروجی سرویس لیست)

پی نوشت: لطفا توکن دریافت شده از بخش درخواست توکن پنل وندور را با کلید **TapsiShop.Hub.Authorization** در درخواست خود ارسال نمایید.

نمونه ی خروجی:

```
{
  "success": true,
  "messages": [
    {
      "message": "string",
      "code": "string",
      "type": 1
    }
  ],
  "data": {
    "order": {
      "orderNumber": "string",
      "orderDate": "string",
      "originalAmount": "string",
      "amountAfterDiscount": "string",
      "coupon": "string",
      "couponAmount": "string",
      "buyerCity": "string",
      "userRating": "string",
      "status": "string",
      "invoices": [
        {
          "number": "string",
          "status": "string",
          "invoiceDate": "string",
          "settlementDate": "string"
        }
      ]
    },
    "shipments": [
      {
        "number": "string",
        "status": "string",
        "deliveryMethod": "string",
        "sendDate": "string",
        "fromHour": "string",
        "toHour": "string"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "picture": "string",
        "name": "string",
        "sku": "string",
        "price": "string",
        "finalPrice": "string",
        "vendorVoucherAmount": "string",
        "vendorFinalPrice": "string",
        "commissionPrice": "string",
        "effectiveDate": "string",
        "firstMileLastMile": "string",
        "state": "string",
        "cancelReason": "string"
      }
    ]
  }
}
```

شرح فیلدهای مهم خروجی:

مسیر	توضیح
order.originalAmount	مبلغ اصلی سفارش بدون تخفیف
order.amountAfterDiscount	مبلغ پس از اعمال تخفیف‌ها
invoices[].status.text	وضعیت تسویه (تسویه شده / انتظار)
shipments[].operationalCost	هزینه عملیاتی مرسوله (ریال)
items[].commissionPrice	کمیسیون پرداختی فروشنده
items[].effectiveDate	تاریخ مؤثر برای تسویه
items[].cancelReason	دلیل لغو آیتم (در صورت لغو)

لیست کامل خروجی را میتوانید از پنل فروشنده دریافت کنید.

لینک مستند تغییر موجودی و قیمت تیمی شاپ

این مستند به منظور تسهیل همکاری فی میان تیم های توسعه ارائه شده است. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، لطفاً با ما در ارتباط باشید.

باتشکر،
تیم فی تیمی شاپ.