

۱۴۰۲/۱۲/۲۸/۰۴۱

سرخس ۱۵/۳۰

Day... Month... Year...

عرفان سلامیان

دانشگاه آزاد

Subject...

۱- موجودیت های فرستادن اینترنتی:

۲- سفارشات شامل جزئیات سفارشات می باشد

۳- پرداخت شامل اطلاعات مربوط به پرداخت های مشتریان می باشد

۴- محصولات شامل خدمات و کالاها می باشد

۵- کاربران شامل مشتریان و پرسنل فروشگاه می باشد

۶- انبار مکانی برای مرتب سازی کالاها می باشد

۷- حمل و نقل شامل ابزارها و پرسنل می باشد

سفارشات

جدول های Data Base

islive	آدرس سفارش دهنده	نام سفارش دهنده	تاریخ سفارش	نام محصول سفارش شده	id
	فارس شیراز	عرفان سلامیان	۱۴۰۳/۱/۲۸	لب تاب	۱

پرداخت

islive	شماره پیگیری	تاریخ پرداخت	نام پرداخت کننده	مبلغ پرداخت شده	قیمت کالا	id
	۱۷۲۸۶۹۰	۱۴۰۳/۱/۲۸	عرفان سلامیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱

AVANGE

۱۴۰۲/۰۳/۲۸

شنبه ۱۵/۳

عرفان سلامیان
دانشگاه آزاد

Day... Month... Year...

Subject...

محصولات

id	نام محصول	وضعیت موجود بودن	قیمت محصول	رنگ محصول	islive
۱	لب تاپ	✓	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مشکی	
۱	۱	۱	۱	۱	

انبار

id	شماره انبار	نام محصول	رنگ محصول	وضعیت موجود بودن	islive
۱	۵	لب تاپ	مشکی	✓	
۱	۱	۱	۱	۱	

Query:

۱- Create, insert into 'سفارشات' (تاریخ سفارش و نام محصول سفارش شده)

values ('۱۴۰۳/۱/۲۸', 'لب تاپ') (و آدرس سفارش دهنده و نام سفارش دهنده)

(و نام مشتری و 'عرفان سلامیان')

۲- Create, insert into 'پرداخت' (مبلغ پرداخت شده و قیمت کالا)

values ('۲۵,۰۰۰,۰۰۰' و '۲۵,۰۰۰,۰۰۰') (شماره پیگیری و تاریخ پرداخت و نام پرداخت کننده)

('۱۷۲۸۶۹' و '۱۴۰۳/۱/۲۸' و 'عرفان سلامیان')

AVANGE

۱۴۰۲-۲۸-۴۱

سپتامبر ۱۵:۳۰

Day... Month... Year...

معماری اسلامی

دانشگاه تهران

Subject...

۳- create; insert into 'محصولات' (نام محصول و وضعیت موجود بودن و نام محصول)

values ('مشکی', '۲۵,۰۰۰,۰۰۰', '✓', 'لب تاب') (رنگ محصول و)

۴- create; insert into 'انبار' (شماره انبار و نام محصول و رنگ محصول و)

values ('✓', 'مشکی', 'لب تاب', 'و') (وضعیت موجود بودن و)

۵- read; select آدرس سفارش دهنده from 'سفارشات' where

'معماری اسلامی' = نام سفارش دهنده

۶- update; update 'انبار' set شماره انبار = '۴' where

id = '۱'

۷- delete; delete from 'سفارشات' where id = '۱'

۸- delete; delete from 'پرداخت' where id = '۱'

۹- delete; delete from 'محصولات' where id = '۱'

۱۰- delete; delete from 'انبار' where id = '۱'

AVANCE