BLOQUE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

CU.01 - Login

Descripción
El sistema permite que un usuario introduzca sus credenciales para acceder a la aplicación y, según su rol, se cargue el panel correspondiente.

Dependencias
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema
- CU.05 - Gestión de roles y permisos

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar dado de alta en el sistema y tener una cuenta activa.

Postcondición
El usuario accede a la aplicación con su rol y permisos cargados, o bien se le informa del motivo del acceso denegado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de login.
2. El actor introduce su usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales.
4. Si son correctas, el sistema redirige al panel correspondiente al rol del usuario.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Credenciales incorrectas.
Usuario bloqueado o inactivo.
Usuario no registrado.

Comentarios
Se debe limitar el número de intentos fallidos antes de bloquear el usuario

Pruebas
1. Verificar login correcto con usuario válido.
2. Verificar mensaje de error con credenciales incorrectas.
    2.1. Verificar el comportamiento cuando el usuario está bloqueado / inactivo.

CU.02 - Cerrar sesión

Descripción
El usuario puede salir de forma segura del sistema, cerrando su sesión activa y evitando accesos no autorizados desde su dispositivo.

Dependencias
- CU.01 - Login

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Postcondición
La sesión del usuario queda cerrada y se le muestra la pantalla del login.

Secuencia normal de uso
1. El actor pulsa la opción de “Cerrar sesión”.
2. El sistema valida la sesión / token del usuario.
3. El sistema redirige a la pantalla de login.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Sesión ya expirada o inválida.

Comentarios
Tras el logout se deben eliminar datos sensibles almacenados en cliente (tokens, información en memoria).

Pruebas
1. Cerrar sesión y comprobar redirección al login.
2. Intentar navegar a una URL interna tras cerrar sesión y comprobar que solicita login

CU.03 - Recuperar contraseña

Descripción
El sistema ofrece un mecanismo para recuperar o restablecer la contraseña mediante correo electrónico y otro método de verificación.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema.

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar dado de alta en el sistema con un correo electrónico registrado.

Postcondición
El usuario recibe un enlace o código para restablecer su contraseña y puede establecer una válida.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de login.
2. El actor selecciona la opción “¿Has olvidado tu contraseña?”.
3. El actor introduce su identificador (usuario/correo).
4. El sistema verifica que el usuario existe y envía un correo con el enlace o código.
5. Elactor sigue el enlace e introduce una nueva contraseña.
6. El sistema guarda la nueva contraseña y confirma el cambio.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Usuario no registrado.
Correo no entregado o enlace caducado.

Comentarios
La nueva contraseña debe cumplir la política de seguridad (longitud mínima, tipos de caracteres).

Pruebas
1. Solicitar recuperación con usuario existente y verificar envío de correo.
2. Solicitar recuperación con usuario inexistente y verificar mensaje de error.
3. Completar el flujo de cambio y acceder con la contraseña nueva.

CU.04 - Cambio de contraseña

Descripción
Un usuario autenticado puede cambiar su contraseña actual por una nueva que cumpla la política de seguridad definida

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Postcondición
La contraseña del usuario se actualiza correctamente y la nueva contraseña queda activa para futuros accesos.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la opción “Cambio de contraseña”.
2. El actor introduce la contraseña actual y la nueva contraseña (confirmación incluida).
3. El sistema valida la contraseña actual y las reglas de la nueva.
4. El sistema guarda la nueva contraseña y muestra un mensaje de confirmación.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Contraseña actual incorrecta.
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña no cumple la política de seguridad.

Pruebas
1. Cambiar contraseña con datos correctos y acceder con la nueva.
2. Intentar cambiar con contraseña actual incorrecta.
3. Intentar cambiar con contraseña que no cumpla los requisitos.

CU.05 - Gestión de roles y permisos

Descripción
Permite definir y modificar roles del sistema (por ejemplo, empleado, mando intermedio, administrador) y los permisos asociados a cada uno.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe disponer de permisos de administrador.

Postcondición
Los roles y sus permisos quedan actualizados y se aplican a los usuarios asociados.

Secuencia normal de uso
1. El actor realiza login como administrador.
2. El actor accede a la pantalla de gestión de roles y permisos.
3. El actor crea, modifica o elimina roles.
4. El actor asigna o retura permisos/pantallas a cada rol.
5. El sistema guarda la configuración de roles y permisos.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Actor sin permisos de administrador.

Comentarios
Un cambio en los permisos puede afectar inmediatamente a las opciones visibles en el menú de los usuarios.

Pruebas
1. Crear un nuevo rol y asignar permisos.
    1.1. Asignar el nuevo rol a un usuario y comprobar que ve las pantallas correctas.
2. Intentar acceder a esta funcionalidad con un usuario sin permisos.

BLOQUE GESTIÓN DE USUARIOS Y EMPLEADOS

CU.06 - Alta de empleado

Descripción
El sistema permite crear un nuevo empleado en la base de datos, registrando sus datos personales, laborales y asignándole un rol de acceso.

Dependencias
- CU.05 - Gestión de roles y permisos
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe estar autenticado como administrador de RRHH.

Postcondición
El nuevo empleado queda registrado y, opcionalmente, se crea su cuenta de usuario asociada.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de alta de empleados.
2. El actor introduce los datos personales y laborales obligatorios.
3. El actor selecciona el rol/puesto del empleado.
4. El sistema valida los datos y registra el nuevo empleado.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Datos obligatorios incompletos o inválidos.
Duplicidad (por ejemplo, mismo NIF ya registrado).

Comentarios
Puede enviarse un correo automático al nuevo empleado con instrucciones de acceso.

Pruebas
1. Dar de alta un empleado con datos correctos,
2. Intentar alta con campos obligatorios vacíos.
3. Intentar alta con un identificador ya existente.

CU.07 - Modificación de datos de empleado

Descripción
Permite actualizar la información personal y laboral de un empleado ya existente (dirección, categoría, departamento, etc).

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El empleado debe existir en el sistema.

Postcondición
Los datos del empleado quedan actualizados en la base de datos.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de búsqueda/listado de empleados.
2. El actor selecciona al empleado a modificar.
3. El actor edita los campos necesarios.
4. El sistema valida y guarda los cambios.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Empleado no encontrado.
Datos introducidos inválidos.

Comentarios
Pueden registrarse auditorías de cambios (quién modificó qué y cuándo).

Pruebas
1. Modificar datos de un empleado existente y comprobar actualización.
2. Intentar modificar con datos no válidos.

CU.08 - Baja de empleado

Descripción
El administrador puede marcar a un empleado inactivo o darlo de baja para que deje de tener acceso y no aparezca en listados activos.

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El empleado debe estar registrado en el sistema.

Postcondición
El empleado queda marcado como inactivo y su cuenta de usuario se deshabilita.

Secuencia normal de uso
1. El actor busca al empleado en el sistema.
2. El actor selecciona la opción de baja/inactivación.
3. El sistema solicita confirmación.
4. El sistema marca al empleado como inactivo y deshabilita el acceso.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Empleado ya inactivo.

Comentarios
La información histórica (fichajes, ausencias) debe mantenerse para consulta.

Pruebas
1. Dar de baja un empleado activo y comprobar que no puede iniciar sesión.
2. Comprobar que el empleado no aparece en listados de empleados activos.

CU.09 - Consulta de ficha de empleado

Descripción
Permite visualizar la ficha completa de un empleado, incluyendo datos personales, laborales, vacaciones, ausencias y registros horarios.

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.11 - Solicitar vacaciones
- CU.12 - Solicitar ausencia
- CU.16 - Fichar entrada / CU.17 - Fichar salida

Actores / Roles
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El empleado debe existir en el sistema.

Postcondición
El actor visualiza la información del empleado sin modificarla.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de consulta de empleados.
2. El actor busca al empleado por filtros (nombre, DNI, etc.).
3. El actor selecciona al empleado.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Empleado no encontrado.
Falta de permisos para ver ciertos datos.

Comentarios
Según el rol se puede limitar la visibilidad de ciertos campos (por ejemplo, datos sensibles).

Pruebas
1. Consultar ficha de un empleado existente.
2. Intentar consultar a un empleado inexistente.
3. Comprobar visibilidad de datos según rol.

CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Descripción
Permite crear, modificar, bloquear o desbloquear cuentas de usuarios asociadas a los empleados y asignar roles.

Dependencias
- CU.05 - Gestión de roles y permisos
- CU.06 - Alta de empleado

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe estar autenticado y tener permisos de administración.

Postcondición
Las cuentas de usuario y sus roles quedan actualizados según las acciones realizadas.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la pantalla de gestión de usuarios.
2. El actor busca o selecciona un empleado.
3. El actor crea o modifica la cuenta de usuario asociada, asignando rol y estado (activo/bloqueado).
4. El sistema guarda los cambios.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Empleado sin datos mínimos para creación de usuario.
Rol no disponible o mal configurado.

Comentarios
Puede incluir opciones para resetear la contraseña al primer inicio.

Pruebas
1. Crear usuario para un empleado nuevo y comprobar que puede hacer login.
2. Bloquear una cuenta y comprobar que no accede.
3. Cambiar el rol de un usuario y comprobar que cambian sus permisos visibles.

BLOQUE VACACIONES Y AUSENCIAS

CU.11 - Solicitar vacaciones

Descripción
El empleado puede crear una solicitud de vacaciones indicando fechas de inicio y fin, que quedará pendiente de aprobación.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.06 - Alta de empleado

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
El empleado debe estar dado de alta y autenticado.
El empleado debe disponer de saldo de días de vacaciones suficiente.

Postcondición
Se crea una solicitud de vacaciones en estado “Pendiente” asociada al empleado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de vacaciones.
2. El actor selecciona “Solicitar vacaciones”.
3. El actor introduce las fechas de inicio y fin (y opcionalmente observaciones).
4. El sistema valida las fechas y crea la solicitud en estado pendiente.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Fechas no válidas (fin anterior a inicio).
Solapamiento con otras vacaciones ya aprobadas.
Saldo de vacaciones insuficiente.

Comentarios
Puede mostrarse en tiempo real el saldo de días restante antes de enviar la solicitud.

Pruebas
1. Crear solicitud válida y comprobar que aparece como pendiente.
2. Intentar crear una solicitud con fechas incorrectas.
3. Intentar crear una solicitud superando el saldo disponible.

CU.12 - Solicitar ausencia (permiso, baja, etc.)

Descripción
El empleado puede registrar una solicitud de ausencia (por ejemplo, permiso personal, baja médica) especificando tipo y fechas.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.27 - Configuración de tipos de ausencia

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
El empleado debe estar dado de alta y autenticado.
Debe existir al menos un tipo de ausencia configurable.

Postcondición
Se crea una solicitud de ausencia en estado “Pendiente” asociada al empleado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de ausencias.
2. El actor elige “Nueva ausencia”.
3. El actor selecciona el tipo de ausencia y las fechas (y adjunta documentación si procede).
4. El sistema valida los datos y registra la solicitud en estado pendiente.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Tipo de ausencia no definido.
Fechas inválidas.

Comentarios
Según el tipo de ausencia puede ser obligatorio adjuntar justificante.

Pruebas
1. Crear ausencia con tipo válido y fechas correctas.
2. Intentar crear ausencia sin tipo o con fechas erróneas.

CU.13 - Aprobar / rechazar vacaciones

Descripción
El responsable revisa las solicitudes de vacaciones de su equipo y puede aprobarlas o rechazarlas, dejando constancia del estado.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.11 - Solicitar vacaciones
- CU.29 - Gestión de departamentos y equipos

Actores / Roles
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir solicitudes de vacaciones pendientes para empleados bajo su responsabilidad.

Postcondición
La solicitud pasa a estado “Aprobada” o “Rechazada” y se notifica al empleado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede al listado de solicitudes de vacaciones pendientes.
2. El actor selecciona una solicitud.
3. El actor revisa la información (fechas, solapamientos, comentarios).
4. El actor elige aprobar o rechazar e introduce, si procede, un comentario.
5. El sistema guarda el nuevo estado y registra la decisión.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Solicitud ya gestionada por otro responsable.
Falta de permisos sobre el empleado.

Comentarios
Puede integrarse con el calendario para avisar de solapamientos en el equipo.

Pruebas
1. Aprobar una solicitud pendiente y comprobar el cambio de estado.
2. Rechazar una solicitud y verificar notificación al empleado.

CU.14 - Aprobar / rechazar ausencias

Descripción
El responsable gestiona las solicitudes de ausencias de los empleados, decidiendo su aprobación o rechazo.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.12 - Solicitar ausencia
- CU.29 - Gestión de departamentos y equipos

Actores / Roles
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir solicitudes de ausencia pendientes para empleados bajo su responsabilidad.

Postcondición
La solicitud queda en estado “Aprobada” o “Rechazada”, quedando traza de la decisión.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede al listado de ausencias pendientes.
2. El actor selecciona una solicitud.
3. El actor revisa el tipo de ausencia, fechas y documentación adjunta.
4. El actor aprueba o rechaza, añadiendo comentarios si es necesario.
5. El sistema actualiza el estado y registra la decisión.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Solicitud ya gestionada.
Falta de permisos.

Comentarios
Puede ser necesario notificar también a RRHH además del empleado.

Pruebas
1. Aprobar ausencia con documentación correcta.
2. Rechazar ausencia sin documentación requerida.

CU.15 - Consulta de calendario de vacaciones y ausencias

Descripción
Permite visualizar en un calendario las vacaciones y ausencias propias (empleado) o de todo el equipo/empresa (mandos y RRHH) para controlar solapamientos.

Dependencias
- CU.11 - Solicitar vacaciones
- CU.12 - Solicitar ausencia
- CU.13 - Aprobar / rechazar vacaciones
- CU.14 - Aprobar / rechazar ausencias

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir vacaciones o ausencias registradas en el sistema.

Postcondición
El actor visualiza el calendario filtrado según sus permisos y criterios seleccionados.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede al calendario de vacaciones/ausencias.
2. El actor selecciona el periodo a visualizar (mes, semana).
3. El sistema muestra los eventos de vacaciones y ausencias correspondientes.
4. Opcionalmente, el actor aplica filtros (por empleado, departamento, tipo).

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
No hay datos para el periodo seleccionado.

Comentarios
Diferenciar visualmente tipos de ausencia por colores.

Pruebas
1. Ver el calendario propio de un empleado con vacaciones registradas.
2. Ver el calendario de equipo desde un mando intermedio.

BLOQUE CONTROL HORARIO

CU.16 - Fichar entrada

Descripción
El empleado registra el inicio de su jornada laboral indicando su modo de trabajo (presencial o teletrabajo)

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.28 - Configuración de calendario laboral

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
El empleado debe estar autenticado.

Postcondición
Se guarda un registro de entrada con fecha, hora y modo de trabajo.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de fichaje.
2. El actor selecciona “Fichar entrada” e indica, si procede, modo de trabajo.
3. El sistema registra la marca de entrada.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Ya existe una entrada abierta sin salida correspondiente.

Comentarios
Puede registrarse también la ubicación aproximada.

Pruebas
1. Fichar entrada correctamente al inicio de la jornada.
2. Intentar fichar entrada cuando ya existe una jornada abierta.

CU.17 - Fichar salida

Descripción
El empleado registra la finalización de su jornada laboral, quedando calculadas las horas trabajadas en ese día.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.16 - Fichar entrada

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
Debe existir una entrada activa sin salida registrada para ese día/jornada.

Postcondición
Se registra la salida y se calculan las horas trabajadas de la jornada.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de fichaje.
2. El actor selecciona “Fichar salida”.
3. El sistema registra la hora de salida y calcula la duración.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
No existe entrada previa para la jornada.

Comentarios
Se pueden contemplar pausas, dependiendo de si se modelan como fichajes separados.

Pruebas
1. Fichar salida tras una entrada y comprobar el cálculo de horas.
2. Intentar fichar salida sin haber fichado entrada.

CU.18 - Consultar horas trabajadas

Descripción
El empleado puede consultar el resumen de horas trabajadas en un periodo (día, semana, mes), incluyendo incidencias o fichajes olvidados.

Dependencias
- CU.16 - Fichar entrada
- CU.17 - Fichar salida
- CU.19 - Gestionar incidencias de fichaje

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
Deben existir registros horarios asociados al empleado.

Postcondición
El empleado visualiza el listado/resumen de horas para el periodo seleccionado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de horas trabajadas.
2. El actor selecciona un rango de fechas.
3. El sistema muestra los registros diarios y el total de horas.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
No hay registros en el periodo seleccionado.

Comentarios
Puede mostrar indicadores de días con incidencias o fichajes incompletos.

Pruebas
1. Consultar horas de una semana con fichajes completos.
2. Consultar el rango sin registros y comprobar el mensaje adecuado.

CU.19 - Gestionar incidencias de fichaje

Descripción
Permite registrar o corregir fichajes erróneos u olvidados, quedando la corrección pendiente de validación por RRHH.

Dependencias
- CU.16 - Fichar entrada
- CU.17 - Fichar salida

Actores / Roles
- Empleado
- Administrador RRHH

Precondición
Debe existir una jornada con fichaje incorrecto o ausencia de fichaje detectada.

Postcondición
Se genera o modifica un registro horario marcado como “Pendiente de validación” o “Corregido”.

Secuencia normal de uso
1. El empleado detecta una incidencia en sus fichajes y accede a la sección de incidencias.
2. El empleado crea una nueva incidencia o propone corrección (indicando fechas/horas).
3. El sistema registra la incidencia en estado pendiente.
4. RRHH revisa la incidencia y la aprueba o rechaza, actualizando los registros horarios.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Incidencia ya gestionada.
Datos de corrección incoherentes (por ejemplo, horas fuera de rango).

Comentarios
Debe quedar traza de quién ha modificado el registro y cuándo.

Pruebas
1. Crear incidencia y comprobar que queda pendiente.
2. Resolver incidencia desde RRHH y verificar actualización de horas.

CU.20 - Consulta de registros horarios del equipo

Descripción
Permite visualizar las horas fichadas por los empleados de un equipo o de toda la empresa en un rango de fechas.

Dependencias
- CU.16 - Fichar entrada
- CU.17 - Fichar salida
- CU.29 - Gestión de departamentos y equipos

Actores / Roles
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir registros horarios de los empleados en el periodo seleccionado.

Postcondición
El actor visualiza los registros horarios agregados o detallados de su equipo o de la organización.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de registros horarios de equipo.
2. El actor selecciona rango de fechas y filtros (departamento, empleado).
3. El sistema muestra los registros y totales de horas por empleado.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Sin permisos sobre el equipo seleccionado.
Sin datos en el periodo.

Comentarios
Puede permitir exportar directamente a CSV/Excel (relacionado con CU.25).

Pruebas
1. Consultar registros del equipo de un mando intermedio.
2. Intentar consultar un departamento fuera de su ámbito de responsabilidad.

BLOQUE PANEL RRHH Y REPORTES

CU.21 - Panel general de RRHH

Descripción
Muestra una vista global con indicadores clave: número de empleados activos, ausencias del día, horas trabajadas, solicitudes pendientes, etc.

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.11 - Solicitar vacaciones / CU.13
- CU.12 - Solicitar ausencia / CU.14
- CU.16–CU.20 (control horario)

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe estar autenticado con rol de RRHH.

Postcondición
El actor obtiene una visión general actualizada de la situación de RRHH.

Secuencia normal de uso
1. El actor inicia sesión y accede al panel general.
2. El sistema carga indicadores y listados resumidos.
3. El actor puede navegar desde el panel a funcionalidades detalladas (filtros, listados).

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Falta temporal de datos o errores de agregación.

Comentarios
Los datos se pueden actualizar periódicamente o bajo demanda.

Pruebas
1. Verificar que el panel muestra valores coherentes con los datos reales.
2. Comprobar que los enlaces desde indicadores llevan a las pantallas correctas.

CU.22 - Búsqueda y filtrado de empleados

Descripción
Permite localizar empleados aplicando filtros por nombre, DNI, departamento, estado, rol, etc.

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado
- CU.29 - Gestión de departamentos y equipos

Actores / Roles
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir empleados registrados en el sistema.

Postcondición
El actor visualiza un listado filtrado según los criterios introducidos.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede al listado/buscador de empleados.
2. El actor introduce criterios de búsqueda o selecciona filtros.
3. El sistema devuelve el resultado con los empleados que cumplen los criterios.

Dispositivos
- Web
- Tablet

Excepciones
Ningún empleado coincide con los los filtros

Comentarios
Es recomendable paginación o scroll infinito en listados grandes.

Pruebas
1. Buscar por nombre y comprobar resultados.
2. Filtrar por departamento y estado (activo/inactivo).

CU.23 - Exportar datos de empleados

Descripción
Permite exportar listados de empleados (por ejemplo a CSV / excel) para su tratamiento externo o envío a gestoría.

Dependencias
- CU.22 - Búsqueda y filtro de empleados

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
Debe haberse generado un listado de empleados (con o sin filtros).

Postcondición
Se genera un archivo descargable con los datos de empleados seleccionados.

Secuencia normal de uso
1. El actor filtra o consulta la lista de empleados.
2. El actor selecciona la opción “Exportar”.
3. El sistema genera el archivo y ofrece la descarga.

Dispositivos
- Web

Excepciones
No hay datos que exportar.
Error en la generación del archivo.

Comentarios
Se deben respetar las políticas de protección de datos (no exportar campos sensibles sin justificación).

Pruebas
1. Exportar un listado filtrado y comprobar el contenido del fichero.
2. Intentar exportar sin resultados y comprobar mensajes.

CU.24 - Exportar registros de vacaciones y ausencias

Descripción
Permite exportar solicitudes y estados de vacaciones/ausencias en un intervalo de fechas para informes o auditorías.

Dependencias
- CU.11 - CU.15 - Vacaciones y ausencias

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir registros de vacaciones/ausencias en el rango de fechas.

Postcondición
Se genera un archivo con la información de las solicitudes y su estado.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede al módulo de informes de vacaciones/ausencias.
2. El actor selecciona el rango de fechas y filtros (departamento, estado).
3. El actor pulsa “Exportar”.
4. El sistema genera el archivo y lo ofrece para descarga.

Dispositivos
- Web

Excepciones
Sin datos en el rango seleccionado.
Error al generar el archivo.

Comentarios
Útil para inspecciones laborales y reportes a dirección.

Pruebas
1. Exportar un periodo con varias solicitudes y revisar el fichero.
2. Intentar exportar un periodo sin datos.

CU.25 - Exportar registros horarios

Descripción
Permite exportar las horas trabajadas por los empleados en un periodo determinado, para control interno o cálculo de nóminas.

Dependencias
- CU.16 - CU.20 - Control horario

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir registros horarios en el periodo seleccionado.

Postcondición
Se genera un archivo con los datos horarios de los empleados.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de informes de control horario.
2. El actor selecciona rango de fechas y filtros (empleado,departamento).
3. El actor pulsa “Exportar”.
4. El sistema genera el archivo y lo ofrece al usuario.

Dispositivos
- Web

Excepciones
No hay datos para el periodo.
Error técnico en la generación.

Comentarios
Los campos mínimos: empleado, fecha, horas trabajadas, incidencias.

Pruebas
1. Exportar registros de un mes y comprobar datos.
2. Exportar sin registros y verificar mensajes.

BLOQUE FUNCIONALIDADES EXTRA / MEJORAS POSIBLES

CU.26 - Notificaciones de estado de solicitudes

Descripción
El sistema envía notificaciones (correo, in-app) al empleado cuando su solicitud de vacaciones o ausencia cambia de estado.

Dependencias
- CU.11 - Solicitar vacaciones
- CU.12 - Solicitar ausencia
- CU.13 - Aprobar/rechazar vacaciones
- CU.14 - Aprobar/rechazar ausencias

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
Debe existir al menos una solicitud gestionada que cambie de estado,

Postcondición
El empleado recibe una notificación con la información del cambio de estado
.
Secuencia normal de uso
1. El responsable aprueba o rechaza una solicitud.
2. El sistema detecta el cambio de estado.
3. El sistema genera y envía la notificación correspondiente (correo y/o aviso en la app).

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
Error en el envío de correo.
Notificaciones desactivadas para el usuario.

Comentarios
Se puede permitir configurar preferencias de notificación (sólo email, sólo in-app, ambos).

Pruebas
1. Aprobar una solicitud y comprobar recepción de notificación.
2. Simular fallo de envío y comprobar que se registra el error.

CU.27 - Configuración de tipos de ausencia

Descripción
Permite definir y configurar los distintos tipos de ausencia (vacaciones, baja médica, permiso retribuido, etc.) y sus parámetros

Dependencias
- CU.01 - Login

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe tener permisos de administración.

Postcondición
Los tipos de ausencia quedan creados o actualizados y disponibles para las solicitudes.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la configuración de tipos de ausencia.
2. El actor crea, modifica o elimina tipos de ausencia (nombre, si descuenta vacaciones, si requiere justificante, etc).
3. El sistema guarda los cambios.

Dispositivos
- Web

Excepciones
Intentar eliminar un tipo de ausencia que ya se está usando sin política definida (por ejemplo, prohibido).

Comentarios
Puede haber tipos bloqueados o predefinidos que no se pueden eliminar.

Pruebas
1. Crear un nuevo tipo de ausencia y usarlo en una solicitud.
2. Modificar un tipo existente y comprobar su efecto en nuevas solicitudes.

CU.28 - Configuración de calendario laboral

Descripción
Permite definir festivos, horarios estándar y posibles jornadas especiales que afectan al cálculo de horas y días de vacaciones

Dependencias
- CU.01 - Login

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
El actor debe tener permisos de administración.

Postcondición
El calendario laboral queda configurado y se utiliza en cálculos de días hábiles y horas.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la configuración de calendario laboral.
2. El actor define festivos (nacionales, locales, propios de empresa).
3. El actor configura horarios estándar (por ejemplo, 9-18h) y jornadas especiales.
4. El sistema guarda la información.

Dispositivos
- Web

Excepciones
Fechas festivas duplicadas.

Comentarios
Puede ser necesario soportar diferentes calendarios por centro de trabajo.

Pruebas
1. Definir festivos y comprobar que no se computan como días laborales en el cálculo de vacaciones.
2. Modificar horario estándar y revisar impacto en horas calculadas.

CU.29 - Gestión de departamentos y equipos

Descripción
Permite crear y gestionar departamentos o equipos, asignando empleados y responsables para facilitar la supervisión.

Dependencias
- CU.06 - Alta de empleado.

Actores / Roles
- Administrador RRHH

Precondición
Deben existir empleados que se puedan asignar a departamentos.

Postcondición
Los empleados quedan organizados por departamento/equipo y se asignan responsables (mandos intermedios).

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la gestión de departamentos/equipos.
2. El actor crea o modifica departamentos y sus nombres.
3. El actor asigna empleados y un responsable a cada departamento.
4. El sistema guarda la estructura organizativa.

Dispositivos
- Web

Excepciones
Intentar eliminar un departamento con empleados asignados sin reasignación.

Comentarios
La estructura de equipos se utilizará para permisos de consulta y aprobación.

Pruebas
1. Crear un departamento y asignarle empleados y responsable.
2. Verificar que el responsable puede ver solo su equipo en consultas.

CU.30 - Ver resumen personal en dashboard

Descripción
Al acceder, el empleado ve un panel con su resumen personal: próximas vacaciones, saldo de días, últimas horas trabajadas y notificaciones.

Dependencias
- CU.11 - CU.15 - Vacaciones/ausencias
- CU.16 - CU.18 - Control horario
- CU.26 - Notificaciones de estado de solicitudes

Actores / Roles
- Empleado

Precondición
El empleado debe estar autenticado y tener datos de vacaciones/horas/notificaciones.

Postcondición
El empleado obtiene una visión rápida de su situación sin navegar por múltiples pantallas.

Secuencia normal de uso
1. El empleado inicia sesión.
2. El sistema carga el dashboard personal.
3. El empleado visualiza sus próximos días de vacaciones, saldo, últimas horas y notificaciones.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
No existen datos suficientes (por ejemplo, empleado recién creado).

Comentarios
Es recomendable permitir accesos directos desde el dashboard a las funciones principales (solicitar vacaciones, ver horas, etc.).

Pruebas
1. Acceder con un empleado con datos y comprobar que el resumen es correcto.
2. Acceder con un empleado sin registros previos y comprobar mensajes de “sin datos”.

BLOQUE COMUNICACIÓN INTERNA

CU.31 - Enviar mensajes por chat

Descripción
Permite que cualquier usuario del sistema envíe mensajes a otros usuarios mediante un chat interno en tiempo real.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.10 - Gestión de usuarios del sistema

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar autenticado en el sistema

Postcondición
El mensaje queda almacenado y disponible en la conversación con el destinatario o el grupo correspondiente.

Secuencia normal de uso
1. El actor accede a la sección de chat.
2. El actor selecciona un usuario o grupo existente, o inicia una nueva conversación.
3. El actor redacta el mensaje y lo envía.
4. El sistema guarda el mensaje y lo muestra en la conversación del emisor y del receptor.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
- Destinatario no existente o inactivo.
- Error temporal de comunicación con el servidor.

Comentarios
Se puede contemplar indicador de usuario en línea, hora de envío y estado de lectura.

Pruebas
Enviar mensaje entre dos usuarios activos y comprobar recepción.
Intentar enviar mensajes a un usuario inactivo.

CU.32 - Consultar historial del chat

Descripción
Permite a los usuarios consultar el historial de conversaciones y mensajes intercambiados con otros usuarios en el chat interno.

Dependencias
- CU.01 - Login
- CU.31 - Enviar mensajes por chat

Actores / Roles
- Empleado
- Mando intermedio
- Administrador RRHH

Precondición
El usuario debe estar autenticado en el sistema

Postcondición
El usuario visualiza las conversaciones y mensajes disponibles según sus permisos.

Secuencia normal de uso
5. El actor accede a la sección de chat.
6. El actor ve el listado de conversaciones recientes.
7. El actor selecciona una conversación.
8. El sistema muestra el historial de mensajes ordenados por fecha / hora.

Dispositivos
- Web
- Tablet
- Móvil

Excepciones
- No hay conversaciones previas para mostrar.
- Problema de carga de mensajes antiguos.

Comentarios
Puede incluir filtros por usuario, fecha o texto, y paginación o carga progresiva.

Pruebas
Abrir conversación con historial y comprobar que se muestran los mensajes.
Comprobar comportamiento cuando no existen mensajes previos.